



VILNIAUS UNIVERSITETO
ONKOLOGIJOS INSTITUTO
VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS



Vėžys Lietuvoje 2006 metais

ISSN 2029-6274

Informacinį leidinį sudarė:

Giedrė Smailytė
Birutė Aleknavičienė

Duomenis rinko ir analizavo:

Julija Gliževskaja
Augustė Kačėnienė
Irena Lapašinskaitė
Jevgenij Obžigailov
Kristina Rotkevič
Audronė Stankevič
Evelina Zinkevičiūtė

Redagavo:

Gražina Pruskuvienė

Maketavo:

Laurynas Pareigis

TURINYS

DUOMENŲ ŠALTINIAI IR METODAI	3
SERGAMUMAS	6
MIRTINGUMAS	22
LIGOTUMAS	34
IŠGYVENAMUMAS	36



Šios knygelės išleidimą finansavo visuomeninė organizacija
"Išmokime gyventi su vėžio liga"

Duomenų šaltiniai ir metodai

Apie Vėžio registrą

Vėžio registras yra populiacinis registras, kurio tikslas – užtikrinti visų Lietuvoje diagnozuotų piktybinių navikų registraciją. Lietuvos vėžio registras pastaruoju metu funkcionuoja kaip Vėžio kontrolės ir profilaktikos centro populiacinė vėžio informacinė sistema (PVIS), sistemingai registruojanti susirgimus bei mirtis nuo vėžio. Vėžio registre yra kaupiami duomenys apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų. Vėžio registro duomenų bazėje sukaupta informacija apie onkologinius susirgimus Lietuvoje nuo 1978 metų ir mirtis nuo onkologinių ligų nuo 1990 metų.

Pagrindinės Vėžio registro funkcijos yra:

- duomenų apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų kaupimas;
- sergamumo piktybiniais navikais ir mirtingumo nuo jų bei onkologinių ligonių išgyvenamumo įvertinimas;
- piktybinių navikų paplitimo, sergamumo jais ir mirtingumo nuo jų pokyčių tyrimai.

Nuo 1993 metų mūsų šalies Vėžio registras yra Tarptautinės vėžio registrų asociacijos (*International Association of Cancer Registries*) narys. Duomenys apie sergamumą vėžiu Lietuvoje periodiškai pateikiami Tarptautinio vėžio tyrimo centro leidiniui “Vėžys penkiuose kontinentuose” (*Cancer Incidence in Five Continents*). Mūsų šalies Vėžio registras taip pat yra Europos vėžio registrų asociacijos (*European network of Cancer registries*) narys.

Duomenų šaltiniai

Pagrindinis Vėžio registro duomenų šalti-

nis – tai “Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinį naviką” (forma Nr.090/a). “Medicininis mirties liudijimas” (forma Nr.106/a) – papildomas duomenų šaltinis sergamumo duomenų bazei papildyti ir onkologinių ligų registracijos kokybei kontroliuoti, taip pat ir onkologinių ligonių mirties faktui, datai, mirties priežastčiai nustatyti jau registruoto piktybinio susirgimo atveju. Sergamumo duomenys papildomi duomenimis iš Valstybinio patologijos centro (1 pav.).



1 pav. Vėžio registro duomenų šaltiniai

Registruojami navikai ir registravimo taisyklės


2006 metais Vėžio registras naudojo dešimtosios peržiūros Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10, PSO 1992) onkologinių susirgimų diagnozei koduoti ir trečiosios redakcijos Tarptautinę onkologinių ligų klasifikaciją (ICD-O-3, PSO 2000) naviko topografijai ir morfologijai koduoti. Proceso išplitimas nurodomas pagal TNM-6 klasifikaciją. Informaciniame leidinyje pateikti visi susirgimai piktybiniais navikais, kurių diagnozės kodai – C00–C96. Taip pat navikai *in situ*: melanomos (D03), krūties (D05), gimdos kaklelio (D06), šlapimo pūslės (D09.0); *neaiškios ir nežinomos eigos* navikai: kiaušidžių (D39.1), nervų sistemos (D42–43), limfinio ir kraujodaros audinių (D45–47);

nervų sistemos *gerybiniai* navikai (D32–33).

Daugybiniai piktybiniai navikai registruoti vadovaujantis Tarptautinio vėžio tyrimo centro rekomendacijomis (*IARC Technical publication No.40, 2003*). Pirminiai navikai, išsivystę skirtinguose organuose, registruojami kaip daugybiniai piktybiniai navikai, tame pačiame organe išsivystę skirtingų morfologinių formų navikai taip pat registruojami kaip daugybiniai. Išimtis – odos bazalioma, kuri vėl registruojama kaip pirminė praėjus 5 metams po pirmojo naviko atsiradimo.

Lietuvos populiacija

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2006 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3403,3 tūkst. žmonių, t. y. 22,0 tūkst. mažiau negu 2005 m. pradžioje. 1992 m. pradžioje užfiksuota daugiausia – 3706,3 tūkst. žmonių. Tačiau nuo 1992 m. gyventojų skaičius pradėjo mažėti ir per keturiolika metų sumažėjo 303,0 tūkst., t. y. 8,2 procento. Lemiamą įtaką gyventojų skaičiui mažėti turėjo neigiamas migracijos saldo (tai nulėmė 77,7% bendrojo gyventojų skaičiaus sumažėjimo). Dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos 1992–2005 m.



2 pav. Gyventojų paamžinė struktūra Lietuvoje 2006 metais

šalis neteko 67,6 tūkst. gyventojų. 2006 metų gyventojų paamžinė struktūra parodyta 2 paveiksle ir 1 lentelėje.

2006 m. pradžioje Lietuvoje moterų buvo 229,9 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1816,6 tūkst. ir 1586,7 tūkst.). Moterys sudarė 53,4 procento visų gyventojų ir 1000-iui vyrų teko 1145 moterys (1995 m. pradžioje – 1121).

1 lentelė. Gyventojų skaičius Lietuvoje 2006 metais

Amžius	2006	
	Vyrai	Moterys
Iš viso	1586650	1816634
0–4	77642	73862
5–9	91969	86715
10–14	117779	112426
15–19	138456	132618
20–24	131841	127302
25–29	114124	111226
30–34	116951	118612
35–39	122108	126931
40–44	129576	136207
45–49	120106	134147
50–54	95901	111727
55–59	79666	101439
60–64	72090	100051
65–69	64495	100307
70–74	51746	91328
75–79	36639	76967
80–84	17216	49211
85+	8345	25558

Pagrindinės sąvokos ir rodikliai

Pagrindiniai rodikliai, panaudoti leidinyje, yra apibūdinantys onkologinių susirgimų apimtį ir riziką: sergamumas, mirtingumas, išgyvenamumas. Susirgimai onkologinėmis ligomis ir mirtys nuo piktybinių navikų Lietuvoje yra pateikti atvejų skaičiumi ir rodikliais. Šiame leidinyje yra panaudoti keli rodiklių tipai.

Rodiklis. Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r) – naujai diagnozuotų vėžio (mirčių nuo vėžio) atvejų skaičius (d) tam tikroje populiacijoje tam tikru laikotarpiu (dažniausiai išreiškiamas atvejais 100 000 gyventojų per metus):

$$\text{Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r)} = \frac{d}{Y} \times 100\,000$$

d – naujai nustatytų atvejų skaičius,

Y – vidutinis gyventojų skaičius.

Paamžinis rodiklis. Amžius yra labai svarbus vėžio rizikos veiksnys. Norint sužinoti tikslesnę onkologinių susirgimų situaciją, rodikliai apskaičiuojami atskiroms amžiaus grupėms, paprastai suskirstytoms 5-erių metų intervalais.

Paamžinis sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r_i) – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i , apskaičiuojamas iš naujai diagnozuotų vėžio atvejų (mirčių) d_i ir vidutinio gyventojų skaičiaus Y_i toje amžiaus grupėje:

$$\text{Paamžinis rodiklis (r}_i\text{)} = \frac{d_i}{Y_i} \times 100\,000$$

d_i – naujai nustatytų atvejų skaičius amžiaus grupėje,

Y_i – vidutinis gyventojų skaičius amžiaus grupėje.

Standartizuotas rodiklis. Leidinyje pateiktas standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis apskaičiuotas taikant tiesioginės standartizacijos metodą pasaulio ir Europos standartinėms populiacijoms. Tiesioginės standartizacijos būdu apskaičiuotas rodiklis rodo, koks būtų Lietuvos gyventojų sergamumas (mirtingumas), jei amžiaus struktūra būtų tokia kaip standartinės populiacijos.

Standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis (SR) apskaičiuojamas iš paamžinio sergamumo (mirtingumo) rodiklio (r_i) ir koeficiento, rodančio, kurią standartinės populiacijos dalį sudaro ta amžiaus grupė (w_i), sandaugų sumos:







$$\text{Standartizuotas rodiklis (SR)} = \frac{\sum (r_i w_i)}{\sum (w_i)} \times 100\,000$$

r_i – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i ,

w_i – standartinės populiacijos dalis tam tikroje amžiaus grupėje i .

Ligotumas – asmenų, sergančių onkologine liga, skaičius praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Pateikiamas gyvų onkologinių ligonių skaičius metų gruodžio 31 dieną.

Išgyvenamumo rodiklis – rodiklis, parodantis dalį pacientų, išgyvenusių tam tikrą laikotarpį nuo diagnozės nustatymo. Reliatyvusis išgyvenamumas yra stebėto tirtos pacientų grupės išgyvenamumo ir laukiamo išgyvenamumo santykis. Laukiamas išgyvenamumas įvertinamas naudojant populiacinius mirtingumo duomenis, atsižvelgiant į tirtos pacientų grupės amžių, lytį ir kalendorinį laikotarpį. Reliatyvusis išgyvenamumas įvertintas panaudojant Edererio metodą.



3 pav. Dažniausios piktybinių navikų lokalizacijos pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2006 metais

2 lentelė. Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje pagal lokalizaciją 2006 metais. Vyrai

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	9420	595,5	606,2	417,1
Lūpos	C00	32	2,0	2,0	1,3
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	268	16,9	18,0	13,1
Stemplės	C15	160	10,1	10,6	7,6
Skrandžio	C16	560	35,4	36,2	24,6
Gaubtinės žarnos	C18	400	25,3	25,3	17,1
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	370	23,4	24,0	16,1
Kepenų	C22	76	4,8	4,9	3,3
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	36	2,3	2,5	1,6
Kasos	C25	245	15,5	15,7	10,8
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	28	1,8	1,8	1,3
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	12	0,8	0,8	0,6
Gerklų	C32	179	11,3	11,9	8,6
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1326	83,8	85,8	59,2
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	10	0,6	0,6	0,5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	63	4,0	4,1	3,5
Odos melanoma	C43	85	5,4	5,8	4,3
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	679	42,9	43,4	28,5
Krūties	C50	13	0,8	0,8	0,5
Priešinės liaukos	C61	3244	205,1	206,8	139,8
Sėklidžių	C62	36	2,3	2,2	2,1
Kitų lyties organų	C60, C63	16	1,0	1,1	0,7
Inkstų	C64	379	24,0	24,8	17,2
Šlapimo pūslės	C67	318	20,1	20,4	13,2
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	9	0,6	0,6	0,4
Akių	C69	13	0,8	0,8	0,6
Smegenų	C70-C72	143	9,0	9,2	7,1
Skydliaukės	C73	47	3,0	3,0	2,3
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	16	1,0	1,0	0,8
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	200	12,6	13,0	8,9
Hodžkino limfomos	C81	46	2,9	2,8	2,7
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	153	9,7	9,7	7,2
Mielominės ligos	C90	59	3,7	3,8	2,6
Leukemijos	C91-C95	192	12,1	12,5	8,9
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	7	0,4	0,4	0,3

Melanoma in situ	D03	7	0,4	0,4	0,3
Krūties navikai in situ	D05	1	0,1	0,1	0,0
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	52	3,3	3,3	2,2
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	8	0,5	0,5	0,4
Kiti nervų sistemos	D42, D43	3	0,2	0,2	0,1
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	122	7,7	7,7	5,4

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

3 lentelė. Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje pagal lokalizaciją 2006 metais. Moterys

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	7852	433,3	330,3	238,1
Lūpos	C00	20	1,1	0,7	0,4
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	47	2,6	2,2	1,6
Stemplės	C15	25	1,4	0,9	0,6
Skrandžio	C16	370	20,4	13,8	9,3
Gaubtinės žarnos	C18	406	22,4	15,5	10,4
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	338	18,7	12,8	8,6
Kepenų	C22	65	3,6	2,3	1,5
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	69	3,8	2,4	1,6
Kasos	C25	223	12,3	8,0	5,2
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	44	2,4	1,9	1,3
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	10	0,6	0,4	0,4
Gerklų	C32	14	0,8	0,7	0,5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	258	14,2	9,2	6,1
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	9	0,5	0,3	0,2
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	62	3,4	2,8	2,3
Odos melanoma	C43	164	9,0	7,3	5,3
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1240	68,4	47,2	32,1
Krūties	C50	1439	79,4	67,3	49,8
Vulvos	C51	41	2,3	1,5	1,0
Gimdos kaklelio	C53	541	29,9	27,5	21,5
Gimdos kūno	C54, C55	539	29,7	23,3	16,7
Kiaušidžių	C56	388	21,4	16,9	12,5
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	20	1,1	0,8	0,6
Inkstų	C64	253	14,0	10,7	7,7
Šlapimo pūslės	C67	105	5,8	3,7	2,4
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	13	0,7	0,5	0,4
Akių	C69	11	0,6	0,5	0,4
Smegenų	C70-C72	153	8,4	6,8	5,4
Skydliaukės	C73	290	16,0	14,8	11,8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	14	0,8	0,7	0,6
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	181	10,0	6,3	4,1
Hodžkino limfomos	C81	37	2,0	2,0	2,1
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	169	9,3	6,8	4,9
Mielominės ligos	C90	82	4,5	3,1	2,1
Leukemijos	C91-C95	208	11,5	8,6	6,6
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	4	0,2	0,1	0,1

Melanoma in situ	D03	19	1,0	0,9	0,7
Krūties navikai in situ	D05	50	2,8	2,5	1,9
Gimdos kaklelio in situ	D06	470	25,9	26,3	22,9
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	14	0,8	0,6	0,4
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	7	0,4	0,2	0,2
Kiaušidžių	D39.1	22	1,2	1,2	1,0
Kiti nervų sistemos	D42, D43	3	0,2	0,1	0,1
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	179	9,9	7,1	5,0

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

4 lentelė. Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2006 metais. Vyrai

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
		atv.	%		atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	1220	13,0 %		2701	28,7 %	2140	22,7 %	1729	18,4 %	1630	17,3 %
Lūpos	C00	20	62,5 %		9	28,1 %	1	3,1 %	1	3,1 %	1	3,1 %
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	7	2,6 %		33	12,3 %	61	22,8 %	149	55,6 %	18	6,7 %
Stemplės	C15	4	2,5 %		34	21,3 %	54	33,8 %	40	25,0 %	28	17,5 %
Skrandžio	C16	63	11,3 %		96	17,1 %	90	16,1 %	217	38,8 %	94	16,8 %
Gaubtinės žarnos	C18	28	7,0 %		128	32,0 %	85	21,3 %	104	26,0 %	55	13,8 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	51	13,8 %		120	32,4 %	84	22,7 %	69	18,6 %	46	12,4 %
Kepenų	C22	2	2,6 %		5	6,6 %	7	9,2 %	31	40,8 %	31	40,8 %
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	4	11,1 %		7	19,4 %	6	16,7 %	15	41,7 %	4	11,1 %
Kasos	C25	5	2,0 %		27	11,0 %	24	9,8 %	127	51,8 %	62	25,3 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-		2	7,1 %	4	14,3 %	11	39,3 %	11	39,3 %
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-		1	8,3 %	2	16,7 %	6	50,0 %	3	25,0 %
Gerklų	C32	22	12,3 %		38	21,2 %	63	35,2 %	40	22,3 %	16	8,9 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	95	7,2 %		142	10,7 %	412	31,1 %	421	31,7 %	256	19,3 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-		-	-	1	10,0 %	1	10,0 %	8	80,0 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	7	11,1 %		10	15,9 %	8	12,7 %	7	11,1 %	31	49,2 %
Odos melanoma	C43	24	28,2 %		17	20,0 %	23	27,1 %	12	14,1 %	9	10,6 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	510	75,1 %		122	18,0 %	16	2,4 %	1	0,1 %	30	4,4 %
Krūtys	C50	5	38,5 %		5	38,5 %	-	-	1	7,7 %	2	15,4 %
Priešinės liaukos	C61	43	1,3 %		1648	50,8 %	1030	31,8 %	163	5,0 %	360	11,1 %
Sėklidžių	C62	18	50,0 %		8	22,2 %	2	5,6 %	2	5,6 %	6	16,7 %
Kitų lyties organų	C60, C63	4	25,0 %		4	25,0 %	4	25,0 %	2	12,5 %	2	12,5 %
Inkstų	C64	133	35,1 %		34	9,0 %	75	19,8 %	78	20,6 %	59	15,6 %
Šlapimo pūslės	C67	128	40,3 %		92	28,9 %	33	10,4 %	25	7,9 %	40	12,6 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	2	22,2 %		2	22,2 %	-	-	5	55,6 %	-	-
Akių	C69	1	7,7 %		3	23,1 %	6	46,2 %	-	-	3	23,1 %
Smegenų	C70-C72	1	0,7 %		57	39,9 %	3	2,1 %	9	6,3 %	73	51,0 %
Skydliaukės	C73	25	53,2 %		7	14,9 %	8	17,0 %	5	10,6 %	2	4,3 %
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	2	12,5 %		3	18,8 %	1	6,3 %	4	25,0 %	6	37,5 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-		-	-	-	-	136	68,0 %	64	32,0 %

5 lentelė. Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2006 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
		atv.	%		atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	2593	33,0 %		1667	21,2 %	1227	15,6 %	1120	14,3 %	1245	15,9 %
Lūpos	C00	14	70,0 %		3	15,0 %	1	5,0 %	1	5,0 %	1	5,0 %
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	4	8,5 %		10	21,3 %	10	21,3 %	19	40,4 %	4	8,5 %
Stemplės	C15	-	-		10	40,0 %	9	36,0 %	1	4,0 %	5	20,0 %
Skrandžio	C16	57	15,4 %		59	15,9 %	56	15,1 %	126	34,1 %	72	19,5 %
Gaubtinės žarnos	C18	23	5,7 %		101	24,9 %	119	29,3 %	97	23,9 %	66	16,3 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	36	10,7 %		113	33,4 %	76	22,5 %	74	21,9 %	39	11,5 %
Kepenų	C22	1	1,5 %		6	9,2 %	8	12,3 %	27	41,5 %	23	35,4 %
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	4	5,8 %		11	15,9 %	5	7,2 %	27	39,1 %	22	31,9 %
Kasos	C25	7	3,1 %		22	9,9 %	27	12,1 %	108	48,4 %	59	26,5 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1	2,3 %		5	11,4 %	7	15,9 %	12	27,3 %	19	43,2 %
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	1	10,0 %		2	20,0 %	3	30,0 %	2	20,0 %	2	20,0 %
Gerklų	C32	1	7,1 %		3	21,4 %	5	35,7 %	1	7,1 %	4	28,6 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	25	9,7 %		28	10,9 %	64	24,8 %	87	33,7 %	54	20,9 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-		1	11,1 %	-	-	2	22,2 %	6	66,7 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	4	6,5 %		11	17,7 %	7	11,3 %	12	19,4 %	28	45,2 %
Odos melanoma	C43	51	31,1 %		48	29,3 %	37	22,6 %	7	4,3 %	21	12,8 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	984	79,4 %		181	14,6 %	30	2,4 %	3	0,2 %	42	3,4 %
Krūtys	C50	379	26,3 %		583	40,5 %	258	17,9 %	150	10,4 %	69	4,8 %
Vulvos	C51	12	29,3 %		16	39,0 %	7	17,1 %	3	7,3 %	3	7,3 %
Gimdos kaklelio	C53	223	41,2 %		109	20,1 %	139	25,7 %	35	6,5 %	35	6,5 %
Gimdos kūno	C54, C55	337	62,5 %		71	13,2 %	43	8,0 %	21	3,9 %	67	12,4 %
Kiaušidžių	C56	75	19,3 %		24	6,2 %	157	40,5 %	95	24,5 %	37	9,5 %
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	2	10,0 %		6	30,0 %	3	15,0 %	2	10,0 %	7	35,0 %
Įkštų	C64	110	43,5 %		35	13,8 %	54	21,3 %	24	9,5 %	30	11,9 %
Šlapimo pūslės	C67	43	41,0 %		22	21,0 %	11	10,5 %	6	5,7 %	23	21,9 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	4	30,8 %		4	30,8 %	3	23,1 %	2	15,4 %	-	-
Akių	C69	1	9,1 %		5	45,5 %	4	36,4 %	-	-	1	9,1 %
Smegenų	C70-C72	1	0,7 %		65	42,5 %	-	-	9	5,9 %	78	51,0 %
Skydliaukės	C73	168	57,9 %		68	23,4 %	33	11,4 %	4	1,4 %	17	5,9 %
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-		3	21,4 %	2	14,3 %	3	21,4 %	6	42,9 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1	0,6 %		-	-	2	1,1 %	126	69,6 %	52	28,7 %

6 lentelė. Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2006 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																				Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
Piktybiniai navikai	C00-C96	13	8	7	21	27		41	61	75	139	294	599	961	1376	1817	1866	1267	577	271	9420	
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	1	1	-	-	1	4	9	7	5	3	1	32	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	-	6	10	25	60	54	48	28	19	12	5	1	268	
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	2	3	13	23	37	26	20	27	5	4	-	160	
Skrandžio	C16	-	-	-	-	2		2	6	4	15	24	39	48	92	84	98	77	48	21	560	
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		1	2	5	11	15	22	28	48	82	75	71	28	12	400	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	1	4	2	12	19	39	57	68	70	57	26	15	370	
Kepenų	C22	-	-	-	-	1		-	-	-	2	1	5	9	8	17	13	10	7	3	76	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	4	4	4	10	6	2	5	36	
Kasos	C25	-	-	-	-	-		1	3	3	4	16	23	25	28	45	45	27	19	6	245	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1	1	-	-		-	-	-	1	3	3	2	2	6	6	2	1	-	28	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	3	-	1	4	2	-	-	1	12	
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	1	3	11	31	30	36	33	16	10	7	1	179	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		1	1	4	11	54	104	153	236	245	255	169	64	29	1326	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	2	1	1	4	1	-	-	-	10	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	3	2	2	2	4		-	1	2	3	4	5	5	6	9	6	3	5	1	63	
Odos melanoma	C43	-	-	-	1	-		2	5	2	3	7	5	21	15	10	7	1	2	4	85	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	2	1		2	2	6	14	17	26	47	79	124	125	124	77	33	679	
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	2	-	13	
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	-	5	14	111	300	494	783	813	469	176	79	3244	
Sėklidžių	C62	1	-	-	1	5		9	7	4	1	1	2	1	2	-	1	-	1	-	36	
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	1	-	1	2	1	1	3	-	5	1	-	1	16	
Įkštų	C64	1	-	-	-	-		1	2	5	5	31	43	53	46	61	55	45	20	11	379	
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	1	1	2	5	13	21	36	55	71	61	34	18	318	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	1	-	2	2	1	1	-	-	9	
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	2	2	1	-	1	1	4	1	-	1	13	
Smegenų	C70-C72	3	2	-	2	1		5	10	7	10	8	10	18	9	19	14	14	8	3	143	
Skydliaukės	C73	-	-	1	2	1		2	2	5	5	3	4	8	4	1	4	2	2	1	47	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	1		-	2	-	-	1	1	3	2	3	1	2	-	-	16	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		1	2	1	6	8	13	22	32	29	44	25	10	7	200	
Hodžkino limfomos	C81	1	-	-	5	6		10	6	3	6	1	2	4	-	-	1	-	-	1	46	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1	1	3	3	2		2	3	5	3	6	9	11	23	25	23	21	9	3	153	
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	1	2	3	6	5	12	10	6	8	5	1	59	
Leukemijos	C91-C95	3	2	-	3	2		2	4	3	7	4	11	8	19	33	35	32	12	12	192	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	7	
Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-		-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	7	
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2	11	11	13	10	4	1	52	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	1	-		-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	8	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	1	-	-	1		-	-	4	4	7	6	10	18	20	24	18	6	3	122	

7 lentelė. Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2006 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																				Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
Piktybiniai navikai	C00-C96	9	8	5	21	31		63	115	172	358	507	626	767	869	989	1059	1090	785	378	7852	
Lūpos	C00	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	4	4	1	20	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		1	1	-	-	6	5	5	7	10	6	2	2	2	47	
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	-	4	3	2	3	4	5	2	25	
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		-	2	-	10	13	19	24	35	54	57	68	54	34	370	
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	2		1	-	3	3	13	21	37	48	49	53	73	57	46	406	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	1	-	5	8	22	35	34	46	53	78	44	12	338	
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	1	1	1	4	3	3	9	13	15	12	3	65	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	1	-	4	-	2	9	13	6	14	16	4	69	
Kasos	C25	-	-	-	1	-		-	2	2	4	5	5	18	20	19	32	43	44	28	223	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-		-	-	-	1	2	4	7	7	5	6	3	5	4	44	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	1	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	1	10	
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	1	2	4	1	2	1	-	1	-	2	14	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		-	-	1	7	12	9	16	23	25	52	61	41	11	258	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	3	-	9	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1	1	1	-	3		3	2	2	2	3	4	3	9	5	4	9	6	4	62	
Odos melanoma	C43	-	-	-	1	1		4	3	2	8	18	17	18	16	15	14	25	11	11	164	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	1	-	2		5	7	15	18	46	61	91	132	175	201	244	154	88	1240	
Krūties	C50	-	-	-	-	1		11	20	37	95	141	184	192	211	178	153	113	68	35	1439	
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		-	1	-	1	3	-	3	1	7	8	3	7	7	41	
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	2		6	32	57	81	73	72	57	49	33	41	21	12	5	541	
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		2	-	2	22	38	47	69	80	95	76	52	47	9	539	
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	3		3	6	7	27	47	34	30	43	50	60	38	32	8	388	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	1	-	3	1	-	1	1	4	2	3	4	-	20	
Inkstų	C64	2	1	-	1	-		1	2	1	6	14	19	36	19	48	37	41	19	6	253	
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	1	2	2	4	10	8	9	17	22	23	7	105	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	1	1	-	-	2	1	3	-	2	2	1	13	
Akių	C69	-	1	-	-	-		-	1	-	1	1	-	1	-	2	2	1	-	1	11	
Smegenų	C70-C72	2	1	1	2	1		2	7	8	11	4	12	9	18	20	20	20	11	4	153	
Skydliaukės	C73	-	-	1	3	5		15	12	18	32	26	36	45	27	26	26	9	6	3	290	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1	-	-	-	-		-	-	-	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	14	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		-	2	-	2	6	9	8	13	20	24	42	38	17	181	
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	7	6		7	8	1	3	-	1	1	-	-	3	-	-	-	37	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	1	3		1	2	8	4	6	12	10	17	23	30	24	19	9	169	
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	1	2	4	10	9	14	13	20	9	-	82	
Leukemijos	C91-C95	2	4	1	4	1		1	3	4	3	8	15	14	21	25	35	27	28	12	208	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4	

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	1	1	4	3	-	2	-	19
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	-	-	3	6	10	7	7	4	9	2	1	1	-	50
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	-	14	39	97	93	86	68	34	20	13	3	1	2	-	-	470
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	3	1	14
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	7
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	6	5	2	3	1	1	-	-	-	22
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	2	1	4	2	8	7	12	13	18	18	32	35	20	7	179







8 lentelė. Sergamumo piktybiniais navikais rodiklis pagal amžiaus grupes 2006 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	16.8	8.9	6.1	15.3	20.2		35.7	52.9	61.5	108.8	240.8	621.3	1184.8	1955.8	2828.6	3598.9	3407.3	3301.9	3171.8	595.5
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	0.8	0.8	-	-	1.2	5.7	14.0	13.5	13.4	17.2	11.7	2.0
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	-	4.9	7.8	20.5	62.2	66.6	68.2	43.6	36.6	32.3	28.6	11.7	16.9
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	1.6	2.3	10.6	23.9	45.6	37.0	31.1	52.1	13.4	22.9	-	10.1
Skrandžio	C16	-	-	-	-	1.5		1.7	5.2	3.3	11.7	19.7	40.5	59.2	130.8	130.8	189.0	207.1	274.7	245.8	35.4
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		0.9	1.7	4.1	8.6	12.3	22.8	34.5	68.2	127.7	144.7	190.9	160.2	140.4	25.3
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	0.9	3.3	1.6	9.8	19.7	48.1	81.0	105.9	135.0	153.3	148.8	175.6	23.4
Kepenų	C22	-	-	-	-	0.7		-	-	-	1.6	0.8	5.2	11.1	11.4	26.5	25.1	26.9	40.1	35.1	4.8
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1.0	4.9	5.7	6.2	19.3	16.1	11.4	58.5	2.3
Kasos	C25	-	-	-	-	-		0.9	2.6	2.5	3.1	13.1	23.9	30.8	39.8	70.1	86.8	72.6	108.7	70.2	15.5
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1.1	0.9	-	-		-	-	-	0.8	2.5	3.1	2.5	2.8	9.3	11.6	5.4	5.7	-	1.8
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.8	3.1	-	1.4	6.2	3.9	-	-	11.7	0.8
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	0.8	2.3	9.0	32.2	37.0	51.2	51.4	30.9	26.9	40.1	11.7	11.3
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		0.9	0.9	3.3	8.6	44.2	107.9	188.6	335.4	381.4	491.8	454.5	366.2	339.4	83.8
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	0.7		-	-	-	-	-	2.1	1.2	1.4	6.2	1.9	-	-	-	0.6
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	3.9	2.2	1.8	1.5	3.0		-	0.9	1.6	2.3	3.3	5.2	6.2	8.5	14.0	11.6	8.1	28.6	11.7	4.0
Odos melanoma	C43	-	-	-	0.7	-		1.7	4.3	1.6	2.3	5.7	5.2	25.9	21.3	15.6	13.5	2.7	11.4	46.8	5.4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	1.5	0.7		1.7	1.7	4.9	11.0	13.9	27.0	57.9	112.3	193.0	241.1	333.5	440.6	386.2	42.9
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.2	-	1.6	9.6	10.8	11.4	-	0.8
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	-	3.9	11.5	115.1	369.9	702.2	1218.9	1568.0	1261.3	1007.2	924.6	205.1
Sėklidžių	C62	1.3	-	-	0.7	3.7		7.8	6.1	3.3	0.8	0.8	2.1	1.2	2.8	-	1.9	-	5.7	-	2.3
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	0.9	-	0.8	1.6	1.0	1.2	4.3	-	9.6	2.7	-	11.7	1.0
Įnkstų	C64	1.3	-	-	-	-		0.9	1.7	4.1	3.9	25.4	44.6	65.3	65.4	95.0	106.1	121.0	114.4	128.7	24.0
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	0.9	0.8	1.6	4.1	13.5	25.9	51.2	85.6	136.9	164.0	194.6	210.7	20.1
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	0.8	1.0	-	2.8	3.1	1.9	2.7	-	-	0.6
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	1.6	1.6	1.0	-	1.4	1.6	7.7	2.7	-	11.7	0.8
Smegenų	C70-C72	3.9	2.2	-	1.5	0.7		4.4	8.7	5.7	7.8	6.6	10.4	22.2	12.8	29.6	27.0	37.6	45.8	35.1	9.0
Skydliaukės	C73	-	-	0.9	1.5	0.7		1.7	1.7	4.1	3.9	2.5	4.1	9.9	5.7	1.6	7.7	5.4	11.4	11.7	3.0
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	0.7		-	1.7	-	-	0.8	1.0	3.7	2.8	4.7	1.9	5.4	-	-	1.0
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		0.9	1.7	0.8	4.7	6.6	13.5	27.1	45.5	45.1	84.9	67.2	57.2	81.9	12.6
Hodžkino limfomos	C81	1.3	-	-	3.6	4.5		8.7	5.2	2.5	4.7	0.8	2.1	4.9	-	-	1.9	-	-	11.7	2.9
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1.3	1.1	2.6	2.2	1.5		1.7	2.6	4.1	2.3	4.9	9.3	13.6	32.7	38.9	44.4	56.5	51.5	35.1	9.7
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	0.8	1.6	2.5	6.2	6.2	17.1	15.6	11.6	21.5	28.6	11.7	3.7
Leukemijos	C91-C95	3.9	2.2	-	2.2	1.5		1.7	3.5	2.5	5.5	3.3	11.4	9.9	27.0	51.4	67.5	86.1	68.7	140.4	12.1
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.8	-	1.2	-	3.1	1.9	5.4	-	-	0.4
Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-		-	0.9	-	-	0.8	-	2.5	1.4	-	-	2.7	5.7	-	0.4
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	0.1
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2.5	15.6	17.1	25.1	26.9	22.9	11.7	3.3
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	0.7	-		-	-	-	-	0.8	1.0	1.2	4.3	1.6	-	-	-	-	0.5
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	0.7	-		-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	2.7	-	-	0.2
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	1.1	-	-	0.7		-	-	3.3	3.1	5.7	6.2	12.3	25.6	31.1	46.3	48.4	34.3	35.1	7.7

9 lentelė. Sergamumo piktybiniais navikais rodiklis pagal amžiaus grupes 2006 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	12.2	9.4	4.6	16.0	24.0		56.6	98.5	135.8	267.0	372.2	556.7	743.4	886.4	989.5	1155.7	1413.4	1560.9	1439.6	433.3
Lūpos	C00	-	-	-	-	0.8		-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	7.6	5.2	8.0	3.8	1.1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		0.9	0.9	-	-	4.4	4.4	4.8	7.1	10.0	6.5	2.6	4.0	7.6	2.6
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	-	0.7	0.7	-	3.9	3.1	2.0	3.3	5.2	9.9	7.6	1.4
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		-	1.7	-	7.5	9.5	16.9	23.3	35.7	54.0	62.2	88.2	107.4	129.5	20.4
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	1.5		0.9	-	2.4	2.2	9.5	18.7	35.9	49.0	49.0	57.8	94.7	113.3	175.2	22.4
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	0.9	-	3.7	5.9	19.6	33.9	34.7	46.0	57.8	101.1	87.5	45.7	18.7
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	0.8	0.7	0.7	3.6	2.9	3.1	9.0	14.2	19.5	23.9	11.4	3.6
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	2.9	-	1.9	9.2	13.0	6.5	18.2	31.8	15.2	3.8
Kasos	C25	-	-	-	0.8	-		-	1.7	1.6	3.0	3.7	4.4	17.4	20.4	19.0	34.9	55.8	87.5	106.6	12.3
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-		-	-	-	0.7	1.5	3.6	6.8	7.1	5.0	6.5	3.9	9.9	15.2	2.4
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	1.4	-	-	0.8	-		-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	-	1.1	3.9	2.0	3.8	0.6
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	0.7	1.5	3.6	1.0	2.0	1.0	-	1.3	-	7.6	0.8
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		-	-	0.8	5.2	8.8	8.0	15.5	23.5	25.0	56.7	79.1	81.5	41.9	14.2
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-		-	-	-	0.7	-	-	1.0	-	1.0	-	3.9	6.0	-	0.5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1.4	1.2	0.9	-	2.3		2.7	1.7	1.6	1.5	2.2	3.6	2.9	9.2	5.0	4.4	11.7	11.9	15.2	3.4
Odos melanoma	C43	-	-	-	0.8	0.8		3.6	2.6	1.6	6.0	13.2	15.1	17.4	16.3	15.0	15.3	32.4	21.9	41.9	9.0
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	0.9	-	1.5		4.5	6.0	11.8	13.4	33.8	54.2	88.2	134.6	175.1	219.4	316.4	306.2	335.1	68.4
Krūties	C50	-	-	-	-	0.8		9.9	17.1	29.2	70.8	103.5	163.6	186.1	215.2	178.1	167.0	146.5	135.2	133.3	79.4
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		-	0.9	-	0.7	2.2	-	2.9	1.0	7.0	8.7	3.9	13.9	26.7	2.3
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	1.5		5.4	27.4	45.0	60.4	53.6	64.0	55.2	50.0	33.0	44.7	27.2	23.9	19.0	29.9
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		1.8	-	1.6	16.4	27.9	41.8	66.9	81.6	95.1	82.9	67.4	93.5	34.3	29.7
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	2.3		2.7	5.1	5.5	20.1	34.5	30.2	29.1	43.9	50.0	65.5	49.3	63.6	30.5	21.4
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	0.9	-	2.2	0.7	-	1.0	1.0	4.0	2.2	3.9	8.0	-	1.1
Inkstų	C64	2.7	1.2	-	0.8	-		0.9	1.7	0.8	4.5	10.3	16.9	34.9	19.4	48.0	40.4	53.2	37.8	22.9	14.0
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	0.8	1.5	1.5	3.6	9.7	8.2	9.0	18.6	28.5	45.7	26.7	5.8
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	0.8	0.7	-	-	1.9	1.0	3.0	-	2.6	4.0	3.8	0.7
Akių	C69	-	1.2	-	-	-		-	0.9	-	0.7	0.7	-	1.0	-	2.0	2.2	1.3	-	3.8	0.6
Smegenų	C70-C72	2.7	1.2	0.9	1.5	0.8		1.8	6.0	6.3	8.2	2.9	10.7	8.7	18.4	20.0	21.8	25.9	21.9	15.2	8.4
Skydliaukės	C73	-	-	0.9	2.3	3.9		13.5	10.3	14.2	23.9	19.1	32.0	43.6	27.5	26.0	28.4	11.7	11.9	11.4	16.0
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1.4	-	-	-	-		-	-	-	0.7	0.7	1.8	1.9	1.0	2.0	1.1	1.3	2.0	3.8	0.8
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		-	1.7	-	1.5	4.4	8.0	7.8	13.3	20.0	26.2	54.5	75.6	64.7	10.0
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	5.3	4.6		6.3	6.9	0.8	2.2	-	0.9	1.0	-	-	3.3	-	-	-	2.0
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	0.8	2.3		0.9	1.7	6.3	3.0	4.4	10.7	9.7	17.3	23.0	32.7	31.1	37.8	34.3	9.3
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	0.7	1.5	3.6	9.7	9.2	14.0	14.2	25.9	17.9	-	4.5
Leukemijos	C91-C95	2.7	4.7	0.9	3.0	0.8		0.9	2.6	3.2	2.2	5.9	13.3	13.6	21.4	25.0	38.2	35.0	55.7	45.7	11.5
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	1.3	-	-	0.2

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-		0.9	0.9	1.6	-	1.5	1.8	1.0	1.0	4.0	3.3	-	4.0	-	1.0
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-		-	-	2.4	4.5	7.3	6.2	6.8	4.1	9.0	2.2	1.3	2.0	-	2.8
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	-	10.8		35.1	83.1	73.4	64.1	49.9	30.2	19.4	13.3	3.0	1.1	2.6	-	-	25.9
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-		0.9	-	-	-	-	0.9	1.9	2.0	2.0	1.1	1.3	6.0	3.8	0.8
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1.0	2.0	1.1	1.3	2.0	3.8	0.4
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	0.8	1.5		-	-	-	0.7	4.4	4.4	1.9	3.1	1.0	1.1	-	-	-	1.2
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.0	-	1.0	-	1.3	-	-	0.2
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	1.5		0.9	3.4	1.6	6.0	5.1	10.7	12.6	18.4	18.0	34.9	45.4	39.8	26.7	9.9



4 pav. Dažniausi piktybiniai navikai tarp mirčių nuo vėžio pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2006 metais

10 lentelė. Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje 2006 metais.
Vyrai

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	4607	291,2	299,2	200,7
Lūpos	C00	8	0,5	0,6	0,4
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	198	12,5	13,3	9,6
Stemplės	C15	139	8,8	9,3	6,6
Skrandžio	C16	461	29,1	30,0	20,4
Gaubtinės žarnos	C18	237	15,0	15,2	9,7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	232	14,7	14,9	9,7
Kepenų	C22	81	5,1	5,1	3,3
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	22	1,4	1,6	1,0
Kasos	C25	234	14,8	15,1	10,4
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	29	1,8	1,8	1,3
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	12	0,8	0,7	0,5
Gerklų	C32	126	8,0	8,3	5,9
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1201	75,9	77,2	52,8
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	14	0,9	0,9	0,7
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	40	2,5	2,7	2,1
Odos melanoma	C43	44	2,8	2,8	2,1
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	22	1,4	1,5	0,9
Krūties	C50	7	0,4	0,4	0,2
Priešinės liaukos	C61	568	35,9	37,5	22,1
Sėklidžių	C62	9	0,6	0,6	0,4
Kitų lyties organų	C60, C63	14	0,9	1,1	0,7
Inkstų	C64	186	11,8	12,1	8,1
Šlapimo pūslės	C67	186	11,8	12,1	7,4
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	3	0,2	0,2	0,1
Akių	C69	6	0,4	0,4	0,3
Smegenų	C70-C72	105	6,6	6,6	4,7
Skydliaukės	C73	7	0,4	0,5	0,3
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	11	0,7	0,7	0,6
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	182	11,5	11,8	8,1
Hodžkino limfomos	C81	14	0,9	1,0	0,8
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	67	4,2	4,2	3,1
Mielominės ligos	C90	38	2,4	2,5	1,6
Leukemijos	C91-C95	101	6,4	6,6	4,7
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	3	0,2	0,2	0,2

* EASR — Europos standartas.
** WASR — pasaulio standartas.

11 lentelė. Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje 2006 metais.
Moterys

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	3541	195,4	133,7	90,7
Lūpos	C00	5	0,3	0,2	0,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	32	1,8	1,4	1,0
Stemplės	C15	23	1,3	0,9	0,6
Skrandžio	C16	280	15,5	10,2	6,7
Gaubtinės žarnos	C18	257	14,2	8,8	5,5
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	206	11,4	7,0	4,5
Kepenų	C22	55	3,0	1,8	1,1
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	63	3,5	2,1	1,4
Kasos	C25	213	11,8	7,6	4,9
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	34	1,9	1,3	0,9
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	8	0,4	0,3	0,2
Gerklų	C32	9	0,5	0,4	0,3
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	243	13,4	8,6	5,7
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	7	0,4	0,2	0,1
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	30	1,7	1,3	1,1
Odos melanoma	C43	45	2,5	1,8	1,2
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	22	1,2	0,8	0,5
Krūties	C50	524	28,9	21,5	15,0
Vulvos	C51	21	1,2	0,8	0,5
Gimdos kaklelio	C53	244	13,5	11,0	8,2
Gimdos kūno	C54, C55	161	8,9	6,1	4,2
Kiaušidžių	C56	262	14,5	10,8	7,5
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	20	1,1	0,6	0,4
Inkstų	C64	110	6,1	3,8	2,6
Šlapimo pūslės	C67	51	2,8	1,6	0,9
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	7	0,4	0,2	0,1
Akių	C69	14	0,8	0,5	0,4
Smegenų	C70-C72	141	7,8	6,3	4,8
Skydliaukės	C73	24	1,3	0,8	0,5
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	3	0,2	0,1	0,1
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	160	8,8	5,5	3,5
Hodžkino limfomos	C81	15	0,8	0,6	0,5
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	72	4,0	2,4	1,5
Mielominės ligos	C90	51	2,8	1,8	1,2
Leukemijos	C91-C95	123	6,8	4,3	2,9
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	6	0,3	0,2	0,1

* EASR — Europos standartas.
** WASR — pasaulio standartas.

12 lentelė. Mirčių nuo piktybinių navikų atvejų skaičius pagal amžiaus grupes 2006 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	4	5	4	4	6		11	26	24	68	149	295	480	626	779	819	700	405	202	4607
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	1	8
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	-	3	4	11	38	44	39	28	21	7	3	-	198
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	1	3	9	19	33	27	15	20	9	2	1	139
Skrandžio	C16	-	-	-	-	2		1	6	2	7	16	31	45	65	91	87	57	32	19	461
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		1	-	-	3	4	9	14	27	39	45	55	26	14	237
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		1	1	2	1	7	8	21	26	41	42	47	23	12	232
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	-	2	3	2	9	7	16	18	15	7	2	81
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	3	2	4	22
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	3	2	7	12	20	29	28	41	45	23	18	6	234
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1	-	-	-		1	-	-	-	2	3	-	3	6	5	4	4	-	29
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	2	1	-	12
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	2	6	22	18	25	20	21	6	5	1	126
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		-	1	2	10	39	87	122	204	242	224	167	78	25	1201
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-		1	1	-	1	-	2	2	2	4	1	-	-	-	14
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	1	-	2	1		-	4	3	-	1	2	5	5	8	5	-	1	2	40
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-		-	1	1	4	4	6	5	8	5	5	3	2	-	44
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	1	-	-		-	1	-	-	-	1	1	2	2	2	5	4	3	22
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	-	7
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	5	31	38	66	110	147	103	66	568
Sėklidžių	C62	-	-	-	-	-		-	-	1	1	1	1	-	3	-	1	1	-	-	9
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	-	3	14
Įkštų	C64	-	-	1	-	-		1	-	-	1	7	8	31	22	35	30	24	19	7	186
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	1	7	16	29	40	42	32	18	186
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-	6
Smegenų	C70-C72	-	1	-	-	-		-	3	3	7	10	7	13	10	16	12	12	10	1	105
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	2	-	7
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1	-	-	-	1		-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	2	-	-	11
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1	-	-	-	-		1	-	-	3	7	11	25	26	28	36	24	15	5	182
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	-		2	4	-	-	1	2	2	1	-	1	-	-	1	14
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1	1	-	1	1		-	-	2	5	3	2	4	7	13	7	12	6	2	67
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	3	8	6	7	9	3	2	38
Leukemijos	C91-C95	1	1	2	1	1		1	1	1	5	2	1	8	14	14	17	18	6	7	101
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3

13 lentelė. Mirčių nuo piktybinių navikų atvejų skaičius pagal amžiaus grupes 2006 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																				Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
Piktybiniai navikai	C00-C96	3	-	-	5	3		13	28	43	73	153	192	245	311	446	527	654	545	300	3541	
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	5	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	1	-	-	4	2	1	5	9	7	1	1	1	32	
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	-	4	3	1	1	5	5	2	23	
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		1	1	1	5	6	11	18	24	38	49	45	50	31	280	
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	1		-	1	1	1	7	8	12	13	25	44	54	49	41	257	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	-	-	1	6	7	11	16	25	26	45	48	21	206	
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	-	2	1	-	2	2	7	11	13	13	4	55	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	3	1	3	6	8	8	13	15	6	63	
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	1	-	1	3	7	14	19	25	38	36	40	29	213	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-		-	-	1	-	1	3	3	3	4	5	7	5	2	34	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	1	-	8	
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	1	1	3	-	1	-	1	9	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		-	-	2	4	9	9	14	21	26	53	55	39	11	243	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	-	7	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1	-	-	2	-		-	2	-	3	-	3	1	2	2	2	5	2	5	30	
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	1		1	1	1	-	2	3	3	4	3	7	6	6	7	45	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	1	2	-	2	1	2	5	8	22	
Krūties	C50	-	-	-	-	-		1	3	9	20	37	45	50	58	70	52	87	61	31	524	
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	1	-	3	4	2	3	6	21	
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	-		3	7	16	17	22	29	18	28	27	22	23	20	12	244	
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		-	1	1	3	3	4	13	23	35	22	29	21	6	161	
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	-		-	1	3	8	24	23	28	20	39	40	39	27	10	262	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	3	6	3	20	
Inkstų	C64	1	-	-	-	-		-	-	-	-	2	1	4	10	20	18	27	18	9	110	
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	13	13	8	51	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	7	
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	4	-	-	14	
Smegenų	C70-C72	1	-	-	-	1		2	5	6	5	9	15	11	19	20	17	20	6	4	141	
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	5	5	2	24	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		1	2	1	2	2	6	7	10	14	24	40	32	19	160	
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	-		2	1	-	-	1	2	1	-	-	-	3	3	2	15	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-		1	-	-	-	1	3	4	3	8	14	16	19	3	72	
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	7	3	6	13	14	6	-	51	
Leukemijos	C91-C95	-	-	-	3	-		1	1	-	-	3	6	4	8	12	21	31	20	13	123	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	6	

14 lentelė. Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis pagal amžiaus grupes 2006 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																				Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
Piktybiniai navikai	C00-C96	5.2	5.5	3.5	2.9	4.5		9.6	22.5	19.7	53.2	122.0	306.0	591.8	889.8	1212.7	1579.6	1882.5	2317.6	2364.2	291.2	
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	4.3	-	5.8	-	5.7	11.7	0.5	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	-	2.5	3.1	9.0	39.4	54.2	55.4	43.6	40.5	18.8	17.2	-	12.5	
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	0.8	2.3	7.4	19.7	40.7	38.4	23.4	38.6	24.2	11.4	11.7	8.8	
Skrandžio	C16	-	-	-	-	1.5		0.9	5.2	1.6	5.5	13.1	32.2	55.5	92.4	141.7	167.8	153.3	183.1	222.4	29.1	
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		0.9	-	-	2.3	3.3	9.3	17.3	38.4	60.7	86.8	147.9	148.8	163.9	15.0	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		0.9	0.9	1.6	0.8	5.7	8.3	25.9	37.0	63.8	81.0	126.4	131.6	140.4	14.7	
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	-	1.6	2.5	2.1	11.1	9.9	24.9	34.7	40.3	40.1	23.4	5.1	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1.0	2.5	4.3	4.7	7.7	8.1	11.4	46.8	1.4	
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	2.6	1.6	5.5	9.8	20.7	35.8	39.8	63.8	86.8	61.9	103.0	70.2	14.8	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1.1	-	-	-		0.9	-	-	-	1.6	3.1	-	4.3	9.3	9.6	10.8	22.9	-	1.8	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.8	1.0	1.2	2.8	1.6	5.8	5.4	5.7	-	0.8	
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	1.6	4.9	22.8	22.2	35.5	31.1	40.5	16.1	28.6	11.7	8.0	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		-	0.9	1.6	7.8	31.9	90.2	150.4	290.0	376.7	432.0	449.1	446.4	292.6	75.9	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-		0.9	0.9	-	0.8	-	2.1	2.5	2.8	6.2	1.9	-	-	-	0.9	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	1.1	-	1.5	0.7		-	3.5	2.5	-	0.8	2.1	6.2	7.1	12.5	9.6	-	5.7	23.4	2.5	
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-		-	0.9	0.8	3.1	3.3	6.2	6.2	11.4	7.8	9.6	8.1	11.4	-	2.8	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	0.9	-	-		-	0.9	-	-	-	1.0	1.2	2.8	3.1	3.9	13.4	22.9	35.1	1.4	
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	5.8	8.1	-	-	0.4	
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.6	5.2	38.2	54.0	102.7	212.2	395.3	589.4	772.5	35.9	
Sėklidžių	C62	-	-	-	-	-		-	-	0.8	0.8	0.8	1.0	-	4.3	-	1.9	2.7	-	-	0.6	
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2.1	2.5	2.8	3.1	3.9	2.7	-	35.1	0.9	
Įkštų	C64	-	-	0.9	-	-		0.9	-	-	0.8	5.7	8.3	38.2	31.3	54.5	57.9	64.5	108.7	81.9	11.8	
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	-	1.0	8.6	22.7	45.1	77.1	112.9	183.1	210.7	11.8	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	-	-	-	-	1.6	-	2.7	-	-	0.2	
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	-	1.0	-	1.4	4.7	-	-	-	-	0.4	
Smegenų	C70-C72	-	1.1	-	-	-		-	2.6	2.5	5.5	8.2	7.3	16.0	14.2	24.9	23.1	32.3	57.2	11.7	6.6	
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1.0	3.7	-	-	-	2.7	11.4	-	0.4	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1.3	-	-	-	0.7		-	-	-	-	0.8	-	-	2.8	4.7	1.9	5.4	-	-	0.7	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1.3	-	-	-	-		0.9	-	-	2.3	5.7	11.4	30.8	37.0	43.6	69.4	64.5	85.8	58.5	11.5	
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	-		1.7	3.5	-	-	0.8	2.1	2.5	1.4	-	1.9	-	-	11.7	0.9	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1.3	1.1	-	0.7	0.7		-	-	1.6	3.9	2.5	2.1	4.9	9.9	20.2	13.5	32.3	34.3	23.4	4.2	
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	3.7	11.4	9.3	13.5	24.2	17.2	23.4	2.4	
Leukemijos	C91-C95	1.3	1.1	1.8	0.7	0.7		0.9	0.9	0.8	3.9	1.6	1.0	9.9	19.9	21.8	32.8	48.4	34.3	81.9	6.4	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		0.9	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.9	-	-	-	0.2	

15 lentelė. Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis pagal amžiaus grupes 2006 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	4.1	-	-	3.8	2.3		11.7	24.0	33.9	54.4	112.3	170.7	237.5	317.2	446.2	575.1	848.0	1083.6	1142.5	195.4
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	-	1.3	-	7.6	0.3
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	0.9	-	-	2.9	1.8	1.0	5.1	9.0	7.6	1.3	2.0	3.8	1.8
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	-	0.7	0.7	-	3.9	3.1	1.0	1.1	6.5	9.9	7.6	1.3
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		0.9	0.9	0.8	3.7	4.4	9.8	17.4	24.5	38.0	53.5	58.4	99.4	118.1	15.5
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	0.8		-	0.9	0.8	0.7	5.1	7.1	11.6	13.3	25.0	48.0	70.0	97.4	156.1	14.2
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	-	-	0.7	4.4	6.2	10.7	16.3	25.0	28.4	58.4	95.4	80.0	11.4
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	-	1.5	0.7	-	1.9	2.0	7.0	12.0	16.9	25.8	15.2	3.0
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2.2	0.9	2.9	6.1	8.0	8.7	16.9	29.8	22.9	3.5
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	0.9	-	0.7	2.2	6.2	13.6	19.4	25.0	41.5	46.7	79.5	110.4	11.8
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	0.7	2.7	2.9	3.1	4.0	5.5	9.1	9.9	7.6	1.9
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2.9	-	-	2.2	2.6	2.0	-	0.4
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.5	-	1.0	1.0	3.0	-	1.3	-	3.8	0.5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		-	-	1.6	3.0	6.6	8.0	13.6	21.4	26.0	57.8	71.3	77.5	41.9	13.4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	1.1	2.6	6.0	-	0.4
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1.4	-	-	1.5	-		-	1.7	-	2.2	-	2.7	1.0	2.0	2.0	2.2	6.5	4.0	19.0	1.7
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	0.8		0.9	0.9	0.8	-	1.5	2.7	2.9	4.1	3.0	7.6	7.8	11.9	26.7	2.5
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	-	0.9	1.9	-	2.0	1.1	2.6	9.9	30.5	1.2
Krūties	C50	-	-	-	-	-		0.9	2.6	7.1	14.9	27.2	40.0	48.5	59.2	70.0	56.7	112.8	121.3	118.1	28.9
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.5	-	1.0	-	3.0	4.4	2.6	6.0	22.9	1.2
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	-		2.7	6.0	12.6	12.7	16.1	25.8	17.4	28.6	27.0	24.0	29.8	39.8	45.7	13.5
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		-	0.9	0.8	2.2	2.2	3.6	12.6	23.5	35.0	24.0	37.6	41.8	22.9	8.9
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	-		-	0.9	2.4	6.0	17.6	20.5	27.1	20.4	39.0	43.7	50.6	53.7	38.1	14.5
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.0	-	4.0	3.3	3.9	11.9	11.4	1.1
Inkstų	C64	1.4	-	-	-	-		-	-	-	-	1.5	0.9	3.9	10.2	20.0	19.6	35.0	35.8	34.3	6.1
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.0	3.1	3.0	10.9	16.9	25.8	30.5	2.8
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	2.6	4.0	3.8	0.4
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.9	1.9	1.0	2.0	4.4	5.2	-	-	0.8
Smegenų	C70-C72	1.4	-	-	-	0.8		1.8	4.3	4.7	3.7	6.6	13.3	10.7	19.4	20.0	18.6	25.9	11.9	15.2	7.8
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	4.0	6.5	6.5	9.9	7.6	1.3
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.9	-	1.0	-	1.1	-	-	-	0.2
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		0.9	1.7	0.8	1.5	1.5	5.3	6.8	10.2	14.0	26.2	51.9	63.6	72.4	8.8
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	-		1.8	0.9	-	-	0.7	1.8	1.0	-	-	-	3.9	6.0	7.6	0.8
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-		0.9	-	-	-	0.7	2.7	3.9	3.1	8.0	15.3	20.7	37.8	11.4	4.0
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	0.9	6.8	3.1	6.0	14.2	18.2	11.9	-	2.8
Leukemijos	C91-C95	-	-	-	2.3	-		0.9	0.9	-	-	2.2	5.3	3.9	8.2	12.0	22.9	40.2	39.8	49.5	6.8
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	1.1	3.9	2.0	-	0.3

16 lentelė. Gyvų asmenų skaičius praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo 2006 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	21664	8945	3383	27967
Lūpos	C00	447	320	198	470
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	423	202	84	587
Stemplės	C15	68	33	17	137
Skrandžio	C16	1204	684	356	1474
Gaubtinės žarnos	C18	1162	613	248	1394
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1163	575	217	1407
Kepenų	C22	38	12	4	61
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	57	24	13	68
Kasos	C25	126	59	22	205
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	50	23	11	60
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	50	26	11	57
Gerklų	C32	832	491	245	957
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	967	454	166	1494
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	31	24	14	34
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	259	154	77	305
Odos melanoma	C43	422	235	95	488
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2522	479	144	3072
Krūtys	C50	56	27	11	66
Priešinės liaukos	C61	6009	1424	205	8838
Sėklidžių	C62	306	203	86	339
Kitų lyties organų	C60, C63	119	68	35	132
Inkstų	C64	1394	656	179	1651
Šlapimo pūslės	C67	1345	711	231	1557
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	117	93	80	123
Akių	C69	73	40	21	84
Smegenų	C70-C72	254	156	62	338
Skydliaukės	C73	243	106	49	281
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	19	10	5	26
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	101	56	23	151
Hodžkino limfomos	C81	394	284	170	433
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	471	222	87	573
Mielominės ligos	C90	129	39	14	164
Leukemijos	C91-C95	793	433	201	917
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	20	9	2	24

17 lentelė. Gyvų asmenų skaičius praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo 2006 metais. Moterų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	36634	20115	9608	42299
Lūpos	C00	129	83	46	146
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	236	140	74	267
Stemplės	C15	23	11	6	27
Skrandžio	C16	1066	666	310	1250
Gaubtinės žarnos	C18	1606	922	398	1848
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1251	714	323	1489
Kepenų	C22	40	25	9	59
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	90	46	16	119
Kasos	C25	103	50	15	170
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	98	58	28	117
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	39	26	13	46
Gerklų	C32	51	31	18	60
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	299	173	68	393
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	20	15	9	21
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	356	244	140	401
Odos melanoma	C43	1079	671	312	1222
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	4626	784	214	5702
Krūtys	C50	9257	5670	2772	10504
Vulvos	C51	196	102	43	225
Gimdos kaklelio	C53	3431	2225	1238	3881
Gimdos kūno	C54, C55	4224	2757	1383	4674
Kiaušidžių	C56	1750	1097	568	1998
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	103	71	45	114
Inkstų	C64	1345	738	229	1522
Šlapimo pūslės	C67	449	252	91	525
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	130	116	104	140
Akių	C69	126	64	31	134
Smegenų	C70-C72	255	146	51	329
Skydliaukės	C73	1907	975	475	2162
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	45	29	8	54
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	185	90	30	229
Hodžkino limfomos	C81	522	377	213	556
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	567	257	104	696
Mielominės ligos	C90	218	69	29	273
Leukemijos	C91-C95	785	405	189	918
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	27	16	6	28

18 lentelė. Susirgusiųjų vėžiu 2000–2001 metais Lietuvoje 1-erių ir 5-erių metų išgyvenamumas. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	93,1	79,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	40,8	13,9
Stemplės	C15	25,4	4,0
Skrandžio	C16	39,6	19,6
Gaubtinės žarnos	C18	61,4	44,5
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	65,4	41,6
Kepenų	C22	15,9	4,1
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	25,2	9,8
Kasos	C25	21,3	8,8
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	22,3	9,0
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	54,6 *	37,7 *
Gerklų	C32	70,1	45,1
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	27,8	9,4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	21,9 *	13,9 *
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	64,3	37,7
Odos melanoma	C43	82,6	56,2
Krūtys	C50	91,0 *	51,8 *
Priešinės liaukos	C61	84,0	67,8
Sėklidžių	C62	86,2	80,7
Kitų lyties organų	C60, C63	77,0 *	60,8 *
Inkstų	C64	68,0	53,8
Šlapimo pūslės	C67	72,2	53,6
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	89,3 *	54,8 *
Akių	C69	100,0 *	58,7 *
Smegenų	C70-C72	50,7	24,0
Skydliaukės	C73	73,2	66,0
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	17,2 *	6,2 *
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	14,8	9,5
Hodžkino limfomos	C81	89,4	73,6
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	64,1	43,5
Mielominės ligos	C90	57,7	23,9
Leukemijos	C91-C95	65,0	44,3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	80,1 *	59,6 *

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

19 lentelė. Susirgusiųjų vėžiu 2000–2001 metais Lietuvoje 1-erių ir 5-erių metų išgyvenamumas. Moterų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	89,9	74,9
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	65,1	41,1
Stemplės	C15	33,0	7,3
Skrandžio	C16	42,2	23,9
Gaubtinės žarnos	C18	63,8	44,7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	65,7	42,7
Kepenų	C22	24,3	13,9
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	27,1	14,2
Kasos	C25	22,7	6,8
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	46,4	23,5
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	77,5	23,0
Gerklų	C32	61,2	27,0
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	29,9	14,9
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	22,7 *	0,0 *
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	65,6	43,6
Odos melanoma	C43	85,4	71,8
Krūtys	C50	88,5	66,7
Vulvos	C51	64,2	41,9
Gimdos kaklelio	C53	74,5	52,3
Gimdos kūno	C54, C55	87,0	73,6
Kiaušidžių	C56	63,9	34,7
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	77,4	56,6
Inkstų	C64	71,8	59,5
Šlapimo pūslės	C67	62,9	54,5
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	62,7 *	51,5 *
Akių	C69	94,8	84,2
Smegenų	C70-C72	44,2	22,1
Skydliaukės	C73	89,0	88,1
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	52,9 *	38,3 *
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	25,6	17,5
Hodžkino limfomos	C81	86,2	78,5
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	67,1	46,7
Mielominės ligos	C90	65,0	25,4
Leukemijos	C91-C95	57,9	33,2
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	76,4 *	78,8 *

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

Vėžio kontrolės ir profilaktikos centras

Vėžio registras

P.Baublicio g. 3B, LT-08406 Vilnius

Tel. (8 5) 219 0927 , faks. (8 5) 219 0927

el.p. vezio.registras@vuo.lt

www.vuo.lt