



VILNIAUS UNIVERSITETO
ONKOLOGIJOS INSTITUTO
VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS



Vėžys Lietuvoje 2007 metais

ISSN 2029-6274

Informacinį leidinį sudarė:

Giedrė Smailytė
Birutė Aleknavičienė

Duomenis rinko ir analizavo:

Julija Gliževskaja
Augustė Kačėnienė
Irena Lapašinskaitė
Jevgenij Obžigailov
Kristina Rotkevič
Audronė Stankevič
Evelina Zinkevičiūtė

Redagavo:

Gražina Pruskuvienė

Maketavo:

Laurynas Pareigis

TURINYS

DUOMENŲ ŠALTINIAI IR METODAI	3
SERGAMUMAS	6
MIRTINGUMAS.....	22
LIGOTUMAS.....	34
IŠGYVENAMUMAS.....	36



Šios knygelės išleidimą finansavo visuomeninė organizacija
"Išmokime gyventi su vėžio liga"

Duomenų šaltiniai ir metodai

Apie Vėžio registrą

Vėžio registras yra populiacinis registras, kurio tikslas – užtikrinti visų Lietuvoje diagnozuotų piktybinių navikų registraciją. Lietuvos vėžio registras pastaruoju metu funkcionuoja kaip Vėžio kontrolės ir profilaktikos centro populiacinė vėžio informacinė sistema (PVIS), sistemingai registruojanti susirgimus bei mirtis nuo vėžio. Vėžio registre yra kaupiami duomenys apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų. Vėžio registro duomenų bazėje sukaupta informacija apie onkologinius susirgimus Lietuvoje nuo 1978 metų ir mirtis nuo onkologinių ligų nuo 1990 metų.

Pagrindinės Vėžio registro funkcijos yra:

- duomenų apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų kaupimas;
- sergamumo piktybiniais navikais ir mirtinumo nuo jų bei onkologinių ligonių išgyvenamumo įvertinimas;
- piktybinių navikų paplitimo, sergamumo jais ir mirtingumo nuo jų pokyčių tyrimai.

Nuo 1993 metų mūsų šalies Vėžio registras yra Tarptautinės vėžio registrų asociacijos (*International Association of Cancer Registries*) narys. Duomenys apie sergamumą vėžiu Lietuvoje periodiškai pateikiami Tarptautinio vėžio tyrimo centro leidiniui “Vėžys penkiuose kontinentuose” (*Cancer Incidence in Five Continents*). Mūsų šalies Vėžio registras taip pat yra Europos vėžio registrų asociacijos (*European network of Cancer registries*) narys.

Duomenų šaltiniai

Pagrindinis Vėžio registro duomenų šalti-

nis – tai “Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę” (forma Nr.090/a). “Medicininis mirties liudijimas” (forma Nr.106/a) – papildomas duomenų šaltinis sergamumo duomenų bazei papildyti ir onkologinių ligų registracijos kokybei kontroliuoti, taip pat ir onkologinių ligonių mirties faktui, datai, mirties priežastčiai nustatyti jau registruoto piktybinio susirgimo atveju. Sergamumo duomenys papildomi duomenimis iš Valstybinio patologijos centro (1 pav.).



1 pav. Vėžio registro duomenų šaltiniai

Registruojami navikai ir registravimo taisyklės


2007 metais Vėžio registras naudojo dešimtosios peržiūros Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10, PSO 1992) onkologinių susirgimų diagnozei koduoti ir trečiosios redakcijos Tarptautinę onkologinių ligų klasifikaciją (ICD-O-3, PSO 2000) naviko topografijai ir morfologijai koduoti. Proceso išplitimas nurodomas pagal TNM-6 klasifikaciją. Informaciniame leidinyje pateikti visi susirgimai piktybiniais navikais, kurių diagnozės kodai – C00–C96. Taip pat navikai *in situ*: melanomos (D03), krūties (D05), gimdos kaklelio (D06), šlapimo pūslės (D09.0); *neaiškios ir nežinomos eigos* navikai: kiaušidžių (D39.1), nervų sistemos (D42–43), limfinio ir kraujodaros audinių (D45–47);

nervų sistemos *gerybiniai* navikai (D32-33).

Daugybiniai piktybiniai navikai registruoti vadovaujantis Tarptautinio vėžio tyrimo centro rekomendacijomis (*IARC Technical publication No.40, 2003*). Pirminiai navikai, išsivystę skirtinguose organuose, registruojami kaip daugybiniai piktybiniai navikai, tame pačiame organe išsivystę skirtingų morfologinių formų navikai taip pat registruojami kaip daugybiniai. Išimtis – odos bazalioma, kuri vėl registruojama kaip pirminė praėjus 5 metams po pirmojo naviko atsiradimo.

Lietuvos populiacija

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2007 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3384,9 tūkst. žmonių, t. y. 18,4 tūkst. mažiau negu 2006 m. pradžioje. 1992 m. pradžioje užfiksuota daugiausia – 3706,3 tūkst. žmonių. Tačiau nuo 1992 m. gyventojų skaičius pradėjo mažėti ir per penkio-lika metų sumažėjo 321,4 tūkst., t. y. 8,7 procento. Lemiamą įtaką gyventojų skaičiui mažėti turėjo neigiamas migracijos saldo (tai nulėmė 74,8% bendrojo gyventojų skaičiaus sumažėjimo). Dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos 1992–2007 m.



2 pav. Gyventojų paamžinė struktūra Lietuvoje 2007 metais

šalis neteko 81,1 tūkst. gyventojų. 2007 metų gyventojų paamžinė struktūra parodyta 2 paveiksle ir 1 lentelėje.

2007 m. pradžioje Lietuvoje moterų buvo 231,0 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1807,9 tūkst. ir 1577,0 tūkst.). Moterys sudarė 53,4 procento visų gyventojų ir 1000-iai vyrų teko 1146 moterys (1995 m. pradžioje – 1121).

1 lentelė. Gyventojų skaičius Lietuvoje 2007 metais

Amžius	2007	
	Vyrai	Moterys
Iš viso	1576963	1807916
0–4	77470	73845
5–9	88268	83154
10–14	110049	105337
15–19	135540	130181
20–24	136105	131280
25–29	115719	111193
30–34	113760	114952
35–39	121875	126428
40–44	125838	131981
45–49	124110	138324
50–54	96914	113189
55–59	82555	104901
60–64	68618	96022
65–69	63978	99585
70–74	51952	91939
75–79	37732	77273
80–84	17734	51376
85+	8746	26956

Pagrindinės sąvokos ir rodikliai

Pagrindiniai rodikliai, panaudoti leidinyje, yra apibūdinantys onkologinių susirgimų apimtį ir riziką: sergamumas, mirtingumas, išgyvenamumas. Susirgimai onkologinėmis ligomis ir mirtys nuo piktybinių navikų Lietuvoje yra pateikti atvejų skaičiumi ir rodikliais. Šiame leidinyje yra panaudoti keli rodiklių tipai.

Rodiklis. Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r) – naujai diagnozuotų vėžio (mirčių nuo vėžio) atvejų skaičius (d) tam tikroje populiacijoje tam tikru laikotarpiu (dažniausiai išreiškiamas atvejais 100 000 gyventojų per metus):

$$\text{Sergamumo (mirtingumo) rodiklis } (r) = \frac{d}{Y} \times 100\,000$$

d – naujai nustatytų atvejų skaičius,
 Y – vidutinis gyventojų skaičius.

Paamžinis rodiklis. Amžius yra labai svarbus vėžio rizikos veiksnys. Norint sužinoti tikslesnę onkologinių susirgimų situaciją, rodikliai apskaičiuojami atskiroms amžiaus grupėms, paprastai suskirstytoms 5-erių metų intervalais.

Paamžinis sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r_i) – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i , apskaičiuojamas iš naujai diagnozuotų vėžio atvejų (mirčių) d_i ir vidutinio gyventojų skaičiaus Y_i toje amžiaus grupėje:

$$\text{Paamžinis rodiklis } (r_i) = \frac{d_i}{Y_i} \times 100\,000$$

d_i – naujai nustatytų atvejų skaičius amžiaus grupėje,

Y_i – vidutinis gyventojų skaičius amžiaus grupėje.

Standartizuotas rodiklis. Leidinyje pateiktas standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis apskaičiuotas taikant tiesioginės standartizacijos metodą pasaulio ir Europos standartinėms populiacijoms. Tiesioginės standartizacijos būdu apskaičiuotas rodiklis rodo, koks būtų Lietuvos gyventojų sergamumas (mirtingumas), jei amžiaus struktūra būtų tokia kaip standartinės populiacijos.

Standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis (SR) apskaičiuojamas iš paamžinio sergamumo (mirtingumo) rodiklio (r_i) ir koeficiento, rodančio, kurią standartinės populiacijos dalį sudaro ta amžiaus grupė (w_i), sandaugų sumos:




$$\text{Standartizuotas rodiklis } (SR) = \frac{\sum (r_i w_i)}{\sum (w_i)} \times 100\,000$$

r_i – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i ,




w_i – standartinės populiacijos dalis tam tikroje amžiaus grupėje i .

Ligotumas – asmenų, sergančių onkologine liga, skaičius praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Pateikiamas gyvų onkologinių ligonių skaičius metų gruodžio 31 dieną.

Išgyvenamumo rodiklis – rodiklis, parodantis dalį pacientų, išgyvenusį tam tikrą laikotarpį nuo diagnozės nustatymo. Reliatyvusis išgyvenamumas yra stebėto tirtos pacientų grupės išgyvenamumo ir laukiamo išgyvenamumo santykis. Laukiamas išgyvenamumas įvertinamas naudojant populiacinius mirtingumo duomenis, atsižvelgiant į tirtos pacientų grupės amžių, lytį ir kalendorinį laikotarpį. Reliatyvusis išgyvenamumas įvertintas panaudojant Edererio metodą.



3 pav. Dažniausios piktybinių navikų lokalizacijos pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2007 metais



2 lentelė. Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje pagal lokalizaciją 2007 metais. Vyrai

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	10129	644,3	650,6	448,3
Lūpos	C00	25	1,6	1,6	1,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	254	16,2	16,7	12,2
Stemplės	C15	164	10,4	10,9	7,7
Skrandžio	C16	589	37,5	37,7	25,5
Gaubtinės žarnos	C18	341	21,7	21,6	14,4
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	377	24,0	23,9	15,9
Kepenų	C22	120	7,6	7,6	5,1
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	42	2,7	2,6	1,7
Kasos	C25	259	16,5	16,9	11,5
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	33	2,1	2,1	1,5
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	17	1,1	1,1	0,8
Gerklų	C32	215	13,7	14,0	9,9
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1302	82,8	83,7	57,5
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	15	1,0	0,9	0,7
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	69	4,4	4,3	3,3
Odos melanoma	C43	91	5,8	5,7	4,3
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	719	45,7	46,4	30,9
Krūties	C50	15	1,0	1,0	0,6
Priešinės liaukos	C61	3835	244,0	246,0	167,8
Sėklidžių	C62	39	2,5	2,3	2,3
Kitų lyties organų	C60, C63	32	2,0	2,2	1,5
Įkštų	C64	395	25,1	25,7	18,1
Šlapimo pūslės	C67	293	18,6	18,9	12,3
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	11	0,7	0,7	0,5
Akių	C69	18	1,1	1,2	0,8
Smegenų	C70-C72	132	8,4	8,5	6,8
Skydliaukės	C73	43	2,7	2,7	2,2
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	16	1,0	1,0	0,7
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	207	13,2	13,4	9,0
Hodžkino limfomos	C81	31	2,0	1,8	1,7
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	145	9,2	9,1	7,0
Mielominės ligos	C90	56	3,6	3,7	2,4
Leukemijos	C91-C95	224	14,2	14,4	10,5
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	5	0,3	0,3	0,1

Melanoma in situ	D03	8	0,5	0,5	0,3
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	89	5,7	5,6	3,9
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	8	0,5	0,6	0,4
Kiti nervų sistemos	D42, D43	3	0,2	0,2	0,2
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	104	6,6	6,6	4,6

* EASR — Europos standartas.
** WASR — pasaulio standartas.

3 lentelė. Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje pagal lokalizaciją 2007 metais. Moterys

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	7860	435,8	325,5	235,1
Lūpos	C00	10	0,6	0,3	0,2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	59	3,3	2,6	1,9
Stemplės	C15	38	2,1	1,4	0,9
Skrandžio	C16	400	22,2	14,7	9,9
Gaubtinės žarnos	C18	431	23,9	15,8	10,5
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	318	17,6	12,2	8,2
Kepenų	C22	61	3,4	2,1	1,5
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	69	3,8	2,4	1,6
Kasos	C25	212	11,8	7,6	5,1
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	50	2,8	2,0	1,5
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	6	0,3	0,2	0,1
Gerklų	C32	14	0,8	0,6	0,4
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	245	13,6	9,0	6,1
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	9	0,5	0,5	0,4
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	58	3,2	2,9	2,6
Odos melanoma	C43	174	9,6	7,3	5,4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1182	65,5	43,9	29,9
Krūties	C50	1385	76,8	62,8	46,5
Vulvos	C51	56	3,1	1,9	1,3
Gimdos kaklelio	C53	487	27,0	24,2	19,1
Gimdos kūno	C54, C55	556	30,8	24,3	17,2
Kiaušidžių	C56	427	23,7	18,9	14,0
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	20	1,1	0,8	0,5
Įkštų	C64	327	18,1	13,0	9,2
Šlapimo pūslės	C67	107	5,9	3,8	2,4
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	14	0,8	0,5	0,3
Akių	C69	13	0,7	0,6	0,5
Smegenų	C70-C72	147	8,2	6,6	5,1
Skydliaukės	C73	298	16,5	15,1	11,9
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	14	0,8	0,6	0,6
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	182	10,1	6,5	4,4
Hodžkino limfomos	C81	31	1,7	1,6	1,5
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	157	8,7	6,3	4,7
Mielominės ligos	C90	89	4,9	3,4	2,3
Leukemijos	C91-C95	210	11,6	9,0	7,3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	4	0,2	0,1	0,1

Melanoma in situ	D03	14	0,8	0,6	0,4
Krūties navikai in situ	D05	50	2,8	2,4	1,8
Gimdos kaklelio in situ	D06	531	29,4	30,1	26,8
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	22	1,2	1,0	0,7
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	7	0,4	0,2	0,2
Kiaušidžių	D39.1	42	2,3	2,2	1,9
Kiti nervų sistemos	D42, D43	10	0,6	0,4	0,3
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	172	9,5	6,7	4,7

* EASR — Europos standartas.
** WASR — pasaulio standartas.

4 lentelė. Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2007 metais. Vyrai

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
		atv.	%		atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	1286	12,7 %		3425	33,8 %	1989	19,6 %	1703	16,8 %	1726	17,0 %
Lūpos	C00	13	52,0 %		4	16,0 %	1	4,0 %	6	24,0 %	1	4,0 %
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	11	4,3 %		20	7,9 %	60	23,6 %	142	55,9 %	21	8,3 %
Stemplės	C15	4	2,4 %		36	22,0 %	46	28,0 %	38	23,2 %	40	24,4 %
Skrandžio	C16	81	13,8 %		78	13,2 %	83	14,1 %	217	36,8 %	130	22,1 %
Gaubtinės žarnos	C18	25	7,3 %		123	36,1 %	79	23,2 %	62	18,2 %	52	15,2 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	35	9,3 %		123	32,6 %	86	22,8 %	76	20,2 %	57	15,1 %
Kepenų	C22	10	8,3 %		15	12,5 %	13	10,8 %	35	29,2 %	47	39,2 %
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	4	9,5 %		11	26,2 %	3	7,1 %	15	35,7 %	9	21,4 %
Kasos	C25	8	3,1 %		22	8,5 %	24	9,3 %	125	48,3 %	80	30,9 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-		2	6,1 %	2	6,1 %	9	27,3 %	20	60,6 %
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	1	5,9 %		3	17,6 %	3	17,6 %	6	35,3 %	4	23,5 %
Gerklų	C32	26	12,1 %		52	24,2 %	68	31,6 %	51	23,7 %	18	8,4 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	95	7,3 %		133	10,2 %	333	25,6 %	416	32,0 %	325	25,0 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-		1	6,7 %	1	6,7 %	1	6,7 %	12	80,0 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	9	13,0 %		12	17,4 %	8	11,6 %	16	23,2 %	24	34,8 %
Odos melanoma	C43	30	33,0 %		15	16,5 %	28	30,8 %	10	11,0 %	8	8,8 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	578	80,4 %		96	13,4 %	16	2,2 %	1	0,1 %	28	3,9 %
Krūties	C50	4	26,7 %		4	26,7 %	3	20,0 %	1	6,7 %	3	20,0 %
Priešinės liaukos	C61	34	0,9 %		2417	63,0 %	962	25,1 %	156	4,1 %	266	6,9 %
Sėklidžių	C62	15	38,5 %		5	12,8 %	11	28,2 %	-	-	8	20,5 %
Kitų lyties organų	C60, C63	12	37,5 %		9	28,1 %	5	15,6 %	1	3,1 %	5	15,6 %
Įkštų	C64	143	36,2 %		38	9,6 %	76	19,2 %	83	21,0 %	55	13,9 %
Šlapimo pūslės	C67	94	32,1 %		90	30,7 %	28	9,6 %	24	8,2 %	57	19,5 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	1	9,1 %		2	18,2 %	3	27,3 %	3	27,3 %	2	18,2 %
Akių	C69	3	16,7 %		4	22,2 %	5	27,8 %	3	16,7 %	3	16,7 %
Smegenų	C70-C72	-	-		59	44,7 %	1	0,8 %	4	3,0 %	68	51,5 %
Skydliaukės	C73	26	60,5 %		5	11,6 %	5	11,6 %	5	11,6 %	2	4,7 %
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-		1	6,3 %	1	6,3 %	7	43,8 %	7	43,8 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1	0,5 %		1	0,5 %	-	-	145	70,0 %	60	29,0 %

5 lentelė. Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2007 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija			III stadija			IV stadija			Nenurodyta	
		atv.	%		atv.	%		atv.	%		atv.	%		atv.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	2644	33,6 %		1481	18,8 %		1236	15,7 %		1110	14,1 %		1389	17,7 %
Lūpos	C00	5	50,0 %		2	20,0 %		-	-		-	-		3	30,0 %
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	12	20,3 %		15	25,4 %		7	11,9 %		20	33,9 %		5	8,5 %
Stemplės	C15	1	2,6 %		6	15,8 %		8	21,1 %		9	23,7 %		14	36,8 %
Skrandžio	C16	49	12,3 %		59	14,8 %		62	15,5 %		121	30,3 %		109	27,3 %
Gaubtinės žarnos	C18	23	5,3 %		107	24,8 %		110	25,5 %		109	25,3 %		82	19,0 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	33	10,4 %		85	26,7 %		83	26,1 %		58	18,2 %		59	18,6 %
Kepenų	C22	1	1,6 %		3	4,9 %		11	18,0 %		15	24,6 %		31	50,8 %
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	4	5,8 %		8	11,6 %		9	13,0 %		30	43,5 %		18	26,1 %
Kasos	C25	9	4,2 %		29	13,7 %		22	10,4 %		94	44,3 %		58	27,4 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	2	4,0 %		3	6,0 %		6	12,0 %		17	34,0 %		22	44,0 %
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-		1	16,7 %		2	33,3 %		2	33,3 %		1	16,7 %
Gerklų	C32	3	21,4 %		3	21,4 %		5	35,7 %		1	7,1 %		2	14,3 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	17	6,9 %		19	7,8 %		58	23,7 %		86	35,1 %		65	26,5 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-		1	11,1 %		2	22,2 %		1	11,1 %		5	55,6 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	9	15,5 %		12	20,7 %		5	8,6 %		8	13,8 %		24	41,4 %
Odos melanoma	C43	60	34,5 %		36	20,7 %		48	27,6 %		15	8,6 %		15	8,6 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	976	82,6 %		140	11,8 %		27	2,3 %		4	0,3 %		35	3,0 %
Krūties	C50	381	27,5 %		528	38,1 %		249	18,0 %		140	10,1 %		87	6,3 %
Vulvos	C51	16	28,6 %		17	30,4 %		9	16,1 %		7	12,5 %		7	12,5 %
Gimdos kaklelio	C53	214	43,9 %		79	16,2 %		137	28,1 %		25	5,1 %		32	6,6 %
Gimdos kūno	C54, C55	348	62,6 %		71	12,8 %		49	8,8 %		21	3,8 %		67	12,1 %
Kiaušidžių	C56	74	17,3 %		26	6,1 %		177	41,5 %		96	22,5 %		54	12,6 %
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	4	20,0 %		6	30,0 %		4	20,0 %		1	5,0 %		5	25,0 %
Inkstų	C64	152	46,5 %		32	9,8 %		50	15,3 %		58	17,7 %		35	10,7 %
Šlapimo pūslės	C67	42	39,3 %		25	23,4 %		4	3,7 %		13	12,1 %		23	21,5 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	3	21,4 %		2	14,3 %		5	35,7 %		3	21,4 %		1	7,1 %
Akių	C69	3	23,1 %		3	23,1 %		7	53,8 %		-	-		-	-
Smegenų	C70-C72	-	-		63	42,9 %		-	-		3	2,0 %		81	55,1 %
Skydliaukės	C73	177	59,4 %		60	20,1 %		39	13,1 %		12	4,0 %		10	3,4 %
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-		2	14,3 %		3	21,4 %		2	14,3 %		7	50,0 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	3	1,6 %		3	1,6 %		-	-		108	59,3 %		68	37,4 %

6 lentelė. Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2007 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	9	10	9	21	34		36	47	82	163	364	695	1096	1418	1911	1963	1331	642	298	10129
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	1	-	1	3	4	2	6	1	6	1	-	25
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	1	2		-	1	4	5	34	36	60	38	32	28	11	2	-	254
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	1	-	4	10	24	33	30	27	14	15	4	2	164
Skrandžio	C16	-	-	-	-	1		1	4	5	17	32	49	62	68	91	99	85	53	22	589
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		-	-	8	3	13	11	20	41	70	69	63	27	16	341
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	2	1	6	13	22	31	39	77	73	64	35	14	377
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	1	-	1	8	7	16	11	25	19	21	8	3	120
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	4	3	2	6	8	8	7	2	42
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	-	1	4	15	25	33	35	41	50	30	14	11	259
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1	-	-	1		-	-	3	-	3	-	3	5	4	6	5	1	1	33
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	6	3	2	4	1	1	-	-	17
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	5	20	32	36	30	33	35	17	5	2	215
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	2	-		1	3	6	17	42	98	149	193	267	242	174	76	32	1302
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	1	1		-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	1	2	1	15
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	1	3	4	2		-	2	5	8	2	4	6	5	1	12	11	1	2	69
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	2		1	4	4	8	11	9	9	6	18	9	7	1	2	91
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1	1	-	1	2		3	4	3	14	30	36	63	90	106	136	118	69	42	719
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	4	-	1	15
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	-	6	30	201	413	617	862	912	502	210	82	3835
Sėklidžių	C62	1	-	-	2	11		4	7	3	5	-	1	-	2	1	1	-	-	1	39
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	-	3	1	1	3	3	4	2	6	2	3	4	32
Įkštų	C64	-	-	-	-	-		1	-	6	18	23	47	48	70	56	59	37	22	8	395
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	2	4	6	13	13	14	30	52	46	51	39	23	293
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	-	11
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	3	3	2	1	3	4	1	-	1	18
Smegenų	C70-C72	2	2	2	1	2		4	5	7	7	14	16	16	14	17	12	7	3	1	132
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	1		4	2	2	5	7	3	8	5	2	3	-	1	-	43
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	-	1	1	1	-	4	1	3	4	1	-	-	16
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		1	-	2	10	10	19	15	26	32	29	30	21	12	207
Hodžkino limfomos	C81	-	1	-	4	1		7	2	2	4	4	-	1	1	-	1	3	-	-	31
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1	2	3	1	2		7	5	4	4	9	12	6	17	20	25	12	14	1	145
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	1	-	1	1	6	8	4	11	9	9	3	3	56
Leukemijos	C91-C95	4	2	1	4	6		2	1	6	3	11	11	19	23	36	39	31	16	9	224
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	5
Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	2	-	8
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	1		-	1	-	5	11	6	14	10	10	12	14	3	2	89
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-		-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	1	8
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	1	-		-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	-		1	3	-	-	11	5	11	10	19	22	8	10	4	104

7 lentelė. Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2007 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	20	4	8	15	21		61	116	210	316	557	565	752	751	1032	1111	1079	843	399	7860
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	1	10
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	3	2	2	6	5	6	7	6	6	8	6	2	59
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	1	5	3	6	4	5	8	4	38
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		-	5	10	9	13	16	35	28	50	58	59	80	37	400
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	1		-	1	1	5	12	19	38	35	57	85	79	64	34	431
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	-	3	3	12	17	27	36	44	62	56	34	24	318
Kepenų	C22	1	-	-	-	-		-	-	-	2	1	1	2	4	8	12	14	11	5	61
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	5	2	10	6	12	10	17	5	69
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	-	-	5	6	11	10	23	24	37	42	36	18	212
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1	-	-	-	-		-	-	1	2	4	4	2	6	3	9	10	4	4	50
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	6
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	4	-	3	4	-	-	1	14
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	1		1	2	4	5	11	16	16	19	25	32	48	48	17	245
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1	-	-	-	1		-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	9
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2	1	2	4	1		-	5	7	4	-	2	4	4	9	4	4	4	1	58
Odos melanoma	C43	-	-	-	1	3		2	7	5	14	12	11	13	13	21	25	22	21	4	174
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	1		5	9	14	22	56	48	69	107	175	205	234	153	84	1182
Krūties	C50	-	-	-	-	2		7	21	53	94	148	157	163	153	188	145	133	85	36	1385
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	1	4	6	6	10	11	11	5	56
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	1		13	27	44	59	77	49	57	34	51	36	18	16	5	487
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		-	2	6	11	37	54	96	64	88	90	52	36	20	556
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	2		4	7	14	32	49	40	42	45	56	41	40	40	15	427
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	-	1	-	1	1	1	3	2	2	4	3	2	20
Inkstų	C64	-	-	-	1	-		3	1	3	3	16	18	31	37	60	65	42	31	16	327
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	1	-	1	2	5	14	5	8	19	22	22	8	107
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	2	-	-	-	-	4	4	2	2	-	14
Akių	C69	-	-	-	-	-		1	-	2	-	1	3	-	-	2	3	1	-	-	13
Smegenų	C70-C72	2	-	2	1	1		3	4	5	5	13	10	14	17	19	17	22	9	3	147
Skydliaukės	C73	-	-	-	3	3		10	10	20	16	43	38	47	44	30	15	8	10	1	298
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1	-	1	1	-		-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	4	3	-	14
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1	-	-	-	-		-	2	3	3	11	6	7	11	16	32	37	31	22	182
Hodžkino limfomos	C81	-	-	1	2	2		6	4	3	2	3	-	-	-	2	3	3	-	-	31
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	2	-	2	1	2		1	-	5	4	7	12	10	8	24	24	27	20	8	157
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	2	1	5	7	11	15	18	18	8	4	89
Leukemijos	C91-C95	9	3	-	1	-		5	5	2	8	7	8	21	16	21	27	41	25	11	210
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	4

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	2	3	2	1	-	14
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	7	9	6	5	6	2	2	-	50
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	-	21	77	105	106	72	64	41	24	8	6	6	1	-	-	531
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	4	-	3	2	3	1	22
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	7
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	2	3	1	5	3	8	5	4	3	3	2	1	1	-	1	42
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	2	-	10
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	-	3	-	6	6	8	10	11	15	25	26	24	23	15	172



8 lentelė. Sergamumo piktybiniais navikais rodiklis pagal amžiaus grupes 2007 metais. Vyrai

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	11.5	11.6	8.5	15.6	24.7		30.9	41.8	67.5	131.3	290.7	709.5	1310.5	2110.5	2985.8	3800.0	3521.7	3493.3	3345.3	644.3
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	0.8	3.1	4.8	3.0	9.4	1.9	15.9	5.4	-	1.6
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	0.7	1.5		-	0.9	3.3	4.0	27.2	36.7	71.7	56.6	50.0	54.2	29.1	10.9	-	16.2
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	0.9	-	3.2	8.0	24.5	39.5	44.7	42.2	27.1	39.7	21.8	22.5	10.4
Skrandžio	C16	-	-	-	-	0.7		0.9	3.6	4.1	13.7	25.6	50.0	74.1	101.2	142.2	191.6	224.9	288.4	247.0	37.5
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		-	-	6.6	2.4	10.4	11.2	23.9	61.0	109.4	133.6	166.7	146.9	179.6	21.7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	1.8	0.8	4.8	10.4	22.5	37.1	58.0	120.3	141.3	169.3	190.4	157.2	24.0
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	0.9	-	0.8	6.4	7.1	19.1	16.4	39.1	36.8	55.6	43.5	33.7	7.6
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.6	4.1	3.6	3.0	9.4	15.5	21.2	38.1	22.5	2.7
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	-	0.8	3.2	12.0	25.5	39.5	52.1	64.1	96.8	79.4	76.2	123.5	16.5
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1.2	-	-	0.7		-	-	2.5	-	2.4	-	3.6	7.4	6.2	11.6	13.2	5.4	11.2	2.1
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	7.2	4.5	3.1	7.7	2.6	5.4	-	1.1
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	4.0	16.0	32.7	43.0	44.7	51.6	67.8	45.0	27.2	22.5	13.7
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	1.5	-		0.9	2.7	4.9	13.7	33.5	100.0	178.2	287.3	417.2	468.5	460.4	413.5	359.2	82.8
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	0.7	0.7		-	-	0.8	-	0.8	-	1.2	1.5	4.7	3.9	2.6	10.9	11.2	1.0
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	1.2	2.8	3.0	1.5		-	1.8	4.1	6.4	1.6	4.1	7.2	7.4	1.6	23.2	29.1	5.4	22.5	4.4
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	1.5		0.9	3.6	3.3	6.4	8.8	9.2	10.8	8.9	28.1	17.4	18.5	5.4	22.5	5.8
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1.3	1.2	-	0.7	1.5		2.6	3.6	2.5	11.3	24.0	36.7	75.3	134.0	165.6	263.3	312.2	375.4	471.5	45.7
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2.4	3.0	4.7	5.8	10.6	-	11.2	1.0
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	-	4.8	24.0	205.2	493.8	918.3	1346.8	1765.5	1328.3	1142.7	920.5	244.0
Sėklidžių	C62	1.3	-	-	1.5	8.0		3.4	6.2	2.5	4.0	-	1.0	-	3.0	1.6	1.9	-	-	11.2	2.5
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	-	2.5	0.8	0.8	3.1	3.6	6.0	3.1	11.6	5.3	16.3	44.9	2.0
Įkštų	C64	-	-	-	-	-		0.9	-	4.9	14.5	18.4	48.0	57.4	104.2	87.5	114.2	97.9	119.7	89.8	25.1
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	1.8	3.3	4.8	10.4	13.3	16.7	44.7	81.2	89.0	134.9	212.2	258.2	18.6
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2.4	3.0	3.1	3.9	5.3	5.4	-	0.7
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2.4	3.1	2.4	1.5	4.7	7.7	2.6	-	11.2	1.1
Smegenų	C70-C72	2.6	2.3	1.9	0.7	1.5		3.4	4.4	5.8	5.6	11.2	16.3	19.1	20.8	26.6	23.2	18.5	16.3	11.2	8.4
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	0.7		3.4	1.8	1.6	4.0	5.6	3.1	9.6	7.4	3.1	5.8	-	5.4	-	2.7
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	-	0.8	0.8	0.8	-	4.8	1.5	4.7	7.7	2.6	-	-	1.0
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		0.9	-	1.6	8.1	8.0	19.4	17.9	38.7	50.0	56.1	79.4	114.3	134.7	13.2
Hodžkino limfomos	C81	-	1.2	-	3.0	0.7		6.0	1.8	1.6	3.2	3.2	-	1.2	1.5	-	1.9	7.9	-	-	2.0
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1.3	2.3	2.8	0.7	1.5		6.0	4.4	3.3	3.2	7.2	12.2	7.2	25.3	31.2	48.4	31.8	76.2	11.2	9.2
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	0.9	-	0.8	0.8	6.1	9.6	6.0	17.2	17.4	23.8	16.3	33.7	3.6
Leukemijos	C91-C95	5.1	2.3	0.9	3.0	4.4		1.7	0.9	4.9	2.4	8.8	11.2	22.7	34.2	56.2	75.5	82.0	87.1	101.0	14.2
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	5.3	10.9	-	0.3
Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.8	-	1.2	-	-	1.9	7.9	10.9	-	0.5
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	0.7		-	0.9	-	4.0	8.8	6.1	16.7	14.9	15.6	23.2	37.0	16.3	22.5	5.7
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-		-	0.9	-	-	0.8	1.0	2.4	1.5	-	-	2.6	-	11.2	0.5
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	0.7	-		-	0.9	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	-		0.9	2.7	-	-	8.8	5.1	13.2	14.9	29.7	42.6	21.2	54.4	44.9	6.6

9 lentelė. Sergamumo piktybiniais navikais rodiklis pagal amžiaus grupes 2007 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	26.9	4.9	7.9	11.6	15.8		54.5	102.3	167.1	242.4	399.9	493.8	707.9	799.3	1033.5	1212.1	1387.7	1611.9	1430.2	435.8
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0.9	-	2.0	2.2	2.6	3.8	3.6	0.6
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	2.6	1.6	1.5	4.3	4.4	5.6	7.4	6.0	6.5	10.3	11.5	7.2	3.3
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.4	0.9	4.7	3.2	6.0	4.4	6.4	15.3	14.3	2.1
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		-	4.4	8.0	6.9	9.3	14.0	32.9	29.8	50.1	63.3	75.9	153.0	132.6	22.2
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	0.8		-	0.9	0.8	3.8	8.6	16.6	35.8	37.2	57.1	92.7	101.6	122.4	121.9	23.9
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	-	2.4	2.3	8.6	14.9	25.4	38.3	44.1	67.6	72.0	65.0	86.0	17.6
Kepenų	C22	1.3	-	-	-	-		-	-	-	1.5	0.7	0.9	1.9	4.3	8.0	13.1	18.0	21.0	17.9	3.4
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	0.7	4.4	1.9	10.6	6.0	13.1	12.9	32.5	17.9	3.8
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	-	-	3.8	4.3	9.6	9.4	24.5	24.0	40.4	54.0	68.8	64.5	11.8
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1.3	-	-	-	-		-	-	0.8	1.5	2.9	3.5	1.9	6.4	3.0	9.8	12.9	7.6	14.3	2.8
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	1.1	1.3	1.9	3.6	0.3
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	0.9	3.8	-	3.0	4.4	-	-	3.6	0.8
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	0.8		0.9	1.8	3.2	3.8	7.9	14.0	15.1	20.2	25.0	34.9	61.7	91.8	60.9	13.6
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1.3	-	-	-	0.8		-	-	0.8	-	0.7	-	0.9	1.1	-	1.1	-	1.9	3.6	0.5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2.7	1.2	2.0	3.1	0.8		-	4.4	5.6	3.1	-	1.7	3.8	4.3	9.0	4.4	5.1	7.6	3.6	3.2
Odos melanoma	C43	-	-	-	0.8	2.3		1.8	6.2	4.0	10.7	8.6	9.6	12.2	13.8	21.0	27.3	28.3	40.2	14.3	9.6
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	0.8		4.5	7.9	11.1	16.9	40.2	42.0	65.0	113.9	175.3	223.6	300.9	292.5	301.1	65.5
Krūties	C50	-	-	-	-	1.5		6.3	18.5	42.2	72.1	106.3	137.2	153.4	162.8	188.3	158.2	171.0	162.5	129.0	76.8
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.4	0.9	3.8	6.4	6.0	10.9	14.1	21.0	17.9	3.1
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	0.8		11.6	23.8	35.0	45.3	55.3	42.8	53.7	36.2	51.1	39.3	23.1	30.6	17.9	27.0
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		-	1.8	4.8	8.4	26.6	47.2	90.4	68.1	88.1	98.2	66.9	68.8	71.7	30.8
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	1.5		3.6	6.2	11.1	24.5	35.2	35.0	39.5	47.9	56.1	44.7	51.4	76.5	53.8	23.7
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	0.7	0.9	0.9	3.2	2.0	2.2	5.1	5.7	7.2	1.1
Inkstų	C64	-	-	-	0.8	-		2.7	0.9	2.4	2.3	11.5	15.7	29.2	39.4	60.1	70.9	54.0	59.3	57.4	18.1
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	0.9	-	0.8	1.4	4.4	13.2	5.3	8.0	20.7	28.3	42.1	28.7	5.9
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	1.5	-	-	-	-	4.0	4.4	2.6	3.8	-	0.8
Akių	C69	-	-	-	-	-		0.9	-	1.6	-	0.7	2.6	-	-	2.0	3.3	1.3	-	-	0.7
Smegenų	C70-C72	2.7	-	2.0	0.8	0.8		2.7	3.5	4.0	3.8	9.3	8.7	13.2	18.1	19.0	18.5	28.3	17.2	10.8	8.2
Skydliaukės	C73	-	-	-	2.3	2.3		8.9	8.8	15.9	12.3	30.9	33.2	44.2	46.8	30.0	16.4	10.3	19.1	3.6	16.5
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1.3	-	1.0	0.8	-		-	-	0.8	-	-	0.9	0.9	1.1	-	-	5.1	5.7	-	0.8
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1.3	-	-	-	-		-	1.8	2.4	2.3	7.9	5.2	6.6	11.7	16.0	34.9	47.6	59.3	78.9	10.1
Hodžkino limfomos	C81	-	-	1.0	1.5	1.5		5.4	3.5	2.4	1.5	2.2	-	-	-	2.0	3.3	3.9	-	-	1.7
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	2.7	-	2.0	0.8	1.5		0.9	-	4.0	3.1	5.0	10.5	9.4	8.5	24.0	26.2	34.7	38.2	28.7	8.7
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	1.5	0.7	4.4	6.6	11.7	15.0	19.6	23.1	15.3	14.3	4.9
Leukemijos	C91-C95	12.1	3.7	-	0.8	-		4.5	4.4	1.6	6.1	5.0	7.0	19.8	17.0	21.0	29.5	52.7	47.8	39.4	11.6
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	-	-	-	1.0	1.1	-	1.9	-	0.2

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-		-	-	1.6	-	-	-	0.9	3.2	2.0	3.3	2.6	1.9	-	0.8
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-		-	-	0.8	1.5	7.2	6.1	8.5	6.4	5.0	6.5	2.6	3.8	-	2.8
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	-	15.8		68.8	92.6	84.3	55.2	45.9	35.8	22.6	8.5	6.0	6.5	1.3	-	-	29.4
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	4.4	2.8	4.3	-	3.3	2.6	5.7	3.6	1.2
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0.9	-	1.0	3.3	2.6	-	-	0.4
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	1.5	2.3		0.9	4.4	2.4	6.1	3.6	3.5	2.8	3.2	2.0	1.1	1.3	-	3.6	2.3
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	1.0	-	-		0.9	-	-	-	0.7	-	-	1.1	-	2.2	2.6	3.8	-	0.6
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	-		2.7	-	4.8	4.6	5.7	8.7	10.4	16.0	25.0	28.4	30.9	44.0	53.8	9.5



4 pav. Dažniausi piktybiniai navikai tarp mirčių nuo vėžio pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2007 metais

10 lentelė. Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje 2007 metais.
Vyrai

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	4729	300,8	304,6	203,2
Lūpos	C00	6	0,4	0,4	0,2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	200	12,7	13,2	9,5
Stemplės	C15	164	10,4	10,7	7,5
Skrandžio	C16	496	31,6	31,5	21,0
Gaubtinės žarnos	C18	195	12,4	12,3	7,9
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	235	14,9	14,9	9,7
Kepenų	C22	95	6,0	6,0	4,0
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	23	1,5	1,4	0,8
Kasos	C25	251	16,0	16,2	11,2
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	29	1,8	1,9	1,4
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	10	0,6	0,7	0,4
Gerklų	C32	142	9,0	9,3	6,5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1224	77,9	78,4	53,4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	13	0,8	0,8	0,6
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	45	2,9	2,9	2,0
Odos melanoma	C43	49	3,1	3,2	2,4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	20	1,3	1,4	0,8
Krūties	C50	4	0,3	0,3	0,2
Priešinės liaukos	C61	589	37,5	38,9	23,0
Sėklidžių	C62	10	0,6	0,6	0,5
Kitų lyties organų	C60, C63	6	0,4	0,4	0,3
Įkštų	C64	180	11,5	11,6	7,8
Šlapimo pūslės	C67	161	10,2	10,5	6,5
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	4	0,3	0,2	0,2
Akių	C69	9	0,6	0,6	0,4
Smegenų	C70-C72	105	6,7	6,7	5,1
Skydliaukės	C73	10	0,6	0,7	0,5
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	12	0,8	0,8	0,5
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	184	11,7	12,1	7,9
Hodžkino limfomos	C81	13	0,8	0,8	0,6
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	64	4,1	3,9	2,7
Mielominės ligos	C90	36	2,3	2,3	1,6
Leukemijos	C91-C95	138	8,8	8,6	5,9
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	7	0,4	0,4	0,2

* EASR — Europos standartas.
** WASR — pasaulio standartas.

11 lentelė. Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje 2007 metais.
Moterys

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	3535	196,0	132,8	90,3
Lūpos	C00	3	0,2	0,1	0,0
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	33	1,8	1,4	1,0
Stemplės	C15	27	1,5	1,0	0,7
Skrandžio	C16	288	16,0	10,2	6,7
Gaubtinės žarnos	C18	261	14,5	9,1	5,7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	218	12,1	7,5	4,8
Kepenų	C22	64	3,5	2,1	1,3
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	67	3,7	2,2	1,4
Kasos	C25	188	10,4	6,6	4,3
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	25	1,4	1,0	0,6
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	4	0,2	0,2	0,2
Gerklų	C32	6	0,3	0,3	0,2
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	214	11,9	7,6	5,0
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	5	0,3	0,2	0,1
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	39	2,2	1,6	1,2
Odos melanoma	C43	60	3,3	2,6	1,9
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	28	1,6	0,9	0,5
Krūties	C50	571	31,7	23,7	16,7
Vulvos	C51	24	1,3	0,8	0,5
Gimdos kaklelio	C53	198	11,0	8,9	6,7
Gimdos kūno	C54, C55	147	8,2	5,4	3,6
Kiaušidžių	C56	261	14,5	10,5	7,4
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	17	0,9	0,6	0,4
Įkštų	C64	117	6,5	4,0	2,6
Šlapimo pūslės	C67	63	3,5	1,9	1,1
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	5	0,3	0,2	0,1
Akių	C69	10	0,6	0,4	0,3
Smegenų	C70-C72	120	6,7	5,0	3,6
Skydliaukės	C73	21	1,2	0,8	0,5
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	10	0,6	0,5	0,5
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	157	8,7	5,4	3,4
Hodžkino limfomos	C81	11	0,6	0,4	0,3
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	64	3,5	2,2	1,4
Mielominės ligos	C90	74	4,1	2,6	1,8
Leukemijos	C91-C95	130	7,2	4,8	3,5
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	5	0,3	0,2	0,1

* EASR — Europos standartas.
** WASR — pasaulio standartas.

12 lentelė. Mirčių nuo piktybinių navikų atvejų skaičius pagal amžiaus grupes 2007 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	1	3	2	2	12		9	13	36	66	181	321	442	605	769	818	791	429	229	4729
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	6
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	1	5	6	17	26	50	33	27	15	16	3	1	200
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	1	1	2	9	27	28	21	26	24	16	7	2	164
Skrandžio	C16	-	-	-	-	1		1	-	3	7	23	27	46	69	72	85	88	55	19	496
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		-	-	-	2	7	3	5	22	40	37	49	18	12	195
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		1	-	1	1	5	9	11	25	46	52	43	28	13	235
Kepenų	C22	-	-	-	-	1		-	-	-	1	7	4	9	9	21	12	20	7	4	95
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	7	5	2	23
Kasos	C25	-	-	-	-	-		1	2	2	4	18	21	27	37	41	49	27	15	7	251
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1	1	-	-		-	-	1	-	-	1	4	6	7	3	4	1	-	29
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	1	-	-	-	2	3	-	1	2	1	-	-	10
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	1	11	16	21	23	27	21	11	8	3	142
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		-	-	2	12	30	98	123	188	241	245	184	74	27	1224
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	1		-	-	-	-	2	-	1	1	4	1	-	2	1	13
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	1	-	-	-		1	-	1	2	3	6	6	3	4	9	8	-	1	45
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	1		-	1	4	5	8	2	6	9	1	6	2	2	2	49
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	3	4	3	20
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	11	18	50	69	98	157	104	80	589
Sėklidžių	C62	-	-	-	-	3		1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	10
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	6
Inkstų	C64	-	-	-	-	-		-	-	1	3	8	21	17	24	22	33	29	15	7	180
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	1	1	3	6	6	13	29	23	35	27	17	161
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	4
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	-	1	9
Smegenų	C70-C72	1	1	-	-	2		2	2	6	4	9	10	12	14	15	13	7	6	1	105
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	-	1	-	10
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	-	3	1	3	3	1	-	-	12
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		-	1	1	6	9	16	18	20	23	28	26	22	14	184
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	-		-	1	-	1	2	-	-	2	2	2	2	-	1	13
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	1		-	-	2	1	3	2	4	7	12	13	12	6	1	64
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	3	5	6	7	5	6	2	1	36
Leukemijos	C91-C95	-	-	1	2	2		2	2	3	4	3	7	10	17	17	22	28	14	4	138
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	7

13 lentelė. Mirčių nuo piktybinių navikų atvejų skaičius pagal amžiaus grupes 2007 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	1	3	4	2	3		11	22	57	86	153	191	263	295	397	562	617	549	319	3535
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	1	-		-	-	1	-	4	2	6	1	2	4	4	4	4	33
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	4	3	4	4	3	6	1	27
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		-	4	4	8	8	12	18	12	41	35	56	56	34	288
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		1	-	1	1	5	13	26	11	24	38	58	52	31	261
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	-	2	1	3	8	11	13	28	46	48	35	23	218
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	1	2	1	2	3	-	8	12	16	12	7	64
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	1	1	9	8	8	13	17	8	67
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	1	1	2	8	6	11	16	14	32	41	33	23	188
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	2	3	2	3	4	7	2	1	25
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	1		-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1	6
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		1	-	1	4	3	11	14	21	22	32	44	44	17	214
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	-	-	1		-	1	2	1	3	3	5	4	-	6	5	7	1	39
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-		1	1	3	2	4	6	6	4	10	8	8	4	3	60
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	7	10	28
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	5	11	20	38	43	61	74	67	86	66	60	40	571
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		1	-	-	1	-	1	1	1	1	2	3	8	5	24
Gimdų kaklelio	C53	-	-	-	-	-		2	4	16	19	21	19	16	20	16	23	17	15	10	198
Gimdų kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		-	-	-	1	6	3	15	12	23	26	20	23	18	147
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	-		2	3	3	11	18	21	21	19	39	44	37	25	18	261
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	-	-	2	-	-	2	2	1	4	3	2	1	17
Inkstų	C64	-	-	-	-	-		-	-	-	-	4	2	7	10	15	22	22	23	12	117
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	1	-	-	1	3	2	1	1	10	18	18	8	63
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	5
Akių	C69	-	-	1	-	-		-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	1	1	10
Smegenų	C70-C72	-	-	1	-	-		1	1	5	4	6	9	7	18	19	16	23	8	2	120
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	2	1	3	1	5	5	3	-	21
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	2	1	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	10
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		-	-	3	1	4	8	9	8	13	26	34	30	21	157
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	-		-	-	-	2	1	-	-	-	3	2	-	2	1	11
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-		1	-	1	-	3	2	-	6	5	14	16	11	5	64
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	4	3	9	12	13	16	12	3	74
Leukemijos	C91-C95	1	1	1	1	1		1	1	-	3	5	5	5	12	12	29	20	25	7	130
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	5

14 lentelė. Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis pagal amžiaus grupes 2007 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	1.3	3.5	1.9	1.5	8.7		7.7	11.6	29.6	53.2	144.6	327.7	528.5	900.5	1201.5	1583.5	2092.9	2334.3	2570.7	300.8
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.2	-	1.6	1.9	5.3	-	11.2	0.4
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	0.9	4.1	4.8	13.6	26.5	59.8	49.1	42.2	29.0	42.3	16.3	11.2	12.7
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	0.9	0.8	1.6	7.2	27.6	33.5	31.3	40.6	46.5	42.3	38.1	22.5	10.4
Skrandžio	C16	-	-	-	-	0.7		0.9	-	2.5	5.6	18.4	27.6	55.0	102.7	112.5	164.5	232.8	299.3	213.3	31.6
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		-	-	-	1.6	5.6	3.1	6.0	32.7	62.5	71.6	129.7	97.9	134.7	12.4
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		0.9	-	0.8	0.8	4.0	9.2	13.2	37.2	71.9	100.7	113.8	152.4	145.9	14.9
Kepenų	C22	-	-	-	-	0.7		-	-	-	0.8	5.6	4.1	10.8	13.4	32.8	23.2	52.9	38.1	44.9	6.0
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.8	1.0	1.2	-	4.7	5.8	18.5	27.2	22.5	1.5
Kasos	C25	-	-	-	-	-		0.9	1.8	1.6	3.2	14.4	21.4	32.3	55.1	64.1	94.9	71.4	81.6	78.6	16.0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1.2	0.9	-	-		-	-	0.8	-	-	1.0	4.8	8.9	10.9	5.8	10.6	5.4	-	1.8
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	0.9	-	-	-	2.0	3.6	-	1.6	3.9	2.6	-	-	0.6
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	8.8	16.3	25.1	34.2	42.2	40.7	29.1	43.5	33.7	9.0
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		-	-	1.6	9.7	24.0	100.0	147.1	279.8	376.5	474.3	486.8	402.7	303.1	77.9
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	0.7		-	-	-	-	1.6	-	1.2	1.5	6.2	1.9	-	10.9	11.2	0.8
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	1.2	-	-	-		0.9	-	0.8	1.6	2.4	6.1	7.2	4.5	6.2	17.4	21.2	-	11.2	2.9
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	0.7		-	0.9	3.3	4.0	6.4	2.0	7.2	13.4	1.6	11.6	5.3	10.9	22.5	3.1
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1.0	2.4	3.0	1.6	7.7	7.9	21.8	33.7	1.3
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	5.3	-	11.2	0.3
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	0.8	11.2	21.5	74.4	107.8	189.7	415.4	565.9	898.1	37.5
Sėklidžių	C62	-	-	-	-	2.2		0.9	-	0.8	0.8	-	-	1.2	-	-	1.9	2.6	-	11.2	0.6
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	0.9	-	0.8	-	-	-	3.0	-	-	2.6	-	11.2	0.4
Inkstų	C64	-	-	-	-	-		-	-	0.8	2.4	6.4	21.4	20.3	35.7	34.4	63.9	76.7	81.6	78.6	11.5
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	0.8	0.8	2.4	6.1	7.2	19.3	45.3	44.5	92.6	146.9	190.8	10.2
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.8	-	-	-	3.1	1.9	-	-	-	0.3
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.2	-	3.1	7.7	2.6	-	11.2	0.6
Smegenų	C70-C72	1.3	1.2	-	-	1.5		1.7	1.8	4.9	3.2	7.2	10.2	14.3	20.8	23.4	25.2	18.5	32.6	11.2	6.7
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1.0	3.6	1.5	3.1	3.9	-	5.4	-	0.6
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	-	-	3.6	1.5	4.7	5.8	2.6	-	-	0.8
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		-	0.9	0.8	4.8	7.2	16.3	21.5	29.8	35.9	54.2	68.8	119.7	157.2	11.7
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	-		-	0.9	-	0.8	1.6	-	-	3.0	3.1	3.9	5.3	-	11.2	0.8
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	0.7		-	-	1.6	0.8	2.4	2.0	4.8	10.4	18.7	25.2	31.8	32.6	11.2	4.1
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.8	3.1	6.0	8.9	10.9	9.7	15.9	10.9	11.2	2.3
Leukemijos	C91-C95	-	-	0.9	1.5	1.5		1.7	1.8	2.5	3.2	2.4	7.1	12.0	25.3	26.6	42.6	74.1	76.2	44.9	8.8
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	5.3	16.3	11.2	0.4

15 lentelė. Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis pagal amžiaus grupes 2007 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
Piktybiniai navikai	C00-C96	1.3	3.7	3.9	1.5	2.3		9.8	19.4	45.3	66.0	109.8	166.9	247.6	314.0	397.6	613.1	793.5	1049.7	1143.5	196.0	
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.3	1.9	-	0.2	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	0.8	-		-	-	0.8	-	2.9	1.7	5.6	1.1	2.0	4.4	5.1	7.6	14.3	1.8	
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.4	-	3.8	3.2	4.0	4.4	3.9	11.5	3.6	1.5	
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		-	3.5	3.2	6.1	5.7	10.5	16.9	12.8	41.1	38.2	72.0	107.1	121.9	16.0	
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		0.9	-	0.8	0.8	3.6	11.4	24.5	11.7	24.0	41.5	74.6	99.4	111.1	14.5	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	-	1.6	0.8	2.2	7.0	10.4	13.8	28.0	50.2	61.7	66.9	82.4	12.1	
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	0.8	1.5	0.7	1.7	2.8	-	8.0	13.1	20.6	22.9	25.1	3.5	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	0.7	0.9	0.9	9.6	8.0	8.7	16.7	32.5	28.7	3.7	
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	-	0.9	0.8	1.5	5.7	5.2	10.4	17.0	14.0	34.9	52.7	63.1	82.4	10.4
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	-	1.7	2.8	2.1	3.0	4.4	9.0	3.8	3.6	1.4	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	0.8		-	-	0.8	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	3.6	0.2	
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1.7	-	1.1	1.0	1.1	-	-	3.6	0.3	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		0.9	-	0.8	3.1	2.2	9.6	13.2	22.3	22.0	34.9	56.6	84.1	60.9	11.9	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	1.1	2.6	-	3.6	0.3	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	-	-	0.8		-	0.9	1.6	0.8	2.2	2.6	4.7	4.3	-	6.5	6.4	13.4	3.6	2.2	
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-		0.9	0.9	2.4	1.5	2.9	5.2	5.6	4.3	10.0	8.7	10.3	7.6	10.8	3.3	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.9	0.9	1.1	1.0	1.1	7.7	13.4	35.8	1.6	
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	4.4	8.8	15.3	27.3	37.6	57.4	78.8	67.1	93.8	84.9	114.7	143.4	31.7	
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		0.9	-	-	0.8	-	0.9	0.9	1.1	1.0	2.2	3.9	15.3	17.9	1.3	
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	-		1.8	3.5	12.7	14.6	15.1	16.6	15.1	21.3	16.0	25.1	21.9	28.7	35.8	11.0	
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	4.3	2.6	14.1	12.8	23.0	28.4	25.7	44.0	64.5	8.2	
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	-		1.8	2.6	2.4	8.4	12.9	18.4	19.8	20.2	39.1	48.0	47.6	47.8	64.5	14.5	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	-	-	1.5	-	-	1.9	2.1	1.0	4.4	3.9	3.8	3.6	0.9	
Inkstų	C64	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2.9	1.7	6.6	10.6	15.0	24.0	28.3	44.0	43.0	6.5	
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	0.9	-	-	0.7	2.6	1.9	1.1	1.0	10.9	23.1	34.4	28.7	3.5	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	-	1.3	1.9	3.6	0.3	
Akių	C69	-	-	1.0	-	-		-	-	-	-	0.7	-	-	1.1	2.0	3.3	-	1.9	3.6	0.6	
Smegenų	C70-C72	-	-	1.0	-	-		0.9	0.9	4.0	3.1	4.3	7.9	6.6	19.2	19.0	17.5	29.6	15.3	7.2	6.7	
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	1.7	0.9	3.2	1.0	5.5	6.4	5.7	-	1.2	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	2.5	1.0	-	-		-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	3.3	2.6	1.9	-	0.6	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-		-	-	2.4	0.8	2.9	7.0	8.5	8.5	13.0	28.4	43.7	57.4	75.3	8.7	
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	-		-	-	-	1.5	0.7	-	-	-	3.0	2.2	-	3.8	3.6	0.6	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-		0.9	-	0.8	-	2.2	1.7	-	6.4	5.0	15.3	20.6	21.0	17.9	3.5	
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.4	3.5	2.8	9.6	12.0	14.2	20.6	22.9	10.8	4.1	
Leukemijos	C91-C95	1.3	1.2	1.0	0.8	0.8		0.9	0.9	-	2.3	3.6	4.4	4.7	12.8	12.0	31.6	25.7	47.8	25.1	7.2	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	1.1	2.6	1.9	-	0.3	

16 lentelė. Gyvų asmenų skaičius praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo 2007 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	24218	9999	3808	31103
Lūpos	C00	433	327	200	455
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	428	211	92	598
Stemplės	C15	78	35	19	134
Skrandžio	C16	1196	713	376	1459
Gaubtinės žarnos	C18	1245	684	291	1459
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1219	644	249	1473
Kepenų	C22	43	15	5	87
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	52	23	13	75
Kasos	C25	117	65	23	193
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	51	26	15	65
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	52	29	13	60
Gerklų	C32	835	506	251	990
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	924	465	165	1434
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	30	24	15	33
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	276	165	86	322
Odos melanoma	C43	445	261	115	514
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2561	516	163	3144
Krūtys	C50	63	29	12	73
Priešinės liaukos	C61	8060	1889	272	11443
Sėklidžių	C62	334	225	102	362
Kitų lyties organų	C60, C63	121	77	38	143
Inkstų	C64	1515	763	239	1776
Šlapimo pūslės	C67	1388	790	276	1586
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	111	92	78	119
Akių	C69	70	40	19	84
Smegenų	C70-C72	281	164	72	350
Skydliaukės	C73	272	131	51	307
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	23	11	7	29
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	100	60	26	147
Hodžkino limfomos	C81	422	298	192	448
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	514	239	99	610
Mielominės ligos	C90	134	43	15	171
Leukemijos	C91-C95	805	431	217	939
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	20	8	2	21

17 lentelė. Gyvų asmenų skaičius praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo 2007 metais. Moterų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	38367	21435	10426	43933
Lūpos	C00	135	81	46	143
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	243	156	76	284
Stemplės	C15	23	11	7	34
Skrandžio	C16	1081	702	337	1265
Gaubtinės žarnos	C18	1673	1006	459	1937
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1309	749	360	1529
Kepenų	C22	42	24	8	56
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	89	49	18	112
Kasos	C25	105	52	20	185
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	108	64	31	135
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	40	26	14	45
Gerklų	C32	53	33	18	64
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	300	182	77	382
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	19	17	10	25
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	364	255	145	407
Odos melanoma	C43	1154	732	365	1301
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	4851	881	264	5846
Krūtys	C50	9558	5785	2808	10720
Vulvos	C51	200	108	43	238
Gimdos kaklelio	C53	3668	2377	1336	4071
Gimdos kūno	C54, C55	4449	2967	1543	4917
Kiaušidžių	C56	1793	1167	614	2078
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	109	80	47	120
Inkstų	C64	1434	829	296	1670
Šlapimo pūslės	C67	468	265	102	536
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	127	112	98	136
Akių	C69	116	66	30	127
Smegenų	C70-C72	262	147	61	336
Skydliaukės	C73	2135	1178	553	2395
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	50	34	13	56
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	185	103	35	234
Hodžkino limfomos	C81	545	402	232	572
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	636	303	116	748
Mielominės ligos	C90	215	67	32	268
Leukemijos	C91-C95	801	407	204	931
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	27	18	8	30

18 lentelė. Susirgusiųjų vėžiu 2002 metais Lietuvoje 1-erių ir 5-erių metų išgyvenamumas. Vyrai

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	92,5 *	96,5 *
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	40,6	18,7
Stemplės	C15	21,7	4,8
Skrandžio	C16	40,9	22,5
Gaubtinės žarnos	C18	64,2	48,7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	68,3	44,9
Kepenų	C22	20,5	6,5
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	39,0 *	14,2 *
Kasos	C25	18,6	8,5
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	31,0 *	19,6 *
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	43,4 *	24,9 *
Gerklių	C32	74,5	47,3
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	28,1	7,5
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	17,5 *	21,5 *
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	57,9	31,2
Odos melanoma	C43	87,0	63,5
Krūties	C50	92,5 *	57,1 *
Priešinės liaukos	C61	89,9	80,3
Sėklidžių	C62	81,2 *	77,5 *
Kitų lyties organų	C60, C63	83,1 *	63,4 *
Inkstų	C64	67,1	55,8
Šlapimo pūslės	C67	76,8	55,2
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	83,3 *	58,3 *
Akių	C69	98,3 *	66,9 *
Smegenų	C70-C72	43,1	17,9
Skydliaukės	C73	92,4	93,8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	25,5 *	13,8 *
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	16,8	8,7
Hodžkino limfomos	C81	84,0 *	72,1 *
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	57,8	32,6
Mielominės ligos	C90	59,0 *	31,6 *
Leukemijos	C91-C95	48,5	26,8
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	21,2 *	35,3 *

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

19 lentelė. Susirgusiųjų vėžiu 2002 metais Lietuvoje 1-erių ir 5-erių metų išgyvenamumas. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	87,6 *	42,7 *
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	66,1	51,1
Stemplės	C15	17,3 *	9,2 *
Skrandžio	C16	44,8	25,8
Gaubtinės žarnos	C18	65,7	49,6
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	63,9	37,7
Kepenų	C22	23,6 *	6,7 *
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	19,0	6,8
Kasos	C25	20,0	3,0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	41,3 *	32,5 *
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	75,0 *	22,4 *
Gerklių	C32	84,7 *	73,5 *
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	32,6	14,3
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	30,5 *	33,1 *
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	57,5	39,0
Odos melanoma	C43	84,2	68,4
Krūties	C50	88,1	65,9
Vulvos	C51	61,6 *	45,6 *
Gimdos kaklelio	C53	79,2	56,6
Gimdos kūno	C54, C55	86,0	76,4
Kiaušidžių	C56	67,4	40,5
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	66,0 *	44,4 *
Inkstų	C64	74,8	64,5
Šlapimo pūslės	C67	73,8	52,3
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	67,4 *	69,2 *
Akių	C69	98,0 *	55,7 *
Smegenų	C70-C72	48,0	17,0
Skydliaukės	C73	94,7	92,8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	76,5 *	66,9 *
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	31,6	22,1
Hodžkino limfomos	C81	87,7 *	78,4 *
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	68,5	55,4
Mielominės ligos	C90	52,9	16,2
Leukemijos	C91-C95	46,7	36,1
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	29,2 *	30,1 *

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

Vėžio kontrolės ir profilaktikos centras

Vėžio registras

P.Baublio g. 3B, LT-08406 Vilnius

Tel. (8 5) 219 0927 , faks. (8 5) 219 0927

el.p. vezio.registras@vuo.lt

www.vuo.lt