



VILNIAUS UNIVERSITETO
ONKOLOGIJOS INSTITUTO
VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS



Vėžys Lietuvoje 2008 metais

ISSN 2029-6274

Informacinį leidinį sudarė:

Giedrė Smailytė
Birutė Aleknavičienė

Duomenis rinko ir analizavo:

Julija Gliževskaja
Augustė Kačėnienė
Irena Lapašinskaitė
Jevgenij Obžigailov
Kristina Rotkevič
Audronė Stankevič
Evelina Zinkevičiūtė

Redagavo:

Gražina Pruskuvienė

Maketavo:

Laurynas Pareigis

TURINYS

DUOMENŲ ŠALTINIAI IR METODAI	3
SERGAMUMAS	6
MIRTINGUMAS.....	22
LIGOTUMAS.....	34
IŠGYVENAMUMAS.....	36



Šios knygelės išleidimą finansavo visuomeninė organizacija
"Išmokime gyventi su vėžio liga"

Duomenų šaltiniai ir metodai

Apie Vėžio registrą

Vėžio registras yra populiacinis registras, kurio tikslas – užtikrinti visų Lietuvoje diagnozuotų piktybinių navikų registraciją. Lietuvos vėžio registras pastaruoju metu funkcionuoja kaip Vėžio kontrolės ir profilaktikos centro populiacinė vėžio informacinė sistema (PVIS), sistemingai registruojanti susirgimus bei mirtis nuo vėžio. Vėžio registre yra kaupiami duomenys apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų. Vėžio registro duomenų bazėje sukaupta informacija apie onkologinius susirgimus Lietuvoje nuo 1978 metų ir mirtis nuo onkologinių ligų nuo 1990 metų.

Pagrindinės Vėžio registro funkcijos yra:

- duomenų apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų kaupimas;
- sergamumo piktybiniais navikais ir mirtingumo nuo jų bei onkologinių ligonių išgyvenamumo įvertinimas;
- piktybinių navikų paplitimo, sergamumo jais ir mirtingumo nuo jų pokyčių tyrimai.

Nuo 1993 metų mūsų šalies Vėžio registras yra Tarptautinės vėžio registrų asociacijos (*International Association of Cancer Registries*) narys. Duomenys apie sergamumą vėžiu Lietuvoje periodiškai pateikiami Tarptautinio vėžio tyrimo centro leidiniui “Vėžys penkiuose kontinentuose” (*Cancer Incidence in Five Continents*). Mūsų šalies Vėžio registras taip pat yra Europos vėžio registrų asociacijos (*European network of Cancer registries*) narys.

Duomenų šaltiniai

Pagrindinis Vėžio registro duomenų šalti-

nis – tai “Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę” (forma Nr.090/a). “Medicininis mirties liudijimas” (forma Nr.106/a) – papildomas duomenų šaltinis sergamumo duomenų bazei papildyti ir onkologinių ligų registracijos kokybei kontroliuoti, taip pat ir onkologinių ligonių mirties faktui, datai, mirties priežastčiai nustatyti jau registruoto piktybinio susirgimo atveju. Sergamumo duomenys papildomi duomenimis iš Valstybinio patologijos centro (1 pav.).



1 pav. Vėžio registro duomenų šaltiniai

Registruojami navikai ir registravimo taisyklės


2008 metais Vėžio registras naudojo dešimtosios peržiūros Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10, PSO 1992) onkologinių susirgimų diagnozei koduoti ir trečiosios redakcijos Tarptautinę onkologinių ligų klasifikaciją (ICD-O-3, PSO 2000) naviko topografijai ir morfologijai koduoti. Proceso išplitimas nurodomas pagal TNM-6 klasifikaciją. Informaciniame leidinyje pateikti visi susirgimai piktybiniais navikais, kurių diagnozės kodai – C00–C96. Taip pat navikai *in situ*: melanomos (D03), krūties (D05), gimdos kaklelio (D06), šlapimo pūslės (D09.0); *neaiškios ir nežinomos eigos* navikai: kiaušidžių (D39.1), nervų sistemos (D42–43), limfinio ir kraujodaros audinių (D45–47);

nervų sistemos *gerybiniai* navikai (D32-33).

Daugybiniai piktybiniai navikai registruoti vadovaujantis Tarptautinio vėžio tyrimo centro rekomendacijomis (*IARC Technical publication No.40, 2003*). Pirminiai navikai, išsivystę skirtinguose organuose, registruojami kaip daugybiniai piktybiniai navikai, tame pačiame organe išsivystę skirtingų morfologinių formų navikai taip pat registruojami kaip daugybiniai. Išimtis – odos bazalioma, kuri vėl registruojama kaip pirminė praėjus 5 metams po pirmojo naviko atsiradimo.

Lietuvos populiacija

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2008 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3366,4 tūkst. žmonių, t. y. 18,5 tūkst. mažiau negu 2007 m. pradžioje. Gyventojų skaičius per aštuonerius metus nuo 2000 m. sumažėjo 145,7 tūkst., t. y. 4,1 procento. Dėl neigiamos natūralios kaitos per 2007 m. gyventojų skaičius sumažėjo 13,3 tūkst. gyventojų, dėl neigiamo migracijos saldo – 5,2 tūkst., 2000–2007 m. laikotarpiu – atitinkamai 86,1 tūkst. ir 59,6 tūkst. gyventojų. 2008 metų gyventojų



2 pav. Gyventojų paamžinė struktūra Lietuvoje 2008 metais

paamžinė struktūra parodyta 2 paveiksle ir 1 lentelėje.

2008 m. pradžioje Lietuvoje moterų buvo 232,4 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1799,4 tūkst. ir 1567,0 tūkst.). Moterys sudarė 53,5 procento visų gyventojų ir 1000-iui vyrų teko 1148 moterys (1995 m. pradžioje – 1121).

1 lentelė. Gyventojų skaičius Lietuvoje 2008 metais

Amžius	2008	
	Vyrai	Moterys
Iš viso	1566994	1799363
0–4	78554	75099
5–9	84567	79541
10–14	102020	97217
15–19	133261	128208
20–24	139261	134076
25–29	117465	112554
30–34	111234	111755
35–39	121089	124988
40–44	122419	128742
45–49	126297	140265
50–54	99012	115641
55–59	84715	107563
60–64	65758	91900
65–69	64030	100127
70–74	51364	91386
75–79	37857	78238
80–84	19021	53222
85+	9070	28841

Pagrindinės sąvokos ir rodikliai

Pagrindiniai rodikliai, panaudoti leidinyje, yra apibūdinantys onkologinių susirgimų apimtį ir riziką: sergamumas, mirtingumas, išgyvenamumas. Susirgimai onkologinėmis ligomis ir mirtys nuo piktybinių navikų Lietuvoje yra pateikti atvejų skaičiumi ir rodikliais. Šiame leidinyje yra panaudoti keli rodiklių tipai.

Rodiklis. Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r) – naujai diagnozuotų vėžio (mirčių nuo vėžio) atvejų skaičius (d) tam tikroje populiacijoje tam tikru laikotarpiu (dažniausiai išreiškiamas atvejais 100 000 gyventojų per metus):

$$\text{Sergamumo (mirtingumo) rodiklis } (r) = \frac{d}{Y} \times 100\,000$$

d – naujai nustatytų atvejų skaičius,
 Y – vidutinis gyventojų skaičius.

Paamžinis rodiklis. Amžius yra labai svarbus vėžio rizikos veiksnys. Norint sužinoti tikslesnę onkologinių susirgimų situaciją, rodikliai apskaičiuojami atskiroms amžiaus grupėms, paprastai suskirstytoms 5-erių metų intervalais.

Paamžinis sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r_i) – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i , apskaičiuojamas iš naujai diagnozuotų vėžio atvejų (mirčių) d_i ir vidutinio gyventojų skaičiaus Y_i toje amžiaus grupėje:

$$\text{Paamžinis rodiklis } (r_i) = \frac{d_i}{Y_i} \times 100\,000$$

d_i – naujai nustatytų atvejų skaičius amžiaus grupėje,

Y_i – vidutinis gyventojų skaičius amžiaus grupėje.

Standartizuotas rodiklis. Leidinyje pateiktas standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis apskaičiuotas taikant tiesioginės standartizacijos metodą pasaulio ir Europos standartinėms populiacijoms. Tiesioginės standartizacijos būdu apskaičiuotas rodiklis rodo, koks būtų Lietuvos gyventojų sergamumas (mirtingumas), jei amžiaus struktūra būtų tokia kaip standartinės populiacijos.

Standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis (SR) apskaičiuojamas iš paamžinio sergamumo (mirtingumo) rodiklio (r_i) ir koeficiento, rodančio, kurią standartinės populiacijos dalį sudaro ta amžiaus grupė (w_i), sandaugų sumos:




$$\text{Standartizuotas rodiklis } (SR) = \frac{\sum (r_i w_i)}{\sum (w_i)} \times 100\,000$$

r_i – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i ,




w_i – standartinės populiacijos dalis tam tikroje amžiaus grupėje i .

Ligotumas – asmenų, sergančių onkologine liga, skaičius praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Pateikiamas gyvų onkologinių ligonių skaičius metų gruodžio 31 dieną.

Išgyvenamumo rodiklis – rodiklis, parodantis dalį pacientų, išgyvenusį tam tikrą laikotarpį nuo diagnozės nustatymo. Reliatyvusis išgyvenamumas yra stebėto tirtos pacientų grupės išgyvenamumo ir laukiamo išgyvenamumo santykis. Laukiamas išgyvenamumas įvertinamas naudojant populiacinius mirtingumo duomenis, atsižvelgiant į tirtos pacientų grupės amžių, lytį ir kalendorinį laikotarpį. Reliatyvusis išgyvenamumas įvertintas panaudojant Edererio metodą.



3 pav. Dažniausios piktybinių navikų lokalizacijos pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2008 metais



2 lentelė. Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje pagal lokalizaciją 2008 metais. Vyrai

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	9854	630,4	633,6	435,7
Lūpos	C00	28	1,8	1,8	1,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	251	16,1	16,6	11,9
Stemplės	C15	175	11,2	11,6	8,1
Skrandžio	C16	513	32,8	32,6	22,1
Gaubtinės žarnos	C18	379	24,2	23,7	15,7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	377	24,1	24,4	16,0
Kepenų	C22	83	5,3	5,3	3,6
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	29	1,9	1,8	1,2
Kasos	C25	219	14,0	13,6	9,2
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	35	2,2	2,3	1,6
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	21	1,3	1,4	0,9
Gerklų	C32	205	13,1	13,5	9,7
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1278	81,8	81,9	56,1
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	14	0,9	0,9	0,7
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	59	3,8	3,8	3,0
Odos melanoma	C43	114	7,3	7,3	5,2
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	789	50,5	49,9	32,7
Krūties	C50	18	1,2	1,2	0,7
Priešinės liaukos	C61	3554	227,4	230,2	157,4
Sėklidžių	C62	47	3,0	2,7	2,6
Kitų lyties organų	C60, C63	30	1,9	1,9	1,3
Įkštų	C64	435	27,8	28,2	19,9
Šlapimo pūslės	C67	287	18,4	19,0	12,2
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	13	0,8	0,8	0,5
Akių	C69	8	0,5	0,5	0,3
Smegenų	C70-C72	135	8,6	8,7	6,7
Skydliaukės	C73	59	3,8	3,7	2,8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	14	0,9	1,0	0,9
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	210	13,4	13,4	8,8
Hodžkino limfomos	C81	34	2,2	2,1	1,9
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	145	9,3	9,1	7,0
Mielominės ligos	C90	67	4,3	4,2	2,9
Leukemijos	C91-C95	225	14,4	14,5	10,6
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	4	0,3	0,3	0,2

Melanoma in situ	D03	9	0,6	0,5	0,3
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	58	3,7	3,6	2,5
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	8	0,5	0,5	0,5
Kiti nervų sistemos	D42, D43	4	0,3	0,3	0,3
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	123	7,9	7,7	5,2

* EASR — Europos standartas.
** WASR — pasaulio standartas.

3 lentelė. Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje pagal lokalizaciją 2008 metais. Moterys

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	8376	466,6	348,3	252,3
Lūpos	C00	8	0,4	0,2	0,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	46	2,6	2,0	1,5
Stemplės	C15	35	1,9	1,4	1,0
Skrandžio	C16	421	23,5	15,4	10,4
Gaubtinės žarnos	C18	434	24,2	15,2	10,2
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	348	19,4	13,3	9,2
Kepenų	C22	81	4,5	2,9	1,9
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	79	4,4	2,8	1,9
Kasos	C25	239	13,3	8,3	5,4
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	41	2,3	1,7	1,3
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	10	0,6	0,4	0,3
Gerklų	C32	9	0,5	0,4	0,3
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	274	15,3	10,5	7,2
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	5	0,3	0,2	0,2
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	76	4,2	3,4	2,9
Odos melanoma	C43	171	9,5	7,3	5,4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1303	72,6	48,7	33,4
Krūties	C50	1526	85,0	69,2	51,0
Vulvos	C51	60	3,3	2,0	1,3
Gimdos kaklelio	C53	524	29,2	26,5	20,9
Gimdos kūno	C54, C55	585	32,6	26,2	18,8
Kiaušidžių	C56	422	23,5	18,5	13,6
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	34	1,9	1,5	1,1
Įkštų	C64	289	16,1	11,9	8,6
Šlapimo pūslės	C67	91	5,1	3,2	2,0
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	12	0,7	0,5	0,3
Akių	C69	25	1,4	1,1	0,9
Smegenų	C70-C72	159	8,9	6,9	5,5
Skydliaukės	C73	351	19,6	18,0	14,3
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	11	0,6	0,5	0,4
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	199	11,1	7,1	4,8
Hodžkino limfomos	C81	43	2,4	2,2	2,1
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	161	9,0	6,2	4,4
Mielominės ligos	C90	80	4,5	3,2	2,2
Leukemijos	C91-C95	221	12,3	9,3	7,6
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	3	0,2	0,1	0,1

Melanoma in situ	D03	13	0,7	0,6	0,5
Krūties navikai in situ	D05	61	3,4	3,1	2,4
Gimdos kaklelio in situ	D06	608	33,9	34,8	31,6
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	32	1,8	1,3	0,9
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	17	0,9	0,5	0,3
Kiaušidžių	D39.1	45	2,5	2,4	2,0
Kiti nervų sistemos	D42, D43	7	0,4	0,2	0,2
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	156	8,7	6,3	4,7

* EASR — Europos standartas.
** WASR — pasaulio standartas.

4 lentelė. Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2008 metais. Vyrai

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
		atv.	%		atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	1358	13,8 %		2943	29,9 %	1964	19,9 %	1600	16,2 %	1989	20,2 %
Lūpos	C00	15	53,6 %		5	17,9 %	5	17,9 %	1	3,6 %	2	7,1 %
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	5	2,0 %		26	10,4 %	61	24,3 %	143	57,0 %	16	6,4 %
Stemplės	C15	5	2,9 %		32	18,3 %	48	27,4 %	44	25,1 %	46	26,3 %
Skrandžio	C16	74	14,4 %		74	14,4 %	81	15,8 %	153	29,8 %	131	25,5 %
Gaubtinės žarnos	C18	31	8,2 %		113	29,8 %	78	20,6 %	82	21,6 %	75	19,8 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	46	12,2 %		107	28,4 %	90	23,9 %	66	17,5 %	68	18,0 %
Kepenų	C22	2	2,4 %		10	12,0 %	13	15,7 %	25	30,1 %	33	39,8 %
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	3	10,3 %		8	27,6 %	4	13,8 %	9	31,0 %	5	17,2 %
Kasos	C25	4	1,8 %		29	13,2 %	21	9,6 %	100	45,7 %	65	29,7 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-		-	-	4	11,4 %	8	22,9 %	23	65,7 %
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	1	4,8 %		4	19,0 %	3	14,3 %	7	33,3 %	6	28,6 %
Gerklų	C32	29	14,1 %		40	19,5 %	65	31,7 %	49	23,9 %	22	10,7 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	97	7,6 %		112	8,8 %	360	28,2 %	400	31,3 %	309	24,2 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-		-	-	1	7,1 %	5	35,7 %	8	57,1 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	8	13,6 %		8	13,6 %	7	11,9 %	14	23,7 %	22	37,3 %
Odos melanoma	C43	34	29,8 %		50	43,9 %	12	10,5 %	6	5,3 %	12	10,5 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	614	77,8 %		135	17,1 %	14	1,8 %	2	0,3 %	24	3,0 %
Krūties	C50	3	16,7 %		5	27,8 %	6	33,3 %	2	11,1 %	2	11,1 %
Priešinės liaukos	C61	9	0,3 %		1934	54,4 %	934	26,3 %	168	4,7 %	509	14,3 %
Sėklidžių	C62	28	59,6 %		8	17,0 %	9	19,1 %	1	2,1 %	1	2,1 %
Kitų lyties organų	C60, C63	6	20,0 %		13	43,3 %	9	30,0 %	1	3,3 %	1	3,3 %
Įkštų	C64	176	40,5 %		42	9,7 %	69	15,9 %	95	21,8 %	53	12,2 %
Šlapimo pūslės	C67	115	40,1 %		81	28,2 %	11	3,8 %	29	10,1 %	51	17,8 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	2	15,4 %		4	30,8 %	3	23,1 %	3	23,1 %	1	7,7 %
Akių	C69	-	-		3	37,5 %	4	50,0 %	-	-	1	12,5 %
Smegenų	C70-C72	1	0,7 %		54	40,0 %	2	1,5 %	5	3,7 %	73	54,1 %
Skydliaukės	C73	27	45,8 %		9	15,3 %	12	20,3 %	11	18,6 %	-	-
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1	7,1 %		-	-	1	7,1 %	5	35,7 %	7	50,0 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-		1	0,5 %	2	1,0 %	142	67,6 %	65	31,0 %

5 lentelė. Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2008 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
		atv.	%		atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	2863	34,2 %		1649	19,7 %	1173	14,0 %	1130	13,5 %	1561	18,6 %
Lūpos	C00	4	50,0 %		4	50,0 %	-	-	-	-	-	-
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	2	4,3 %		10	21,7 %	11	23,9 %	15	32,6 %	8	17,4 %
Stemplės	C15	2	5,7 %		8	22,9 %	4	11,4 %	13	37,1 %	8	22,9 %
Skrandžio	C16	44	10,5 %		54	12,8 %	59	14,0 %	136	32,3 %	128	30,4 %
Gaubtinės žarnos	C18	30	6,9 %		125	28,8 %	105	24,2 %	95	21,9 %	79	18,2 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	55	15,8 %		96	27,6 %	83	23,9 %	53	15,2 %	61	17,5 %
Kepenų	C22	4	4,9 %		6	7,4 %	15	18,5 %	19	23,5 %	37	45,7 %
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	10	12,7 %		12	15,2 %	6	7,6 %	28	35,4 %	23	29,1 %
Kasos	C25	8	3,3 %		39	16,3 %	31	13,0 %	97	40,6 %	64	26,8 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	2	4,9 %		6	14,6 %	2	4,9 %	10	24,4 %	21	51,2 %
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-		2	20,0 %	-	-	7	70,0 %	1	10,0 %
Gerklų	C32	3	33,3 %		-	-	3	33,3 %	2	22,2 %	1	11,1 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	12	4,4 %		26	9,5 %	48	17,5 %	99	36,1 %	89	32,5 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-		2	40,0 %	-	-	-	-	3	60,0 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	10	13,2 %		18	23,7 %	6	7,9 %	8	10,5 %	34	44,7 %
Odos melanoma	C43	64	37,4 %		71	41,5 %	13	7,6 %	12	7,0 %	11	6,4 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1072	82,3 %		153	11,7 %	16	1,2 %	2	0,2 %	60	4,6 %
Krūties	C50	428	28,0 %		599	39,3 %	243	15,9 %	136	8,9 %	120	7,9 %
Vulvos	C51	15	25,0 %		13	21,7 %	17	28,3 %	9	15,0 %	6	10,0 %
Gimdos kaklelio	C53	196	37,4 %		103	19,7 %	124	23,7 %	46	8,8 %	55	10,5 %
Gimdos kūno	C54, C55	368	62,9 %		74	12,6 %	58	9,9 %	27	4,6 %	58	9,9 %
Kiaušidžių	C56	98	23,2 %		31	7,3 %	153	36,3 %	83	19,7 %	57	13,5 %
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	8	23,5 %		6	17,6 %	7	20,6 %	2	5,9 %	11	32,4 %
Inkstų	C64	141	48,8 %		23	8,0 %	36	12,5 %	44	15,2 %	45	15,6 %
Šlapimo pūslės	C67	41	45,1 %		23	25,3 %	7	7,7 %	9	9,9 %	11	12,1 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	1	8,3 %		3	25,0 %	7	58,3 %	-	-	1	8,3 %
Akių	C69	4	16,0 %		11	44,0 %	7	28,0 %	2	8,0 %	1	4,0 %
Smegenų	C70-C72	-	-		66	41,5 %	2	1,3 %	6	3,8 %	85	53,5 %
Skydliaukės	C73	218	62,1 %		30	8,5 %	72	20,5 %	27	7,7 %	4	1,1 %
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-		-	-	1	9,1 %	-	-	10	90,9 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	2	1,0 %		1	0,5 %	1	0,5 %	126	63,3 %	69	34,7 %

6 lentelė. Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2008 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	17	5	12	19	40		37	48	89	164	316	693	1178	1323	1851	1692	1326	704	340	9854
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	1	3	2	5	5	8	1	2	28
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	2	2	11	13	41	56	38	41	24	14	7	2	251
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	1	7	10	20	31	28	23	32	11	6	6	175
Skrandžio	C16	-	-	-	-	1		-	1	5	17	30	30	65	59	83	80	80	42	20	513
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		1	-	8	5	8	20	31	39	76	69	69	41	12	379
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		1	1	1	4	13	24	36	52	54	56	71	39	25	377
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	1	3	5	6	7	9	15	11	15	6	5	83
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	1	2	-	5	2	1	7	4	7	-	-	29
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	2	2	10	10	11	23	30	31	32	42	22	4	219
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1	-	-	-	-		-	-	-	1	2	8	2	-	7	3	6	3	2	35
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	5	5	3	1	1	3	2	-	21
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		1	-	1	8	8	24	35	36	45	27	13	5	2	205
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	1		1	-	4	13	44	81	152	209	241	236	178	88	30	1278
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	1	1		1	2	-	-	-	1	1	2	2	-	2	1	-	14
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1	-	2	4	2		-	2	1	5	2	7	8	8	5	4	4	4	-	59
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-		6	7	6	6	5	10	7	11	17	13	14	7	5	114
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	4		2	4	9	12	25	37	63	80	120	152	156	80	45	789
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	1	3	1	4	4	2	1	18
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	1	4	41	226	436	558	842	710	407	228	101	3554
Sėklidžių	C62	-	-	-	2	12		8	3	6	6	5	2	1	-	-	-	-	2	-	47
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	1	-	2	3	2	7	2	3	4	4	2	-	30
Įkštų	C64	3	-	-	-	1		-	3	11	13	38	45	74	46	65	51	47	23	15	435
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		1	1	2	1	6	14	27	31	48	45	52	28	31	287
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	1	3	1	-	3	3	-	-	13
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	-	8
Smegenų	C70-C72	1	2	3	3	1		2	4	5	7	8	16	16	16	15	17	12	5	2	135
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	3		1	4	5	6	5	3	10	5	5	7	2	3	-	59
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	2	-	-	-	-		-	1	-	1	1	2	1	2	-	2	1	1	-	14
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	1	-		-	-	3	3	5	14	33	18	30	35	37	20	11	210
Hodžkino limfomos	C81	-	-	2	1	5		4	3	2	6	2	1	-	2	1	2	2	-	1	34
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	2	1	3	5	2		3	1	8	4	11	18	13	10	21	16	17	8	2	145
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	2	-	1	7	5	7	2	17	13	9	2	2	67
Leukemijos	C91-C95	7	2	2	2	7		4	4	3	4	6	11	21	18	29	32	35	25	13	225
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4
Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	-	-	9
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-		1	-	1	2	4	6	3	8	10	11	7	5	-	58
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	1	-	-	-		-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	8
Kiti nervų sistemos	D42, D43	1	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	1	-	1		1	5	6	2	5	3	11	10	15	22	22	13	6	123

7 lentelė. Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2008 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																				Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
Piktybiniai navikai	C00-C96	12	7	11	20	34		71	108	193	337	602	664	825	857	1072	1136	1088	881	458	8376	
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	8	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	-	2	1	3	4	6	9	6	6	6	3	-	46	
Stemplės	C15	-	-	-	-	1		-	-	-	1	2	4	3	4	3	5	3	7	2	35	
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		2	4	9	17	14	20	36	31	38	62	65	92	31	421	
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	1	-	-		1	1	2	7	11	17	20	41	53	81	83	78	38	434	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		1	2	1	6	23	21	21	38	47	63	48	43	34	348	
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	1	-	1	2	7	8	13	13	23	10	3	81	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	1	2	3	1	6	6	13	14	12	13	8	79	
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	2	1	-	5	7	16	16	39	43	49	38	23	239	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1	-	-	-		2	-	1	2	-	4	2	4	5	4	9	5	2	41	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	3	-	-	10	
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	-	-	9	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		-	-	3	5	14	17	26	34	30	33	53	37	22	274	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	5	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1	-	3	1	4		6	1	3	-	6	6	5	2	9	6	13	6	4	76	
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	1		3	3	3	8	15	17	12	18	27	23	22	13	6	171	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	1	1		2	9	15	25	60	54	92	128	190	226	211	185	104	1303	
Krūties	C50	-	-	-	-	1		5	19	48	78	188	164	194	194	192	165	136	85	57	1526	
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		-	2	-	1	2	2	1	3	9	7	21	10	2	60	
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	2		14	36	41	78	65	72	56	40	45	24	20	18	13	524	
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		2	1	8	13	39	71	96	83	93	81	55	32	11	585	
Kiaušidžių	C56	-	-	-	1	3		5	2	11	29	43	52	40	40	50	47	41	38	20	422	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	-	-	3	3	4	2	2	12	3	1	2	2	34	
Inkstų	C64	1	-	-	-	-		-	2	6	9	21	21	35	29	42	51	34	32	6	289	
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	1	1	1	1	4	6	3	12	18	15	15	14	91	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	2	1	-	12	
Akių	C69	1	-	-	-	-		1	1	1	1	-	-	4	1	2	8	2	3	-	25	
Smegenų	C70-C72	1	2	1	3	3		4	2	4	3	10	10	18	16	22	24	17	15	4	159	
Skydliaukės	C73	-	-	2	6	4		14	10	21	30	40	44	69	40	32	18	13	6	2	351	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-	1	3	11	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1	-	-	-	-		-	-	1	2	8	16	10	9	24	36	37	31	24	199	
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	5	9		5	5	2	4	1	1	-	2	3	1	3	2	-	43	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	1	-	3		1	2	2	5	8	9	11	15	14	31	37	16	6	161	
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	2	3	5	8	12	14	9	13	11	3	80	
Leukemijos	C91-C95	6	4	3	3	2		3	3	4	3	10	9	17	23	29	27	34	30	11	221	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	1	5	2	-	-	-	13
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	1	-	1	-	7	9	9	9	6	4	7	5	2	1	-	61
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	-	26	115	125	106	71	79	43	18	10	8	3	4	-	-	608
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	4	2	11	2	3	4	1	32
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	4	-	17
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	1	2	3	2	4	5	6	7	9	1	3	1	1	-	-	45
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	7
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	1	2	1	1	2	2	9	11	7	11	20	16	26	20	18	9	156




8 lentelė. Sergamumo piktybiniais navikais rodiklis pagal amžiaus grupes 2008 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	21.3	6.0	12.1	14.5	28.8		31.0	43.4	74.1	135.2	249.7	686.1	1385.7	2020.1	2916.3	3300.6	3500.5	3576.0	3662.6	630.4
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	-	1.0	3.5	3.1	7.9	9.8	21.1	5.1	21.5	1.8
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	1.8	1.7	9.1	10.3	40.6	65.9	58.0	64.6	46.8	37.0	35.6	21.5	16.1
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	0.8	5.8	7.9	19.8	36.5	42.8	36.2	62.4	29.0	30.5	64.6	11.2
Skrandžio	C16	-	-	-	-	0.7		-	0.9	4.2	14.0	23.7	29.7	76.5	90.1	130.8	156.1	211.2	213.3	215.4	32.8
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		0.8	-	6.7	4.1	6.3	19.8	36.5	59.5	119.7	134.6	182.2	208.3	129.3	24.2
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		0.8	0.9	0.8	3.3	10.3	23.8	42.3	79.4	85.1	109.2	187.4	198.1	269.3	24.1
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	0.8	2.5	4.0	5.9	8.2	13.7	23.6	21.5	39.6	30.5	53.9	5.3
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	0.8	1.6	-	5.0	2.4	1.5	11.0	7.8	18.5	-	-	1.9
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	1.8	1.7	8.2	7.9	10.9	27.1	45.8	48.8	62.4	110.9	111.7	43.1	14.0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1.3	-	-	-	-		-	-	-	0.8	1.6	7.9	2.4	-	11.0	5.9	15.8	15.2	21.5	2.2
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	-	5.0	5.9	4.6	1.6	2.0	7.9	10.2	-	1.3
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		0.8	-	0.8	6.6	6.3	23.8	41.2	55.0	70.9	52.7	34.3	25.4	21.5	13.1
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	0.7		0.8	-	3.3	10.7	34.8	80.2	178.8	319.1	379.7	460.4	469.9	447.0	323.2	81.8
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	0.8	0.7		0.8	1.8	-	-	-	1.0	1.2	3.1	3.2	-	5.3	5.1	-	0.9
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1.3	-	2.0	3.0	1.4		-	1.8	0.8	4.1	1.6	6.9	9.4	12.2	7.9	7.8	10.6	20.3	-	3.8
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-		5.0	6.3	5.0	4.9	4.0	9.9	8.2	16.8	26.8	25.4	37.0	35.6	53.9	7.3
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	2.9		1.7	3.6	7.5	9.9	19.8	36.6	74.1	122.2	189.1	296.5	411.8	406.4	484.8	50.5
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2.0	1.2	4.6	1.6	7.8	10.6	10.2	10.8	1.2
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	0.8	3.3	32.4	223.8	512.9	852.0	1326.6	1385.0	1074.4	1158.1	1088.0	227.4
Sėklidžių	C62	-	-	-	1.5	8.6		6.7	2.7	5.0	4.9	4.0	2.0	1.2	-	-	-	-	10.2	-	3.0
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	0.9	-	1.6	2.4	2.0	8.2	3.1	4.7	7.8	10.6	10.2	-	1.9
Įkštų	C64	3.8	-	-	-	0.7		-	2.7	9.2	10.7	30.0	44.6	87.0	70.2	102.4	99.5	124.1	116.8	161.6	27.8
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		0.8	0.9	1.7	0.8	4.7	13.9	31.8	47.3	75.6	87.8	137.3	142.2	333.9	18.4
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	0.8	1.0	3.5	1.5	-	5.9	7.9	-	-	0.8
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.6	-	1.2	1.5	1.6	2.0	2.6	5.1	-	0.5
Smegenų	C70-C72	1.3	2.4	3.0	2.3	0.7		1.7	3.6	4.2	5.8	6.3	15.8	18.8	24.4	23.6	33.2	31.7	25.4	21.5	8.6
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	2.2		0.8	3.6	4.2	4.9	4.0	3.0	11.8	7.6	7.9	13.7	5.3	15.2	-	3.8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	2.5	-	-	-	-		-	0.9	-	0.8	0.8	2.0	1.2	3.1	-	3.9	2.6	5.1	-	0.9
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	0.8	-		-	-	2.5	2.5	4.0	13.9	38.8	27.5	47.3	68.3	97.7	101.6	118.5	13.4
Hodžkino limfomos	C81	-	-	2.0	0.8	3.6		3.4	2.7	1.7	4.9	1.6	1.0	-	3.1	1.6	3.9	5.3	-	10.8	2.2
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	2.5	1.2	3.0	3.8	1.4		2.5	0.9	6.7	3.3	8.7	17.8	15.3	15.3	33.1	31.2	44.9	40.6	21.5	9.3
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	1.8	-	0.8	5.5	5.0	8.2	3.1	26.8	25.4	23.8	10.2	21.5	4.3
Leukemijos	C91-C95	8.8	2.4	2.0	1.5	5.0		3.4	3.6	2.5	3.3	4.7	10.9	24.7	27.5	45.7	62.4	92.4	127.0	140.0	14.4
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		0.8	-	-	-	-	-	-	1.5	-	2.0	-	-	10.8	0.3
Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	1.6	7.8	7.9	-	0.6
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-		0.8	-	0.8	1.6	3.2	5.9	3.5	12.2	15.8	21.5	18.5	25.4	-	3.7
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	1.2	-	-	-		-	-	0.8	-	-	1.0	1.2	3.1	-	2.0	-	5.1	-	0.5
Kiti nervų sistemos	D42, D43	1.3	-	-	0.8	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	5.1	-	0.3
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	1.0	-	0.7		0.8	4.5	5.0	1.6	4.0	3.0	12.9	15.3	23.6	42.9	58.1	66.0	64.6	7.9




9 lentelė. Sergamumo piktybiniais navikais rodiklis pagal amžiaus grupes 2008 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	15.7	9.0	11.6	15.8	25.4		62.4	97.5	156.3	263.9	430.7	561.8	766.6	936.6	1078.1	1241.7	1394.3	1623.4	1532.3	466.6
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	1.8	10.0	0.4
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	-	1.6	0.8	2.1	3.4	5.6	9.8	6.0	6.6	7.7	5.5	-	2.6
Stemplės	C15	-	-	-	-	0.7		-	-	-	0.8	1.4	3.4	2.8	4.4	3.0	5.5	3.8	12.9	6.7	1.9
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		1.8	3.6	7.3	13.3	10.0	16.9	33.5	33.9	38.2	67.8	83.3	169.5	103.7	23.5
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	1.1	-	-		0.9	0.9	1.6	5.5	7.9	14.4	18.6	44.8	53.3	88.5	106.4	143.7	127.1	24.2
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		0.9	1.8	0.8	4.7	16.5	17.8	19.5	41.5	47.3	68.9	61.5	79.2	113.8	19.4
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	0.7	1.7	6.5	8.7	13.1	14.2	29.5	18.4	10.0	4.5
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	0.8	1.6	2.1	0.8	5.6	6.6	13.1	15.3	15.4	24.0	26.8	4.4
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	3.6	5.9	14.9	17.5	39.2	47.0	62.8	70.0	76.9	13.3
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1.3	-	-	-		1.8	-	0.8	1.6	-	3.4	1.9	4.4	5.0	4.4	11.5	9.2	6.7	2.3
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	1.7	0.9	1.1	1.0	1.1	3.8	-	-	0.6
Gerklių	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	-	0.9	2.2	2.0	2.2	1.3	-	-	0.5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		-	-	2.4	3.9	10.0	14.4	24.2	37.2	30.2	36.1	67.9	68.2	73.6	15.3
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1.3	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	2.6	1.8	-	0.3
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1.3	-	3.2	0.8	3.0		5.3	0.9	2.4	-	4.3	5.1	4.6	2.2	9.1	6.6	16.7	11.1	13.4	4.2
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	0.7		2.6	2.7	2.4	6.3	10.7	14.4	11.2	19.7	27.2	25.1	28.2	24.0	20.1	9.5
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	0.8	0.7		1.8	8.1	12.2	19.6	42.9	45.7	85.5	139.9	191.1	247.0	270.4	340.9	347.9	72.6
Krūties	C50	-	-	-	-	0.7		4.4	17.2	38.9	61.1	134.5	138.7	180.3	212.0	193.1	180.4	174.3	156.6	190.7	85.0
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		-	1.8	-	0.8	1.4	1.7	0.9	3.3	9.1	7.7	26.9	18.4	6.7	3.3
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	1.5		12.3	32.5	33.2	61.1	46.5	60.9	52.0	43.7	45.3	26.2	25.6	33.2	43.5	29.2
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		1.8	0.9	6.5	10.2	27.9	60.1	89.2	90.7	93.5	88.5	70.5	59.0	36.8	32.6
Kiaušidžių	C56	-	-	-	0.8	2.2		4.4	1.8	8.9	22.7	30.8	44.0	37.2	43.7	50.3	51.4	52.5	70.0	66.9	23.5
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	-	-	2.3	2.1	3.4	1.9	2.2	12.1	3.3	1.3	3.7	6.7	1.9
Inkstų	C64	1.3	-	-	-	-		-	1.8	4.9	7.0	15.0	17.8	32.5	31.7	42.2	55.7	43.6	59.0	20.1	16.1
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	0.9	0.8	0.8	0.7	3.4	5.6	3.3	12.1	19.7	19.2	27.6	46.8	5.1
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	-	0.8	1.9	1.1	1.0	3.3	2.6	1.8	-	0.7
Akių	C69	1.3	-	-	-	-		0.9	0.9	0.8	0.8	-	-	3.7	1.1	2.0	8.7	2.6	5.5	-	1.4
Smegenų	C70-C72	1.3	2.6	1.1	2.4	2.2		3.5	1.8	3.2	2.3	7.2	8.5	16.7	17.5	22.1	26.2	21.8	27.6	13.4	8.9
Skydliaukės	C73	-	-	2.1	4.8	3.0		12.3	9.0	17.0	23.5	28.6	37.2	64.1	43.7	32.2	19.7	16.7	11.1	6.7	19.6
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	-	2.5	1.9	1.1	-	-	-	1.8	10.0	0.6
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1.3	-	-	-	-		-	-	0.8	1.6	5.7	13.5	9.3	9.8	24.1	39.4	47.4	57.1	80.3	11.1
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	4.0	6.7		4.4	4.5	1.6	3.1	0.7	0.8	-	2.2	3.0	1.1	3.8	3.7	-	2.4
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	1.1	-	2.2		0.9	1.8	1.6	3.9	5.7	7.6	10.2	16.4	14.1	33.9	47.4	29.5	20.1	9.0
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	1.6	2.1	4.2	7.4	13.1	14.1	9.8	16.7	20.3	10.0	4.5
Leukemijos	C91-C95	7.9	5.1	3.2	2.4	1.5		2.6	2.7	3.2	2.3	7.2	7.6	15.8	25.1	29.2	29.5	43.6	55.3	36.8	12.3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.1	-	1.8	-	-	0.2

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	0.9	1.8	-	-	1.4	-	-	1.1	5.0	2.2	-	-	-	0.7
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	0.8	-	0.9	-	5.7	7.0	6.4	7.6	5.6	4.4	7.0	5.5	2.6	1.8	-	3.4
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	-	19.4	101.0	112.8	85.9	55.6	56.5	36.4	16.7	10.9	8.0	3.3	5.1	-	-	33.9
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	0.7	-	3.7	2.2	11.1	2.2	3.8	7.4	3.3	1.8
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.0	4.4	6.4	7.4	-	0.9
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	0.8	1.5	2.6	1.8	3.2	3.9	4.3	5.9	8.4	1.1	3.0	1.1	1.3	-	-	2.5
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.8	-	-	1.0	-	1.3	3.7	3.3	0.4
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	1.1	1.6	0.7	0.9	1.8	1.6	7.0	7.9	5.9	10.2	21.9	16.1	28.4	25.6	33.2	30.1	8.7



4 pav. Dažniausi piktybiniai navikai tarp mirčių nuo vėžio pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2008 metais



10 lentelė. Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje 2008 metais.
Vyrai

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	4547	290,9	292,2	193,4
Lūpos	C00	10	0,6	0,6	0,4
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	204	13,1	13,6	9,9
Stemplės	C15	158	10,1	10,5	7,3
Skrandžio	C16	437	28,0	27,9	18,8
Gaubtinės žarnos	C18	232	14,8	14,6	9,1
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	225	14,4	14,5	9,1
Kepenų	C22	87	5,6	5,6	3,6
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	20	1,3	1,2	0,8
Kasos	C25	233	14,9	14,5	9,6
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	25	1,6	1,6	1,1
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	13	0,8	0,8	0,5
Gerklų	C32	128	8,2	8,3	5,8
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1158	74,1	74,1	50,0
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	9	0,6	0,6	0,5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	42	2,7	2,6	2,0
Odos melanoma	C43	39	2,5	2,6	1,9
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	11	0,7	0,7	0,4
Krūties	C50	7	0,4	0,5	0,3
Priešinės liaukos	C61	552	35,3	36,1	21,2
Sėklidžių	C62	7	0,4	0,4	0,4
Kitų lyties organų	C60, C63	9	0,6	0,5	0,4
Įkštų	C64	181	11,6	11,8	8,0
Šlapimo pūslės	C67	183	11,7	11,8	7,1
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	2	0,1	0,1	0,1
Akių	C69	2	0,1	0,1	0,1
Smegenų	C70-C72	114	7,3	7,3	5,4
Skydliaukės	C73	7	0,4	0,4	0,3
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	8	0,5	0,5	0,4
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	183	11,7	11,7	7,7
Hodžkino limfomos	C81	11	0,7	0,7	0,5
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	69	4,4	4,3	2,9
Mielominės ligos	C90	40	2,6	2,5	1,6
Leukemijos	C91-C95	139	8,9	8,9	6,3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	2	0,1	0,1	0,1

* EASR — Europos standartas.
** WASR — pasaulio standartas.

11 lentelė. Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje 2008 metais.
Moterys

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	3769	210,0	141,9	97,3
Lūpos	C00	3	0,2	0,1	0,0
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	27	1,5	1,1	0,7
Stemplės	C15	31	1,7	1,1	0,8
Skrandžio	C16	336	18,7	11,7	7,6
Gaubtinės žarnos	C18	270	15,0	9,3	6,0
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	217	12,1	7,6	4,9
Kepenų	C22	62	3,5	2,1	1,4
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	60	3,3	2,1	1,4
Kasos	C25	221	12,3	7,6	5,0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	44	2,5	1,7	1,3
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	8	0,4	0,3	0,2
Gerklų	C32	5	0,3	0,2	0,2
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	222	12,4	8,2	5,5
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	9	0,5	0,3	0,2
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	48	2,7	2,1	1,8
Odos melanoma	C43	48	2,7	2,0	1,4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	29	1,6	1,0	0,6
Krūties	C50	609	33,9	25,1	17,6
Vulvos	C51	22	1,2	0,7	0,5
Gimdos kaklelio	C53	229	12,8	10,3	7,7
Gimdos kūno	C54, C55	140	7,8	5,2	3,5
Kiaušidžių	C56	276	15,4	10,9	7,7
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	19	1,1	0,8	0,5
Įkštų	C64	138	7,7	4,7	3,0
Šlapimo pūslės	C67	49	2,7	1,5	0,9
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	2	0,1	0,1	0,0
Akių	C69	10	0,6	0,3	0,2
Smegenų	C70-C72	138	7,7	5,9	4,4
Skydliaukės	C73	20	1,1	0,7	0,5
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	5	0,3	0,2	0,2
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	181	10,1	6,2	4,2
Hodžkino limfomos	C81	14	0,8	0,6	0,5
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	76	4,2	2,6	1,8
Mielominės ligos	C90	52	2,9	1,9	1,3
Leukemijos	C91-C95	147	8,2	5,5	4,1
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	2	0,1	0,1	0,0

* EASR — Europos standartas.
** WASR — pasaulio standartas.

12 lentelė. Mirčių nuo piktybinių navikų atvejų skaičius pagal amžiaus grupes 2008 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2	3	5	5	10		10	16	30	77	147	297	485	524	700	727	751	494	264	4547
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	2	1	10
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	2	1	7	15	32	40	40	31	22	10	2	2	204
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	1	6	8	19	33	23	22	24	12	4	6	158
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		-	-	5	15	22	35	50	46	71	69	57	47	20	437
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		-	1	3	1	3	8	10	18	41	35	56	38	18	232
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	8	26	26	31	32	41	41	18	225
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	1	-	-	3	7	11	9	16	8	16	11	5	87
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	3	2	4	3	7	-	-	20
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	1	2	8	8	21	26	24	26	36	52	23	6	233
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-		-	-	-	1	4	-	3	1	4	2	5	2	3	25
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	2	2	-	13
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	2	11	16	20	21	20	14	14	7	3	128
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		1	1	3	10	30	58	150	169	223	210	183	86	34	1158
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	1	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	9
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	1	1	-		1	1	2	3	4	4	5	3	4	5	4	3	1	42
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-		2	-	2	2	4	1	3	6	8	3	4	1	3	39
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	2	1	11
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	1	7
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	6	21	33	69	102	120	117	84	552
Sėklidžių	C62	-	-	-	-	1		1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	2	-	9
Inkstų	C64	-	-	-	-	-		-	-	1	3	10	15	23	23	29	31	19	17	10	181
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	7	9	19	17	29	43	36	21	183
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Smegenų	C70-C72	-	1	-	1	2		2	3	6	6	9	18	12	8	16	13	12	2	3	114
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	-	-	7
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	1	-	1	-	2	2	1	-	1	-	-	-	8
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	1	-	-	-		-	-	1	4	2	15	21	19	25	29	37	19	10	183
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	1		1	2	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	11
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	1	1	-		-	1	-	4	2	7	2	6	5	18	9	10	3	69
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	3	3	1	8	8	8	6	3	40
Leukemijos	C91-C95	2	-	3	2	5		1	1	-	-	3	9	7	19	17	24	26	13	7	139
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2

13 lentelė. Mirčių nuo piktybinių navikų atvejų skaičius pagal amžiaus grupes 2008 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	5	4	4	6	7		10	20	50	92	149	233	304	318	430	579	611	595	352	3769
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	4	5	1	4	4	4	2	3	27
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	3	2	3	4	3	3	9	2	31
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		-	2	7	4	15	14	32	18	24	45	53	86	36	336
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		-	-	3	3	2	6	16	25	23	57	52	42	41	270
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	2	-	1	3	15	15	12	27	39	30	44	29	217
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	3	4	6	6	9	19	10	3	62
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	1	-	2	2	4	5	8	9	9	14	6	60
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	-	-	4	5	5	12	15	35	42	46	37	20	221
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1	1	-	-	-		-	1	-	-	1	4	1	2	6	7	11	6	3	44
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	-	1	8
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	1		-	-	3	-	11	14	17	25	23	26	41	37	24	222
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	3	-	9
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	1	1	1	1		4	4	4	1	1	-	3	-	7	8	5	4	3	48
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-		-	-	1	4	1	5	1	8	6	7	9	2	4	48
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	6	4	14	29
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	4	8	22	36	56	73	73	68	85	71	71	42	609
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	-	1	2	6	6	2	3	22
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	1		1	5	13	26	19	29	24	12	29	20	21	17	12	229
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		1	-	-	2	4	12	12	12	14	27	23	22	11	140
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	-		1	-	4	9	17	22	20	36	39	32	47	36	13	276
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	-	1	1	-	1	2	1	3	2	2	1	5	19
Inkstų	C64	-	-	-	-	-		-	-	-	3	-	4	7	12	14	34	30	22	12	138
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	3	1	1	1	8	7	14	12	49
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	1	10
Smegenų	C70-C72	1	-	1	2	-		-	1	3	3	9	10	19	15	16	28	15	12	3	138
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	1	-	4	2	1	5	4	20
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	5
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1	-	-	-	1		-	-	1	1	8	7	9	8	24	30	39	31	21	181
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	1	-		1	-	1	-	-	-	2	2	1	2	1	3	-	14
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1	-	-	-	1		-	-	-	4	-	1	5	3	9	14	20	12	6	76
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	3	8	10	7	9	10	3	52
Leukemijos	C91-C95	1	2	2	2	1		1	1	-	3	4	6	10	9	19	20	21	31	14	147
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2

14 lentelė. Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis pagal amžiaus grupes 2008 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2.5	3.6	5.0	3.8	7.2		8.4	14.5	25.0	63.5	116.2	294.0	570.5	800.1	1102.9	1418.1	1982.6	2509.3	2843.9	290.9
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	-	-	1.2	-	1.6	-	10.6	10.2	10.8	0.6
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	1.8	0.8	5.8	11.9	31.7	47.1	61.1	48.8	42.9	26.4	10.2	21.5	13.1
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	0.8	4.9	6.3	18.8	38.8	35.1	34.7	46.8	31.7	20.3	64.6	10.1
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		-	-	4.2	12.4	17.4	34.7	58.8	70.2	111.9	134.6	150.5	238.7	215.4	28.0
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		-	0.9	2.5	0.8	2.4	7.9	11.8	27.5	64.6	68.3	147.8	193.0	193.9	14.8
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	0.8	7.9	30.6	39.7	48.8	62.4	108.2	208.3	193.9	14.4
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	0.9	-	-	2.4	6.9	12.9	13.7	25.2	15.6	42.2	55.9	53.9	5.6
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1.0	3.5	3.1	6.3	5.9	18.5	-	-	1.3
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	0.9	1.7	6.6	6.3	20.8	30.6	36.6	41.0	70.2	137.3	116.8	64.6	14.9
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	3.2	-	3.5	1.5	6.3	3.9	13.2	10.2	32.3	1.6
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2.0	2.4	1.5	4.7	2.0	5.3	10.2	-	0.8
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	1.6	8.7	15.8	23.5	32.1	31.5	27.3	37.0	35.6	32.3	8.2
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-		0.8	0.9	2.5	8.2	23.7	57.4	176.5	258.0	351.3	409.6	483.1	436.8	366.3	74.1
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	1.2	-	-	0.7		-	-	-	-	-	-	-	1.5	3.2	2.0	5.3	5.1	-	0.6
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	1.0	0.8	-		0.8	0.9	1.7	2.5	3.2	4.0	5.9	4.6	6.3	9.8	10.6	15.2	10.8	2.7
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-		1.7	-	1.7	1.6	3.2	1.0	3.5	9.2	12.6	5.9	10.6	5.1	32.3	2.5
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.8	1.0	-	1.5	3.2	2.0	5.3	10.2	10.8	0.7
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.8	-	-	-	3.2	2.0	5.3	-	10.8	0.4
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	5.9	24.7	50.4	108.7	199.0	316.8	594.3	904.9	35.3
Sėklidžių	C62	-	-	-	-	0.7		0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	-	-	1.5	-	-	-	-	-	0.4
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	0.8	-	1.2	1.5	1.6	3.9	-	10.2	-	0.6
Įkštų	C64	-	-	-	-	-		-	-	0.8	2.5	7.9	14.9	27.1	35.1	45.7	60.5	50.2	86.4	107.7	11.6
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.6	6.9	10.6	29.0	26.8	56.6	113.5	182.9	226.2	11.7
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	2.6	-	-	0.1
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.8	-	1.2	-	-	-	-	-	-	0.1
Smegenų	C70-C72	-	1.2	-	0.8	1.4		1.7	2.7	5.0	4.9	7.1	17.8	14.1	12.2	25.2	25.4	31.7	10.2	32.3	7.3
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	-	-	-	1.5	3.2	3.9	2.6	-	-	0.4
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	0.9	-	0.8	-	2.0	2.4	1.5	-	2.0	-	-	-	0.5
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	1.2	-	-	-		-	-	0.8	3.3	1.6	14.9	24.7	29.0	39.4	56.6	97.7	96.5	107.7	11.7
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	0.7		0.8	1.8	0.8	-	0.8	1.0	-	-	-	2.0	5.3	-	10.8	0.7
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	1.0	0.8	-		-	0.9	-	3.3	1.6	6.9	2.4	9.2	7.9	35.1	23.8	50.8	32.3	4.4
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	3.0	3.5	1.5	12.6	15.6	21.1	30.5	32.3	2.6
Leukemijos	C91-C95	2.5	-	3.0	1.5	3.6		0.8	0.9	-	-	2.4	8.9	8.2	29.0	26.8	46.8	68.6	66.0	75.4	8.9
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1

15 lentelė. Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis pagal amžiaus grupes 2008 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
Piktybiniai navikai	C00-C96	6.6	5.1	4.2	4.8	5.2		8.8	18.1	40.5	72.0	106.6	197.1	282.5	347.5	432.4	632.9	783.0	1096.4	1177.7	210.0
Lūpos	C00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	1.8	-	0.2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	3.4	4.6	1.1	4.0	4.4	5.1	3.7	10.0	1.5
Stemplės	C15	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.4	2.5	1.9	3.3	4.0	3.3	3.8	16.6	6.7	1.7
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-		-	1.8	5.7	3.1	10.7	11.8	29.7	19.7	24.1	49.2	67.9	158.5	120.4	18.7
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-		-	-	2.4	2.3	1.4	5.1	14.9	27.3	23.1	62.3	66.6	77.4	137.2	15.0
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-		-	1.8	-	0.8	2.1	12.7	13.9	13.1	27.2	42.6	38.4	81.1	97.0	12.1
Kepenų	C22	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.4	2.5	3.7	6.6	6.0	9.8	24.3	18.4	10.0	3.5
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-		-	-	0.8	-	1.4	1.7	3.7	5.5	8.0	9.8	11.5	25.8	20.1	3.3
Kasos	C25	-	-	-	-	-		-	-	-	3.1	3.6	4.2	11.2	16.4	35.2	45.9	59.0	68.2	66.9	12.3
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1.3	1.3	-	-	-		-	0.9	-	-	0.7	3.4	0.9	2.2	6.0	7.7	14.1	11.1	10.0	2.5
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.8	0.9	-	1.0	2.2	2.6	-	3.3	0.4
Gerklų	C32	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	-	-	1.1	2.0	-	-	1.8	-	0.3
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	0.7		-	-	2.4	-	7.9	11.8	15.8	27.3	23.1	28.4	52.5	68.2	80.3	12.4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	0.7		-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	3.8	5.5	-	0.5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	1.3	1.1	0.8	0.7		3.5	3.6	3.2	0.8	0.7	-	2.8	-	7.0	8.7	6.4	7.4	10.0	2.7
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-		-	-	0.8	3.1	0.7	4.2	0.9	8.7	6.0	7.7	11.5	3.7	13.4	2.7
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-		0.9	-	-	-	-	0.8	2.8	-	-	-	7.7	7.4	46.8	1.6
Krūties	C50	-	-	-	-	-		-	3.6	6.5	17.2	25.8	47.4	67.8	79.8	68.4	92.9	91.0	130.8	140.5	33.9
Vulvos	C51	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	0.8	-	1.1	2.0	6.6	7.7	3.7	10.0	1.2
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	0.7		0.9	4.5	10.5	20.4	13.6	24.5	22.3	13.1	29.2	21.9	26.9	31.3	40.1	12.8
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-		0.9	-	-	1.6	2.9	10.2	11.2	13.1	14.1	29.5	29.5	40.5	36.8	7.8
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	-		0.9	-	3.2	7.0	12.2	18.6	18.6	39.3	39.2	35.0	60.2	66.3	43.5	15.4
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-		-	-	0.8	0.8	-	0.8	1.9	1.1	3.0	2.2	2.6	1.8	16.7	1.1
Inkstų	C64	-	-	-	-	-		-	-	-	2.3	-	3.4	6.5	13.1	14.1	37.2	38.4	40.5	40.1	7.7
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.4	2.5	0.9	1.1	1.0	8.7	9.0	25.8	40.1	2.7
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	0.1
Akių	C69	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.8	-	1.1	1.0	1.1	3.8	3.7	3.3	0.6
Smegenų	C70-C72	1.3	-	1.1	1.6	-		-	0.9	2.4	2.3	6.4	8.5	17.7	16.4	16.1	30.6	19.2	22.1	10.0	7.7
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-		-	-	-	0.8	0.7	0.8	0.9	-	4.0	2.2	1.3	9.2	13.4	1.1
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	0.8	-	1.1	-	-	-	1.8	3.3	0.3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1.3	-	-	-	0.7		-	-	0.8	0.8	5.7	5.9	8.4	8.7	24.1	32.8	50.0	57.1	70.3	10.1
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	0.8	-		0.9	-	0.8	-	-	-	1.9	2.2	1.0	2.2	1.3	5.5	-	0.8
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1.3	-	-	-	0.7		-	-	-	3.1	-	0.8	4.6	3.3	9.1	15.3	25.6	22.1	20.1	4.2
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.7	0.8	2.8	8.7	10.1	7.7	11.5	18.4	10.0	2.9
Leukemijos	C91-C95	1.3	2.6	2.1	1.6	0.7		0.9	0.9	-	2.3	2.9	5.1	9.3	9.8	19.1	21.9	26.9	57.1	46.8	8.2
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.8	-	0.1

16 lentelė. Gyvų asmenų skaičius praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo 2008 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	27376	11390	4281	33980
Lūpos	C00	421	326	203	443
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	442	228	99	588
Stemplės	C15	78	36	20	140
Skrandžio	C16	1197	749	404	1432
Gaubtinės žarnos	C18	1294	737	315	1508
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1298	707	280	1534
Kepenų	C22	57	18	7	82
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	56	30	13	72
Kasos	C25	112	64	24	162
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	54	29	17	67
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	49	30	13	62
Gerklų	C32	879	533	271	1023
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	934	479	186	1426
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	31	25	18	36
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	291	177	97	332
Odos melanoma	C43	479	286	137	568
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2647	556	216	3279
Krūties	C50	65	35	16	78
Priešinės liaukos	C61	10609	2616	345	13698
Sėklidžių	C62	355	250	118	397
Kitų lyties organų	C60, C63	132	83	40	159
Inkstų	C64	1621	853	293	1923
Šlapimo pūslės	C67	1401	851	317	1588
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	112	89	76	121
Akių	C69	74	39	16	80
Smegenų	C70-C72	280	169	80	353
Skydliaukės	C73	297	165	55	348
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	25	12	8	30
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	107	66	30	157
Hodžkino limfomos	C81	437	322	205	464
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	547	291	111	646
Mielominės ligos	C90	137	49	15	181
Leukemijos	C91-C95	839	482	233	981
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	19	8	3	22

17 lentelė. Gyvų asmenų skaičius praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo 2008 metais. Moterų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	40203	23205	11704	46038
Lūpos	C00	129	92	52	134
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	261	163	81	290
Stemplės	C15	24	12	6	37
Skrandžio	C16	1082	729	380	1272
Gaubtinės žarnos	C18	1751	1104	526	1998
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1369	816	402	1598
Kepenų	C22	44	27	10	71
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	84	45	17	107
Kasos	C25	105	58	22	178
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	109	62	34	128
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	42	26	18	48
Gerklų	C32	59	34	20	65
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	294	179	78	396
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	21	16	13	23
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	374	256	156	423
Odos melanoma	C43	1242	792	411	1389
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	4968	993	350	6090
Krūties	C50	10042	6269	3130	11306
Vulvos	C51	211	113	47	252
Gimdos kaklelio	C53	3837	2539	1454	4258
Gimdos kūno	C54, C55	4698	3178	1735	5182
Kiaušidžių	C56	1872	1225	679	2147
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	112	90	50	135
Inkstų	C64	1544	908	360	1737
Šlapimo pūslės	C67	481	287	124	540
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	127	111	94	137
Akių	C69	112	72	33	136
Smegenų	C70-C72	282	165	77	353
Skydliaukės	C73	2359	1387	619	2677
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	52	33	16	59
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	185	110	42	229
Hodžkino limfomos	C81	554	413	268	591
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	687	348	133	790
Mielominės ligos	C90	230	77	36	278
Leukemijos	C91-C95	832	457	221	954
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	28	19	10	30

18 lentelė. Susirgusiųjų vėžiu 2003 metais Lietuvoje 1-erių ir 5-erių metų išgyvenamumas. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	96,3 *	76,5 *
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	45,4	21,0
Stemplės	C15	18,7	4,9
Skrandžio	C16	44,3	23,7
Gaubtinės žarnos	C18	69,2	47,3
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	66,6	42,7
Kepenų	C22	28,0	8,4
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	50,0 *	30,6 *
Kasos	C25	14,3	1,3
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	54,5 *	18,2 *
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	70,6 *	27,9 *
Gerklių	C32	81,4	48,8
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	27,4	6,4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	50,9 *	23,3 *
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	69,0	39,1
Odos melanoma	C43	83,4	61,3
Krūties	C50	92,9 *	83,6 *
Priešinės liaukos	C61	93,0	86,6
Sėklidžių	C62	100,0 *	73,8 *
Kitų lyties organų	C60, C63	80,6 *	68,2 *
Inkstų	C64	76,0	60,6
Šlapimo pūslės	C67	75,5	57,9
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	58,0 *	12,5 *
Akių	C69	87,8 *	37,6 *
Smegenų	C70-C72	41,7	21,1
Skydliaukės	C73	92,8 *	95,4 *
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	46,7 *	27,7 *
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	10,9	6,6
Hodžkino limfomos	C81	91,1 *	88,1 *
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	75,1	59,5
Mielominės ligos	C90	67,1	35,6
Leukemijos	C91-C95	67,7	48,9
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	18,0 *	-

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

19 lentelė. Susirgusiųjų vėžiu 2003 metais Lietuvoje 1-erių ir 5-erių metų išgyvenamumas. Moterų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	96,5 *	100,0 *
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	66,8 *	46,4 *
Stemplės	C15	27,4 *	11,5 *
Skrandžio	C16	39,5	24,6
Gaubtinės žarnos	C18	66,7	47,3
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	69,0	40,3
Kepenų	C22	21,4 *	11,7 *
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	30,7	10,6
Kasos	C25	21,3	7,0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	37,8 *	22,7 *
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	73,0 *	22,5 *
Gerklių	C32	100,0 *	80,9 *
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	31,6	11,7
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	25,4 *	25,4 *
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	73,3 *	38,0 *
Odos melanoma	C43	91,7	73,4
Krūties	C50	88,7	69,9
Vulvos	C51	73,0 *	42,3 *
Gimdos kaklelio	C53	80,9	60,1
Gimdos kūno	C54, C55	88,4	73,6
Kiaušidžių	C56	65,0	35,0
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	69,2 *	51,1 *
Inkstų	C64	77,3	63,8
Šlapimo pūslės	C67	73,2	62,8
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	74,4 *	52,5 *
Akių	C69	79,8 *	52,9 *
Smegenų	C70-C72	49,2	22,6
Skydliaukės	C73	96,1	94,6
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	50,5 *	34,0 *
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	23,6	12,7
Hodžkino limfomos	C81	94,8 *	83,1 *
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	70,9	49,7
Mielominės ligos	C90	62,1	24,5
Leukemijos	C91-C95	62,5	45,1
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	61,8 *	43,8 *

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

Vėžio kontrolės ir profilaktikos centras

Vėžio registras

P.Baublio g. 3B, LT-08406 Vilnius

Tel. (8 5) 219 0927 , faks. (8 5) 219 0927

el.p. vezio.registras@vuo.lt

www.vuo.lt