



VILNIAUS UNIVERSITETO
ONKOLOGIJOS INSTITUTO
VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS
VĖŽIO REGISTRAS

Vėžys Lietuvoje 2009 metais



TURINYS

Duomenų šaltiniai ir metodai

Sergamumas

Mirtingumas

Ligotumas

Išgyvenamumas

1

4

22

36

38

DUOMENŲ ŠALTINIAI IR METODAI

Apie Vėžio registrą

Vėžio registras yra populiacinis registras, kurio tikslas – užtikrinti visų Lietuvoje diagnozuotų piktybinių navikų registraciją. Lietuvos vėžio registras pastaruoju metu funkcionuoja kaip Vėžio kontrolės ir profilaktikos centro populiacinė vėžio informacinė sistema (PVIS), sistemingai registruojanti susirgimus bei mirtis nuo vėžio. Vėžio registre yra kaupiami duomenys apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų. Vėžio registro duomenų bazėje sukaupta informacija apie onkologinius susirgimus Lietuvoje nuo 1978 metų ir mirtis nuo onkologinių ligų nuo 1990 metų. Pagrindinės Vėžio registro funkcijos yra:

- duomenų apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų kaupimas;
- sergamumo piktybiniais navikais ir mirtingumo nuo jų bei onkologinių ligonių išgyvenamumo įvertinimas;
- piktybinių navikų paplitimo, sergamumo jais ir mirtingumo nuo jų pokyčių tyrimai.

Nuo 1993 metų mūsų šalies Vėžio registras yra Tarptautinės vėžio registrų asociacijos (*International Association of Cancer Registries*) narys. Duomenys apie sergamumą vėžiu Lietuvoje periodiškai pateikiami Tarptautinio vėžio tyrimo centro leidiniui „Vėžys penkiuose kontinentuose“ (*Cancer Incidence in Five Continents*). Mūsų šalies Vėžio registras taip pat yra Europos vėžio registrų asociacijos (*European network of Cancer registries*) narys.

Duomenų šaltiniai

Pagrindinis Vėžio registro duomenų šaltinis – tai „Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę“ (forma Nr.090/a). „Medicininis mirties liudijimas“ (forma Nr.106/a) – papildomas duomenų šaltinis sergamumo duomenų bazei papildyti ir onkologinių ligų registracijos kokybei kontroliuoti, taip pat ir onkologinių ligonių mirties faktui, datai, mirties priežastčiai nustatyti jau registruoto piktybinio susirgimo atveju. Sergamumo duomenys papildomi duomenimis iš Valstybinio patologijos centro (1 pav.).



1 pav. Vėžio registro duomenų šaltiniai

Registruojami navikai ir registravimo taisyklės 2009 metais

Vėžio registras naudojo dešimtosios peržiūros Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10, PSO 1992) onkologinių susirgimų diagnozei koduoti ir trečiosios redakcijos Tarptautinę onkologinių ligų klasifikaciją (ICD-O-3, PSO 2000) naviko topografijai ir morfologijai koduoti. Proceso išplitimas nurodomas pagal TNM klasifikacijos 6-ąją redakciją.


Informaciniame leidinyje pateikti visi susirgimai piktybiniais navikais, kurių diagnozės kodai – C00–C96. Taip pat navikai *in situ*: melanomos (D03), krūties (D05),

gimdos kaklelio (D06), šlapimo pūslės (D09.0); neaiškios ir nežinomos eigos navikai: kiaušidžių (D39.1), nervų sistemos (D42–43), limfinio ir kraujodaros audinių (D45–47); nervų sistemos gerybiniai navikai (D32-33). Daugybiniai piktybiniai navikai registruoti vadovaujantis Tarptautinio vėžio tyrimo centro rekomendacijomis (IARC Technical publication No.40, 2003). Pirminiai navikai, išsivystę skirtinguose organuose, registruojami kaip daugybiniai piktybiniai navikai, tame pačiame organe išsivystę skirtingų morfologinių formų navikai taip pat registruojami kaip daugybiniai.

Nuo 2009 metų odos bazalioma nebe-registruojama. Išimtis – odos bazalioma, kuri vėl registruojama kaip pirminė praėjus 5 metams po pirmojo naviko atsiradimo.

Lietuvos populiacija

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2009 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 3349,9 tūkst. žmonių, t. y. 16,5 tūkst. mažiau negu 2008 m. pradžioje. Gyventojų skaičius per devynerius metus nuo 2000 metų sumažėjo 162,2 tūkst., t. y. 4,6 procento. Dėl neigiamos natūralios kaitos 2009 metų gyventojų skaičius sumažėjo 5,4 tūkst. gyventojų, dėl neigiamos neto migracijos – 15,5 tūkst., 2000–2009 metų laikotarpiu atitinkamai – 100,2 tūkst. Ir 82,9 tūkst. gyventojų.



2 pav. Gyventojų paamžinė struktūra

Lietuvoje 2009 metų gyventojų paamžinė struktūra parodyta 2 paveiksle ir 1 lentelėje.

2009 metų pradžioje Lietuvoje moterų buvo 231,4 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1790,6 tūkst. ir 1559,2 tūkst.). Moterys sudarė 53,5 procento visų gyventojų ir 1000-iai vyrų teko 1148 moterys (1995 metų pradžioje – 1121).

Gyventojų skaičius Lietuvoje 2009 metais

1 lentelė

Amžius	2009	
	Vyrai	Moterys
Iš viso	1559247	1790625
0-4	80815	77297
5-9	81378	76741
10-14	96769	91938
15-19	129390	124165
20-24	138567	133702
25-29	121070	115183
30-34	109976	109810
35-39	119014	121908
40-44	120150	126700
45-49	126763	139251
50-54	102999	120757
55-59	85302	107672
60-64	65227	91099
65-69	62910	98741
70-74	51165	91585
75-79	37902	77821
80-84	20353	55317
85+	9497	30938

Pagrindinės sąvokos ir rodikliai

Pagrindiniai rodikliai apibūdinantys onkologinių susirgimų apimtį ir riziką yra sergamumas, mirtingumas, išgyvenamumas. Susirgimai onkologinėmis ligomis ir mirtys nuo piktybinių navikų Lietuvoje yra pateikti atvejų skaičiumi ir rodikliais. Šiame leidinyje yra panaudoti keli rodiklių tipai.

Rodiklis. Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r) – naujai diagnozuotų vėžio (mirčių nuo vėžio) atvejų skaičius (d) tam tikroje populiacijoje tam tikru laikotarpiu (dažniausiai išreiškiamas atvejais 100 000 gyventojų per metus):

$$\text{Sergamumo (mirtingumo) rodiklis } (r) = \frac{d}{Y} \times 100\,000$$

d – naujai nustatytų atvejų skaičius,
 Y – vidutinis gyventojų skaičius.

Paamžinis rodiklis. Amžius yra labai svarbus vėžio rizikos veiksnys. Norint sužinoti tikslesnę onkologinių susirgimų situaciją, rodikliai apskaičiuojami atskiroms amžiaus grupėms, paprastai suskirstytoms 5-erių metų intervalais.

Paamžinis sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r_i) – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i , apskaičiuojamas iš naujai diagnozuotų vėžio atvejų (mirčių) d_i ir vidutinio gyventojų skaičiaus Y_i toje amžiaus grupėje:

$$\text{Paamžinis rodiklis } (r_i) = \frac{d_i}{Y_i} \times 100\,000$$

d_i – naujai nustatytų atvejų skaičius amžiaus grupėje,
 Y_i – vidutinis gyventojų skaičius amžiaus grupėje.

Standartizuotas rodiklis. Leidinyje pateiktas standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis apskaičiuotas taikant tiesioginės standartizacijos metodą pasaulio ir Europos standartinėms populiacijoms. Tiesioginės standartizacijos būdu apskaičiuotas rodiklis rodo, koks būtų Lietuvos gyventojų sergamumas (mirtingumas), jei amžiaus struktūra būtų tokia kaip standartinės populiacijos.

Standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis (SR) apskaičiuojamas iš paamžinio sergamumo (mirtingumo) (r_i) ir koeficiento, rodančio, kurią standartinės populiacijos dalį sudaro ta amžiaus grupė (w_i), sandaugų sumos:

$$\text{Standartizuotas rodiklis } (SR) = \frac{\sum (r_i w_i)}{\sum (w_i)} \times 100\,000$$


r_i – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i ,
 w_i – standartinės populiacijos dalis tam tikroje amžiaus grupėje i .

Ligotumas – asmenų, sergančių onkologine liga, skaičius praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Pateikiamas gyvų onkologinių ligonių skaičius metų gruodžio 31 dieną.


Išgyvenamumo rodiklis – rodiklis, parodantis dalį pacientų, išgyvenusių tam tikrą laikotarpį nuo diagnozės nustatymo. Reliatyvusis išgyvenamumas yra stebėto tirtos pacientų grupės išgyvenamumo ir laukiamo išgyvenamumo santykis. Laukiamas išgyvenamumas įvertinamas naudojant populiacinius mirtingumo duomenis, atsižvelgiant į tirtos pacientų grupės amžių, lytį ir kalendorinį laikotarpį. Reliatyvusis išgyvenamumas įvertintas panaudojant Edererio metodą.

Dažniausios piktybinių navikų lokalizacijos pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2009 metais


3 pav.




Vyrai ir moterys, 0-14 metų (57 atv.)




Vyrai ir moterys, 55-74 metų (9534 atv.)



Vyrai ir moterys, 15-29 metų (196 atv.)



Vyrai ir moterys, 75 ir daugiau metų (4851 atv.)



Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje pagal lokalizaciją 2009 metais. Vyrai ir moterys

2 lentelė







Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	17802	533,1	436,3	308,0
Lūpos	C00	48	1,4	1,0	0,7
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	338	10,1	9,2	6,6
Stemplės	C15	181	5,4	4,8	3,4
Skrandžio	C16	897	26,9	20,7	14,0
Gaubtinės žarnos	C18	868	26,0	20,0	13,4
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	740	22,2	17,2	11,6
Kepenų	C22	180	5,4	4,3	2,9
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	103	3,1	2,2	1,3
Kasos	C25	506	15,2	11,9	8,1
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	62	1,9	1,5	1,0
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	28	0,8	0,7	0,5
Gerklų	C32	198	5,9	5,2	3,7
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1448	43,4	35,3	24,4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	29	0,9	0,8	0,6
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	132	4,0	3,5	2,8
Odos melanoma	C43	267	8,0	6,6	4,8
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2305	69,0	52,9	35,4
Krūtys	C50	1532	45,9	39,5	28,7
Vulvos	C51	61	3,4	2,2	1,5
Gimdos kaklelio	C53	457	25,6	23,2	18,5
Gimdos kūno	C54, C55	584	32,7	25,4	18,3
Kiaušidžių	C56	459	25,7	20,5	15,4
Priešinės liaukos	C61	3123	201,0	201,3	138,1
Sėklidžių	C62	41	2,6	2,4	2,2
Kitų lyties organų	C52, C57-C58, C60, C63	41	1,2	1,0	0,7
Inkstų	C64	644	19,3	16,3	11,7
Šlapimo pūslės	C67	421	12,6	9,3	6,1
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	20	0,6	0,4	0,3
Akių	C69	25	0,7	0,6	0,5
Smegenų	C70-C72	288	8,6	7,4	5,8
Skydliaukės	C73	389	11,6	10,8	8,4
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	19	0,6	0,5	0,5
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	427	12,8	9,9	6,8
Hodžkino limfomos	C81	74	2,2	2,1	1,9
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	336	10,1	8,2	5,9
Mielominės ligos	C90	148	4,4	3,6	2,5
Leukemijos	C91-C95	375	11,2	9,5	7,7
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	8	0,2	0,2	0,1
Melanoma in situ	D03	20	0,6	0,5	0,4
Krūtys navikai in situ	D05	83	2,5	2,2	1,7
Gimdos kaklelio in situ	D06	627	35,1	36,1	32,5
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	110	3,3	2,5	1,7
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	30	0,9	0,7	0,5
Kiaušidžių	D39.1	39	2,2	2,1	1,8
Kiti nervų sistemos	D42, D43	12	0,4	0,3	0,3
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	268	8,0	6,4	4,5

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

Dažniausios piktybinių navikų lokalizacijos pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2009 metais

4 pav.



**Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius
ir sergamumo rodikliai Lietuvoje pagal lokalizaciją
2009 metais. Vyrai**

3 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	9467	609,4	605,3	415,5
Lūpos	C00	35	2,3	2,1	1,4
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	283	18,2	18,8	13,5
Stemplės	C15	150	9,7	10,0	7,0
Skrandžio	C16	510	32,8	31,6	21,1
Gaubtinės žarnos	C18	420	27,0	26,5	17,6
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	381	24,5	24,4	16,3
Kepenų	C22	106	6,8	6,7	4,6
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	31	2,0	1,9	1,2
Kasos	C25	272	17,5	17,6	12,1
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	27	1,7	1,8	1,2
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	20	1,3	1,3	0,9
Gerklių	C32	194	12,5	12,7	8,9
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1171	75,4	74,9	51,1
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	17	1,1	1,1	0,9
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	63	4,1	4,0	3,4
Odos melanoma	C43	107	6,9	6,6	4,7
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	903	58,1	57,6	37,4
Krūties	C50	11	0,7	0,7	0,5
Priešinės liaukos	C61	3123	201,0	201,3	138,1
Sėklidžių	C62	41	2,6	2,4	2,2
Kitų lyties organų	C60, C63	19	1,2	1,3	0,8
Inkstų	C64	381	24,5	24,2	17,1
Šlapimo pūslės	C67	318	20,5	19,7	12,6
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	10	0,6	0,6	0,4
Akių	C69	13	0,8	0,8	0,7
Smegenų	C70-C72	122	7,9	7,6	5,9
Skydliaukės	C73	47	3,0	3,0	2,4
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	6	0,4	0,4	0,3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	250	16,1	16,0	10,8
Hodžkino limfomos	C81	30	1,9	1,9	1,6
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	149	9,6	9,4	6,7
Mielominės ligos	C90	59	3,8	3,6	2,5
Leukemijos	C91-C95	194	12,5	12,5	9,6
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	4	0,3	0,2	0,1
Melanoma in situ	D03	3	0,2	0,2	0,1
Krūties navikai in situ	D05	1	0,1	0,1	0,0
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	90	5,8	5,6	3,7
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	7	0,5	0,5	0,3
Kiti nervų sistemos	D42, D43	8	0,5	0,5	0,5
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	120	7,7	7,5	5,2

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

**Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius
ir sergamumo rodikliai Lietuvoje pagal lokalizaciją
2009 metais. Moterys**

4 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	8335	466,7	343,5	248,2
Lūpos	C00	13	0,7	0,4	0,3
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	55	3,1	2,2	1,6
Stemplės	C15	31	1,7	1,2	0,8
Skrandžio	C16	387	21,7	14,1	9,6
Gaubtinės žarnos	C18	448	25,1	16,3	10,9
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	359	20,1	13,2	8,8
Kepenų	C22	74	4,1	2,6	1,8
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	72	4,0	2,3	1,4
Kasos	C25	234	13,1	8,2	5,4
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	35	2,0	1,3	1,0
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	8	0,4	0,3	0,2
Gerklių	C32	4	0,2	0,2	0,1
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	277	15,5	10,7	7,4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	12	0,7	0,6	0,5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	69	3,9	3,0	2,3
Odos melanoma	C43	160	9,0	6,9	5,1
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1402	78,5	52,0	35,3
Krūties	C50	1521	85,2	67,9	50,0
Vulvos	C51	61	3,4	2,2	1,5
Gimdos kaklelio	C53	457	25,6	23,2	18,5
Gimdos kūno	C54, C55	584	32,7	25,4	18,3
Kiaušidžių	C56	459	25,7	20,5	15,4
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	22	1,2	1,0	0,7
Inkstų	C64	263	14,7	11,0	8,0
Šlapimo pūslės	C67	103	5,8	3,5	2,3
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	10	0,6	0,3	0,2
Akių	C69	12	0,7	0,5	0,3
Smegenų	C70-C72	166	9,3	7,3	5,9
Skydliaukės	C73	342	19,1	17,0	13,4
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	13	0,7	0,7	0,6
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	177	9,9	6,2	4,1
Hodžkino limfomos	C81	44	2,5	2,4	2,2
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	187	10,5	7,4	5,3
Mielominės ligos	C90	89	5,0	3,6	2,4
Leukemijos	C91-C95	181	10,1	7,8	6,6
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	4	0,2	0,2	0,1
Melanoma in situ	D03	17	1,0	0,8	0,6
Krūties navikai in situ	D05	82	4,6	3,9	3,0
Gimdos kaklelio in situ	D06	627	35,1	36,1	32,5
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	20	1,1	0,8	0,6
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	23	1,3	0,9	0,7
Kiaušidžių	D39.1	39	2,2	2,1	1,8
Kiti nervų sistemos	D42, D43	4	0,2	0,1	0,1
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	148	8,3	5,8	4,2

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2009 metais. Vyrų

5 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
		atv.	%		atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	1381	14,6 %		2656	28,1 %	1728	18,3 %	1713	18,1 %	1988	21,0 %
Lūpos	C00	17	48,6 %		11	31,4 %	2	5,7 %	4	11,4 %	1	2,9 %
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	13	4,6 %		30	10,6 %	52	18,4 %	159	56,2 %	29	10,2 %
Stemplės	C15	2	1,3 %		25	16,7 %	35	23,3 %	44	29,3 %	44	29,3 %
Skrandžio	C16	50	9,8 %		54	10,6 %	83	16,3 %	189	37,1 %	134	26,3 %
Gaubtinės žarnos	C18	34	8,1 %		128	30,5 %	104	24,8 %	79	18,8 %	74	17,6 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	41	10,8 %		97	25,5 %	94	24,7 %	85	22,3 %	64	16,8 %
Kepenų	C22	6	5,7 %		5	4,7 %	11	10,4 %	38	35,8 %	46	43,4 %
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	6	19,4 %		5	16,1 %	3	9,7 %	6	19,4 %	11	35,5 %
Kasos	C25	11	4,0 %		38	14,0 %	33	12,1 %	117	43,0 %	73	26,8 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	2	7,4 %		3	11,1 %	1	3,7 %	6	22,2 %	15	55,6 %
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	1	5,0 %		1	5,0 %	4	20,0 %	9	45,0 %	5	25,0 %
Gerklių	C32	29	14,9 %		38	19,6 %	57	29,4 %	52	26,8 %	18	9,3 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	74	6,3 %		121	10,3 %	265	22,6 %	400	34,2 %	311	26,6 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-		2	11,8 %	3	17,6 %	3	17,6 %	9	52,9 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	10	15,9 %		6	9,5 %	7	11,1 %	10	15,9 %	30	47,6 %
Odos melanoma	C43	25	23,4 %		49	45,8 %	12	11,2 %	8	7,5 %	13	12,1 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	717	79,4 %		117	13,0 %	14	1,6 %	1	0,1 %	54	6,0 %
Krūties	C50	-	-		4	36,4 %	3	27,3 %	3	27,3 %	1	9,1 %
Priešinės liaukos	C61	20	0,6 %		1730	55,4 %	791	25,3 %	158	5,1 %	424	13,6 %
Sėklidžių	C62	24	58,5 %		9	22,0 %	4	9,8 %	-	-	4	9,8 %
Kitų lyties organų	C60, C63	8	42,1 %		7	36,8 %	2	10,5 %	2	10,5 %	-	-
Inkstų	C64	120	31,5 %		37	9,7 %	75	19,7 %	95	24,9 %	54	14,2 %
Šlapimo pūslės	C67	134	42,1 %		88	27,7 %	19	6,0 %	26	8,2 %	51	16,0 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	2	20,0 %		3	30,0 %	4	40,0 %	1	10,0 %	-	-
Akių	C69	3	23,1 %		2	15,4 %	4	30,8 %	2	15,4 %	2	15,4 %
Smegenų	C70-C72	-	-		-	-	-	-	-	-	122	100,0 %
Skydliaukės	C73	23	48,9 %		3	6,4 %	15	31,9 %	5	10,6 %	1	2,1 %
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	-	-		-	-	1	16,7 %	2	33,3 %	3	50,0 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1	0,4 %		4	1,6 %	3	1,2 %	187	74,8 %	55	22,0 %

Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2009 metais. Moterys

6 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
		atv.	%		atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	2959	35,5 %		1492	17,9 %	1192	14,3 %	1081	13,0 %	1609	19,3 %
Lūpos	C00	8	61,5 %		2	15,4 %	1	7,7 %	1	7,7 %	1	7,7 %
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	4	7,3 %		13	23,6 %	11	20,0 %	18	32,7 %	9	16,4 %
Stemplės	C15	1	3,2 %		5	16,1 %	7	22,6 %	6	19,4 %	12	38,7 %
Skrandžio	C16	54	14,0 %		50	12,9 %	51	13,2 %	114	29,5 %	118	30,5 %
Gaubtinės žarnos	C18	38	8,5 %		134	29,9 %	95	21,2 %	94	21,0 %	87	19,4 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	50	13,9 %		79	22,0 %	84	23,4 %	70	19,5 %	76	21,2 %
Kepenų	C22	3	4,1 %		2	2,7 %	17	23,0 %	21	28,4 %	31	41,9 %
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	12	16,7 %		11	15,3 %	8	11,1 %	17	23,6 %	24	33,3 %
Kasos	C25	4	1,7 %		47	20,1 %	23	9,8 %	104	44,4 %	56	23,9 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-		4	11,4 %	4	11,4 %	10	28,6 %	17	48,6 %
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-		1	12,5 %	-	-	5	62,5 %	2	25,0 %
Gerklų	C32	1	25,0 %		-	-	1	25,0 %	1	25,0 %	1	25,0 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	28	10,1 %		23	8,3 %	49	17,7 %	88	31,8 %	89	32,1 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-		1	8,3 %	2	16,7 %	4	33,3 %	5	41,7 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	13	18,8 %		12	17,4 %	10	14,5 %	7	10,1 %	27	39,1 %
Odos melanoma	C43	67	41,9 %		73	45,6 %	9	5,6 %	3	1,9 %	8	5,0 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1143	81,5 %		155	11,1 %	21	1,5 %	2	0,1 %	81	5,8 %
Krūtys	C50	426	28,0 %		574	37,7 %	284	18,7 %	116	7,6 %	121	8,0 %
Vulvos	C51	16	26,2 %		18	29,5 %	14	23,0 %	7	11,5 %	6	9,8 %
Gimdos kaklelio	C53	192	42,0 %		83	18,2 %	102	22,3 %	44	9,6 %	36	7,9 %
Gimdos kūno	C54, C55	340	58,2 %		66	11,3 %	68	11,6 %	23	3,9 %	87	14,9 %
Kiaušidžių	C56	110	24,0 %		22	4,8 %	188	41,0 %	87	19,0 %	52	11,3 %
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	7	31,8 %		3	13,6 %	6	27,3 %	1	4,5 %	5	22,7 %
Inkstų	C64	155	58,9 %		21	8,0 %	31	11,8 %	32	12,2 %	24	9,1 %
Šlapimo pūslės	C67	46	44,7 %		28	27,2 %	1	1,0 %	5	4,9 %	23	22,3 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	2	20,0 %		1	10,0 %	3	30,0 %	3	30,0 %	1	10,0 %
Akių	C69	1	8,3 %		4	33,3 %	4	33,3 %	2	16,7 %	1	8,3 %
Smegenų	C70-C72	-	-		-	-	-	-	-	-	166	100,0 %
Skydliaukės	C73	212	62,0 %		35	10,2 %	70	20,5 %	18	5,3 %	6	1,8 %
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	2	15,4 %		-	-	2	15,4 %	4	30,8 %	5	38,5 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	1	0,6 %		-	-	2	1,1 %	143	80,8 %	30	16,9 %

Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2009 metais. Vyrų

7 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė								Amžiaus grupė												Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29			30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	15	9	6	18	17	39			47	78	140	336	689	1098	1298	1650	1680	1270	741	336	9467
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	1	3	1	1	9	10	2	7	1	35
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	1			-	2	6	27	49	66	51	36	17	21	3	4	283
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-			-	-	4	8	18	40	20	24	18	12	2	4	150
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	-			1	4	14	24	31	60	53	70	94	90	56	13	510
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	1			3	2	5	11	18	36	50	83	76	73	43	19	420
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	-			-	3	4	13	16	37	46	79	68	59	34	22	381
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-			-	-	1	8	7	14	14	19	22	12	8	1	106
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	1	4	3	8	7	6	2	31
Kasos	C25	-	-	-	-	-	-			2	3	6	12	14	36	43	48	39	37	19	13	272
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-	-			1	3	-	-	2	5	2	4	1	3	3	3	27
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	1	-			-	-	1	-	3	4	2	3	3	1	1	1	20
Gerklų	C32	-	-	-	-	-	-			-	-	2	9	22	34	38	28	36	13	9	3	194
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	1	-			2	8	8	34	85	130	182	218	218	176	74	35	1171
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1	-	-	-	-	1			-	1	-	2	-	2	2	2	4	1	-	1	17
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2	2	-	5	2	4			2	1	5	5	3	4	5	5	5	4	6	3	63
Odos melanoma	C43	-	-	-	1	1	2			2	6	3	8	11	8	10	12	16	8	15	4	107
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	2	7			5	6	13	28	53	66	96	121	158	172	103	73	903
Krūties	C50	-	-	-	-	-	-			-	1	-	1	1	1	-	1	3	1	1	1	11
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-	-			-	-	7	46	237	378	499	671	655	341	206	83	3123
Sėklidžių	C62	-	-	-	1	5	6			6	12	5	2	1	2	-	1	-	-	-	-	41
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-	-			-	-	1	-	2	1	2	3	4	2	2	2	19
Inkstų	C64	-	1	-	-	-	3			3	7	13	24	31	60	59	51	51	55	19	4	381
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-			2	2	4	11	13	26	29	42	61	61	50	17	318
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	-	10
Akių	C69	1	-	-	-	1	-			-	1	-	3	1	1	-	2	2	1	-	-	13
Smegenų	C70-C72	1	2	1	4	-	5			3	2	10	10	10	12	8	16	16	12	9	1	122
Skydliaukės	C73	-	-	1	-	-	-			2	5	7	7	8	5	5	4	2	-	1	-	47
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	6
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	2	-	-	-	1	1			1	3	4	14	17	35	29	32	32	32	34	13	250
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	1	1	4			6	2	2	4	3	2	2	2	1	-	-	-	30
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	1	2	2	2	2			4	4	6	7	11	15	17	14	25	24	9	4	149
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-			-	-	2	5	7	4	5	13	6	12	4	1	59
Leukemijos	C91-C95	8	3	2	4	-	2			2	-	7	12	12	8	22	30	26	33	15	8	194
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	-			-	1	2	3	3	8	7	17	20	13	12	4	90
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	1	7
Kiti nervų sistemos	D42, D43	1	-	1	-	-	1			-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	8
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	1	-	-	1			3	1	7	11	5	16	7	18	19	10	16	5	120

Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2009 metais. *Moterys*

8 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė							Amžiaus grupė											Iš viso	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85+
Piktybiniai navikai	C00-C96	14	10	3	21	37	64		132	174	306	545	717	761	878	1020	1149	1078	877	549	8335
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	-	1	6	1	2	2	13
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	1		2	1	2	4	8	7	-	3	7	5	11	4	55
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	-	3	2	4	2	6	3	3	2	6	31
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	1		2	2	11	22	20	22	30	51	59	57	65	45	387
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		1	2	5	9	19	38	47	53	90	76	60	48	448
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	-		2	-	2	18	22	30	35	37	61	57	57	38	359
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-		1	1	2	1	4	3	7	7	14	10	13	11	74
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	3	7	6	11	23	11	10	72
Kasos	C25	-	-	-	-	-	-		1	1	3	4	8	21	19	32	33	45	42	25	234
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	1	-	-	-		-	2	1	2	3	-	3	3	4	6	6	4	35
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	8
Gerklių	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	1	-		1	2	2	11	21	31	35	38	30	40	45	20	277
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	1	1	-		-	1	2	-	-	2	-	3	-	-	1	1	12
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1	-	-	1	-	1		3	1	-	4	6	7	11	8	5	8	7	6	69
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	1	4		6	6	12	6	7	19	19	15	25	26	8	6	160
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	1	3		13	22	19	38	76	100	144	181	237	248	195	125	1402
Krūties	C50	-	-	-	-	1	5		19	45	89	169	190	167	181	188	158	133	109	67	1521
Vulvos	C51	-	-	-	-	-	1		-	-	1	3	2	4	7	6	7	9	12	9	61
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	3	19		33	33	55	62	61	47	43	33	29	17	15	7	457
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-	3		2	5	13	41	73	72	75	105	89	50	35	21	584
Kiaušidžių	C56	-	-	1	2	5	5		8	13	31	48	61	35	55	42	64	46	30	13	459
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-	-		1	-	1	1	3	5	4	-	3	4	-	-	22
Inkstų	C64	2	1	-	2	-	-		2	3	6	16	29	24	30	35	41	37	24	11	263
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-		1	-	1	3	3	5	8	14	15	23	21	9	103
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	1	1	1	-	4	2	-	10
Akių	C69	-	-	-	-	-	-		-	-	-	4	-	2	-	1	-	5	-	-	12
Smegenų	C70-C72	3	1	-	6	3	2		6	3	5	13	10	16	12	25	23	17	14	7	166
Skydliaukės	C73	-	-	-	4	9	8		10	14	28	43	56	40	33	48	30	12	5	2	342
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	2	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	1	1	4	2	-	1	-	13
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	1		1	2	3	5	4	17	13	16	30	35	33	17	177
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	2	8	5		10	6	1	2	1	2	1	2	1	1	2	-	44
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-	5		2	6	5	5	9	15	24	22	33	26	21	14	187
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		-	1	1	2	7	10	11	15	13	17	5	7	89
Leukemijos	C91-C95	6	8	1	3	3	-		5	2	3	4	9	10	19	17	24	34	21	12	181
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	1	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	2		1	-	-	2	1	2	1	3	5	-	-	-	17
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	2		-	8	5	11	9	13	7	11	7	6	3	-	82
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	-	16	120		135	107	79	73	47	24	13	3	3	5	2	-	627
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	2	1	2	7	2	3	2	-	20
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	1	-	-		-	-	-	1	3	3	2	3	3	3	4	-	23
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	-	1	4		4	5	3	6	3	5	2	4	1	-	1	-	39
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	4
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	-	3		5	1	3	11	6	5	21	17	24	22	17	13	148

Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2009 metais. Vyrų

9 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė								Amžiaus grupė												Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29			30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	18,2	11,3	6,3	14,3	12,4	31,8			42,9	66,6	117,7	267,4	653,2	1287,5	1955,6	2676,0	3280,9	3367,2	3547,3	3481,5	609,4
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,8	2,8	1,2	1,5	14,6	19,5	5,3	33,5	10,4	2,3
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	0,8			-	1,7	5,0	21,5	46,5	77,4	76,8	58,4	33,2	55,7	14,4	41,4	18,2
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-			-	-	3,4	6,4	17,1	46,9	30,1	38,9	35,2	31,8	9,6	41,4	9,7
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	-			0,9	3,4	11,8	19,1	29,4	70,4	79,9	113,5	183,6	238,6	268,1	134,7	32,8
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	0,8			2,7	1,7	4,2	8,8	17,1	42,2	75,3	134,6	148,4	193,5	205,8	196,9	27,0
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	-			-	2,6	3,4	10,3	15,2	43,4	69,3	128,1	132,8	156,4	162,8	228,0	24,5
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-			-	-	0,8	6,4	6,6	16,4	21,1	30,8	43,0	31,8	38,3	10,4	6,8
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	1,2	6,0	4,9	15,6	18,6	28,7	20,7	2,0
Kasos	C25	-	-	-	-	-	-			1,8	2,6	5,0	9,6	13,3	42,2	64,8	77,8	76,2	98,1	91,0	134,7	17,5
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-	-			0,9	2,6	-	-	1,9	5,9	3,0	6,5	2,0	8,0	14,4	31,1	1,7
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	0,7	-			-	-	0,8	-	2,8	4,7	3,0	4,9	5,9	2,7	4,8	10,4	1,3
Gerklių	C32	-	-	-	-	-	-			-	-	1,7	7,2	20,9	39,9	57,3	45,4	70,3	34,5	43,1	31,1	12,5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	0,7	-			1,8	6,8	6,7	27,1	80,6	152,4	274,2	353,6	425,7	466,6	354,3	362,7	75,4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1,2	-	-	-	-	0,8			-	0,9	-	1,6	-	2,3	3,0	3,2	7,8	2,7	-	10,4	1,1
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2,4	2,5	-	4,0	1,5	3,3			1,8	0,9	4,2	4,0	2,8	4,7	7,5	8,1	9,8	10,6	28,7	31,1	4,1
Odos melanoma	C43	-	-	-	0,8	0,7	1,6			1,8	5,1	2,5	6,4	10,4	9,4	15,1	19,5	31,2	21,2	71,8	41,4	6,9
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	1,5	5,7			4,6	5,1	10,9	22,3	50,2	77,4	144,6	196,2	308,6	456,0	493,1	756,4	58,1
Krūties	C50	-	-	-	-	-	-			-	0,9	-	0,8	0,9	1,2	-	1,6	5,9	2,7	4,8	10,4	0,7
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-	-			-	-	5,9	36,6	224,7	443,3	751,8	1088,2	1279,1	904,1	986,2	860,0	201,0
Sėklidžių	C62	-	-	-	0,8	3,6	4,9			5,5	10,2	4,2	1,6	0,9	2,3	-	1,6	-	-	-	-	2,6
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-	-			-	-	0,8	-	1,9	1,2	3,0	4,9	7,8	5,3	9,6	20,7	1,2
Inkstų	C64	-	1,3	-	-	-	2,4			2,7	6,0	10,9	19,1	29,4	70,4	88,9	82,7	99,6	145,8	91,0	41,4	24,5
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-			1,8	1,7	3,4	8,8	12,3	30,5	43,7	68,1	119,1	161,7	239,4	176,1	20,5
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	2,3	1,5	3,2	2,0	5,3	9,6	-	0,6
Akių	C69	1,2	-	-	-	0,7	-			-	0,9	-	2,4	0,9	1,2	-	3,2	3,9	2,7	-	-	0,8
Smegenų	C70-C72	1,2	2,5	1,0	3,2	-	4,1			2,7	1,7	8,4	8,0	9,5	14,1	12,1	25,9	31,2	31,8	43,1	10,4	7,9
Skydliaukės	C73	-	-	1,0	-	-	-			1,8	4,3	5,9	5,6	7,6	5,9	7,5	6,5	3,9	-	4,8	-	3,0
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	2,3	1,5	1,6	2,0	2,7	-	-	0,4
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	2,4	-	-	-	0,7	0,8			0,9	2,6	3,4	11,1	16,1	41,0	43,7	51,9	62,5	84,8	162,8	134,7	16,1
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	0,8	0,7	3,3			5,5	1,7	1,7	3,2	2,8	2,3	3,0	3,2	2,0	-	-	-	1,9
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	1,3	2,1	1,6	1,5	1,6			3,6	3,4	5,0	5,6	10,4	17,6	25,6	22,7	48,8	63,6	43,1	41,4	9,6
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-			-	-	1,7	4,0	6,6	4,7	7,5	21,1	11,7	31,8	19,1	10,4	3,8
Leukemijos	C91-C95	9,7	3,8	2,1	3,2	-	1,6			1,8	-	5,9	9,6	11,4	9,4	33,1	48,7	50,8	87,5	71,8	82,9	12,5
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,0	5,3	-	-	0,3

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	1,2	1,5	-	-	2,7	-	-	0,2
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	0,1
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	-			-	0,9	1,7	2,4	2,8	9,4	10,5	27,6	39,1	34,5	57,4	41,4	5,8
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	1,2	3,0	1,6	-	5,3	-	10,4	0,5
Kiti nervų sistemos	D42, D43	1,2	-	1,0	-	-	0,8			-	1,7	0,8	-	-	1,2	-	-	-	-	4,8	-	0,5
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	1,0	-	-	0,8			2,7	0,9	5,9	8,8	4,7	18,8	10,5	29,2	37,1	26,5	76,6	51,8	7,7

Sergamumo piktybiniais navikais rodiklis pagal amžiaus grupes 2009 metais. Moterys


10 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė								Amžiaus grupė												Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
Piktybiniai navikai	C00-C96	17,8	13,3	3,3	17,3	27,9	54,8		121,2	144,7	243,5	395,5	579,9	709,2	942,6	1053,0	1253,1	1386,4	1571,4	1711,9	466,7	
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0,7	-	-	-	1,0	6,5	1,3	3,6	6,2	0,7	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	0,9		1,8	0,8	1,6	2,9	6,5	6,5	-	3,1	7,6	6,4	19,7	12,5	3,1	
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2,2	1,6	3,7	2,1	6,2	3,3	3,9	3,6	18,7	1,7	
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	0,9		1,8	1,7	8,8	16,0	16,2	20,5	32,2	52,6	64,3	73,3	116,5	140,3	21,7	
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		0,9	1,7	4,0	6,5	15,4	35,4	50,5	54,7	98,2	97,7	107,5	149,7	25,1	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	-		1,8	-	1,6	13,1	17,8	28,0	37,6	38,2	66,5	73,3	102,1	118,5	20,1	
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-		0,9	0,8	1,6	0,7	3,2	2,8	7,5	7,2	15,3	12,9	23,3	34,3	4,1	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,8	2,8	7,5	6,2	12,0	29,6	19,7	31,2	4,0	
Kasos	C25	-	-	-	-	-	-		0,9	0,8	2,4	2,9	6,5	19,6	20,4	33,0	36,0	57,9	75,3	78,0	13,1	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	1,1	-	-	-		-	1,7	0,8	1,5	2,4	-	3,2	3,1	4,4	7,7	10,8	12,5	2,0	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,8	-	1,1	1,0	1,1	1,3	3,6	3,1	0,4	
Gerklų	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,9	-	1,0	1,1	1,3	-	-	0,2	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	0,8	-		0,9	1,7	1,6	8,0	17,0	28,9	37,6	39,2	32,7	51,4	80,6	62,4	15,5	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	0,8	0,8	-		-	0,8	1,6	-	-	1,9	-	3,1	-	-	1,8	3,1	0,7	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1,3	-	-	0,8	-	0,9		2,8	0,8	-	2,9	4,9	6,5	11,8	8,3	5,5	10,3	12,5	18,7	3,9	
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	0,8	3,4		5,5	5,0	9,5	4,4	5,7	17,7	20,4	15,5	27,3	33,4	14,3	18,7	9,0	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	0,8	2,6		11,9	18,3	15,1	27,6	61,5	93,2	154,6	186,9	258,5	319,0	349,4	389,8	78,5	
Krūties	C50	-	-	-	-	0,8	4,3		17,4	37,4	70,8	122,6	153,7	155,6	194,3	194,1	172,3	171,1	195,3	208,9	85,2	
Vulvos	C51	-	-	-	-	-	0,9		-	-	0,8	2,2	1,6	3,7	7,5	6,2	7,6	11,6	21,5	28,1	3,4	
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	2,3	16,3		30,3	27,4	43,8	45,0	49,3	43,8	46,2	34,1	31,6	21,9	26,9	21,8	25,6	
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-	2,6		1,8	4,2	10,3	29,8	59,0	67,1	80,5	108,4	97,1	64,3	62,7	65,5	32,7	
Kiaušidžių	C56	-	-	1,1	1,7	3,8	4,3		7,3	10,8	24,7	34,8	49,3	32,6	59,0	43,4	69,8	59,2	53,8	40,5	25,7	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-	-		0,9	-	0,8	0,7	2,4	4,7	4,3	-	3,3	5,1	-	-	1,2	
Inkstų	C64	2,5	1,3	-	1,7	-	-		1,8	2,5	4,8	11,6	23,5	22,4	32,2	36,1	44,7	47,6	43,0	34,3	14,7	
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-		0,9	-	0,8	2,2	2,4	4,7	8,6	14,5	16,4	29,6	37,6	28,1	5,8	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	-	0,8	-	-	0,9	1,1	1,0	-	5,1	3,6	-	0,6	
Akių	C69	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2,9	-	1,9	-	1,0	-	6,4	-	-	0,7	
Smegenų	C70-C72	3,8	1,3	-	5,0	2,3	1,7		5,5	2,5	4,0	9,4	8,1	14,9	12,9	25,8	25,1	21,9	25,1	21,8	9,3	
Skydliaukės	C73	-	-	-	3,3	6,8	6,9		9,2	11,6	22,3	31,2	45,3	37,3	35,4	49,6	32,7	15,4	9,0	6,2	19,1	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	2,5	-	-	-	-	-		-	-	-	0,7	0,8	0,9	1,1	4,1	2,2	-	1,8	-	0,7	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	0,9		0,9	1,7	2,4	3,6	3,2	15,8	14,0	16,5	32,7	45,0	59,1	53,0	9,9	
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	1,7	6,0	4,3		9,2	5,0	0,8	1,5	0,8	1,9	1,1	2,1	1,1	1,3	3,6	-	2,5	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-	4,3		1,8	5,0	4,0	3,6	7,3	14,0	25,8	22,7	36,0	33,4	37,6	43,7	10,5	
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		-	0,8	0,8	1,5	5,7	9,3	11,8	15,5	14,2	21,9	9,0	21,8	5,0	
Leukemijos	C91-C95	7,6	10,6	1,1	2,5	2,3	-		4,6	1,7	2,4	2,9	7,3	9,3	20,4	17,5	26,2	43,7	37,6	37,4	10,1	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	0,8	-		-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	1,3	-	3,1	0,2	
Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	1,7		0,9	-	-	1,5	0,8	1,9	1,1	3,1	5,5	-	-	-	1,0	
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	1,7		-	6,7	4,0	8,0	7,3	12,1	7,5	11,4	7,6	7,7	5,4	-	4,6	
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	-	12,1	102,8		123,9	89,0	62,9	53,0	38,0	22,4	14,0	3,1	3,3	6,4	3,6	-	35,1	
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0,7	1,6	0,9	2,1	7,2	2,2	3,9	3,6	-	1,1	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	0,8	-	-		-	-	-	0,7	2,4	2,8	2,1	3,1	3,3	3,9	7,2	-	1,3	
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	-	0,8	3,4		3,7	4,2	2,4	4,4	2,4	4,7	2,1	4,1	1,1	-	1,8	-	2,2	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1,1	1,0	-	2,6	-	-	0,2	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	-	2,6		4,6	0,8	2,4	8,0	4,9	4,7	22,5	17,5	26,2	28,3	30,5	40,5	8,3	


Dažniausi piktybiniai navikai tarp mirčių nuo vėžio pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2009 metais

5 pav.


Vyrų ir moterų, visos amžiaus grupės (8229 atv.)




Vyrų ir moterų, 30-54 metų (996 atv.)




Vyrų ir moterų, 0-14 metų (12 atv.)




Vyrų ir moterų, 55-74 metų (4120 atv.)



Vyrų ir moterų, 15-29 metų (38 atv.)



Vyrų ir moterų, 75 ir daugiau metų (3063 atv.)



Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje 2009 metais. Vyrų ir moterų

11 lentelė







Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	8229	246,4	192,2	129,9
Lūpos	C00	15	0,4	0,3	0,2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	258	7,7	6,9	4,9
Stemplės	C15	181	5,4	4,8	3,4
Skrandžio	C16	685	20,5	15,7	10,5
Gaubtinės žarnos	C18	518	15,5	11,4	7,3
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	486	14,6	10,6	6,7
Kepenų	C22	166	5,0	3,9	2,6
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	75	2,2	1,6	1,0
Kasos	C25	446	13,4	10,3	6,9
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	57	1,7	1,3	0,9
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	11	0,3	0,2	0,2
Gerklų	C32	137	4,1	3,5	2,5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1372	41,1	33,0	22,7
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	20	0,6	0,5	0,4
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	81	2,4	2,1	1,7
Odos melanoma	C43	104	3,1	2,5	1,8
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	57	1,7	1,2	0,7
Krūties	C50	622	18,6	15,1	10,3
Vulvos	C51	26	1,5	0,7	0,4
Gimdos kaklelio	C53	203	11,4	9,2	6,8
Gimdos kūno	C54, C55	150	8,4	5,7	3,9
Kiaušidžių	C56	268	15,0	10,8	7,6
Priešinės liaukos	C61	537	34,6	34,0	20,2
Sėklidžių	C62	6	0,4	0,4	0,3
Kitų lyties organų	C52, C57-C58, C60, C63	23	0,7	0,6	0,4
Inkstų	C64	320	9,6	7,5	5,1
Šlapimo pūslės	C67	211	6,3	4,6	2,8
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	6	0,2	0,1	0,1
Akių	C69	15	0,4	0,3	0,2
Smegenų	C70-C72	238	7,1	5,9	4,3
Skydliaukės	C73	29	0,9	0,7	0,4
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	8	0,2	0,2	0,2
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	337	10,1	7,4	4,9
Hodžkino limfomos	C81	15	0,4	0,4	0,3
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	150	4,5	3,3	2,2
Mielominės ligos	C90	113	3,4	2,6	1,7
Leukemijos	C91-C95	279	8,4	6,3	4,3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	4	0,1	0,1	0,1

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

Dažniausi piktybiniai navikai tarp mirčių nuo vėžio pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2009 metais

6 pav.



Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje 2009 metais. *Vyrai*

12 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	4635	298,4	296,6	196,7
Lūpos	C00	12	0,8	0,7	0,4
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	219	14,1	14,6	10,4
Stemplės	C15	154	9,9	10,0	7,1
Skrandžio	C16	403	25,9	25,5	16,7
Gaubtinės žarnos	C18	248	16,0	15,8	10,2
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	272	17,5	17,4	10,7
Kepenų	C22	91	5,9	5,8	3,9
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	24	1,5	1,5	1,0
Kasos	C25	231	14,9	14,9	10,1
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	27	1,7	1,8	1,2
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	6	0,4	0,4	0,3
Gerklų	C32	130	8,4	8,5	6,0
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1141	73,4	72,8	49,2
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	16	1,0	1,1	0,9
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	52	3,3	3,3	2,7
Odos melanoma	C43	51	3,3	3,4	2,3
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	28	1,8	2,0	1,2
Krūties	C50	5	0,3	0,4	0,3
Priešinės liaukos	C61	537	34,6	34,0	20,2
Sėklidžių	C62	6	0,4	0,4	0,3
Kitų lyties organų	C60, C63	12	0,8	0,8	0,5
Inkstų	C64	223	14,4	14,3	9,7
Šlapimo pūslės	C67	158	10,2	10,5	6,2
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	4	0,3	0,2	0,1
Akių	C69	10	0,6	0,6	0,4
Smegenų	C70-C72	111	7,1	7,0	5,2
Skydliaukės	C73	9	0,6	0,6	0,4
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	3	0,2	0,2	0,1
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	180	11,6	11,2	7,5
Hodžkino limfomos	C81	10	0,6	0,7	0,6
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	68	4,4	4,2	2,8
Mielominės ligos	C90	50	3,2	3,1	2,0
Leukemijos	C91-C95	143	9,2	9,2	6,0
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	1	0,1	0,1	0,0

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje 2009 metais. *Moterys*

13 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	3594	201,2	133,3	90,5
Lūpos	C00	3	0,2	0,1	0,0
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	39	2,2	1,6	1,1
Stemplės	C15	27	1,5	1,1	0,8
Skrandžio	C16	282	15,8	10,0	6,8
Gaubtinės žarnos	C18	270	15,1	8,9	5,6
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	214	12,0	7,2	4,7
Kepenų	C22	75	4,2	2,7	1,8
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	51	2,9	1,7	1,0
Kasos	C25	215	12,0	7,4	4,8
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	30	1,7	1,0	0,6
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	5	0,3	0,2	0,1
Gerklų	C32	7	0,4	0,3	0,2
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	231	12,9	8,7	6,0
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	4	0,2	0,1	0,1
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	29	1,6	1,2	0,9
Odos melanoma	C43	53	3,0	2,0	1,4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	29	1,6	0,9	0,5
Krūties	C50	617	34,5	24,8	17,3
Vulvos	C51	26	1,5	0,7	0,4
Gimdos kaklelio	C53	203	11,4	9,2	6,8
Gimdos kūno	C54, C55	150	8,4	5,7	3,9
Kiaušidžių	C56	268	15,0	10,8	7,6
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	11	0,6	0,4	0,3
Inkstų	C64	97	5,4	3,2	2,1
Šlapimo pūslės	C67	53	3,0	1,7	1,1
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	2	0,1	0,1	0,1
Akių	C69	5	0,3	0,2	0,1
Smegenų	C70-C72	127	7,1	5,0	3,5
Skydliaukės	C73	20	1,1	0,6	0,4
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	5	0,3	0,3	0,3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	157	8,8	5,1	3,2
Hodžkino limfomos	C81	5	0,3	0,2	0,2
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	82	4,6	2,7	1,8
Mielominės ligos	C90	63	3,5	2,3	1,5
Leukemijos	C91-C95	136	7,6	5,1	3,6
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	3	0,2	0,1	0,1

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

Mirčių nuo piktybinių navikų atvejų skaičius
pagal amžiaus grupes 2009 metais. Vyrų

14 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																	Iš viso		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80-84	85+
Piktybiniai navikai	C00-C96	3	2	4	9	5	12		13	28	43	154	264	482	567	763	742	775	487	282	4635
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	-	12
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	-		-	1	-	11	35	49	41	36	24	13	5	4	219
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	3	11	18	34	20	29	22	11	4	2	154
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	-		-	1	7	13	23	52	46	62	59	69	51	20	403
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		-	2	1	5	6	23	29	45	40	42	36	19	248
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	1		-	-	3	1	11	20	19	42	41	65	39	30	272
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-		-	-	2	4	4	10	10	21	18	6	12	4	91
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	1	1	2	2	2	2	6	3	4	1	24
Kasos	C25	-	-	-	-	-	-		2	1	4	13	12	21	38	42	32	35	19	12	231
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1	-	-	-	-		-	3	-	1	1	4	1	3	1	4	5	3	27
Nosies ertmės, vid.ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	6
Gerklų	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	1	9	12	15	26	21	23	12	6	5	130
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	1		1	4	4	33	70	127	168	219	217	182	79	36	1141
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1	-	-	-	-	1		1	2	-	1	-	1	1	2	4	1	-	1	16
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	1	6	3	2		3	-	3	3	2	3	6	6	6	4	2	2	52
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-	1		-	3	1	4	3	5	8	7	7	6	2	4	51
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	2	4	4	6	3	8	28
Krūties	C50	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	5
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-	-		-	-	-	3	9	22	38	64	93	142	99	67	537
Sėklidžių	C62	-	-	-	-	-	1		-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	6
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	3	-	2	2	1	1	1	1	12
Inkstų	C64	1	-	-	-	-	-		-	1	1	8	13	27	37	41	28	40	18	8	223
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	7	10	9	21	23	34	26	27	158
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	4
Akių	C69	-	-	-	-	-	-		-	-	1	1	1	1	-	-	3	2	1	-	10
Smegenų	C70-C72	1	-	2	1	-	3		3	3	5	10	12	10	13	13	17	8	9	1	111
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-	-		-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	1	-	9
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	1		-	1	1	13	8	17	23	24	29	28	27	8	180
Hodžkino limfomos	C81	-	-	1	-	1	-		-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-	-	10
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-	1		1	4	-	1	2	4	3	17	11	19	3	2	68
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		1	-	1	-	3	5	4	10	6	13	6	1	50
Leukemijos	C91-C95	-	1	-	2	1	-		1	1	1	5	4	11	13	19	20	25	23	16	143
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

Mirčių nuo piktybinių navikų atvejų skaičius
pagal amžiaus grupes 2009 metais. *Moterys*

15 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė							Amžiaus grupė												Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	1	1	1	-	5	7		16	37	83	146	212	274	331	421	540	588	542	389	3594
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	-		1	-	-	1	6	6	4	4	2	7	8	-	39
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2	-	5	3	7	2	3	2	3	27
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	-		1	1	14	14	13	17	23	27	37	41	61	33	282
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		-	-	2	2	6	13	21	32	45	53	52	44	270
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	-		1	-	2	5	8	7	15	26	42	35	37	36	214
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-		1	-	2	-	3	3	8	11	12	16	8	11	75
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	2	3	4	4	5	16	8	8	51
Kasos	C25	-	-	-	-	-	-		-	1	2	3	8	14	17	27	36	38	40	29	215
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-	-		-	1	1	1	2	-	1	1	3	9	4	7	30
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	5
Gerklų	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	1	-	7
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	-		1	-	4	13	15	16	32	28	27	40	39	16	231
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	-	-	1	1		1	1	-	1	1	2	5	2	2	4	4	4	29
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-	-		-	-	1	5	3	4	8	4	8	9	9	2	53
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	9	11	29
Krūties	C50	-	-	-	-	-	1		3	10	18	43	55	60	64	70	83	86	63	61	617
Vulvos	C51	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	1	-	4	4	8	8	26
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	-	2		3	11	16	22	27	23	16	23	17	18	13	12	203
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-	1		-	1	4	3	12	11	17	22	21	22	21	15	150
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	-	-		1	4	5	11	30	27	30	41	43	29	33	14	268
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	3	1	2	3	1	-	11
Inkstų	C64	-	-	-	-	-	-		-	-	-	4	3	6	8	6	20	27	20	3	97
Šlapimo pūslelės	C67	-	-	-	-	-	-		-	-	2	1	-	1	4	5	7	10	9	14	53
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Akių	C69	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	5
Smegenų	C70-C72	-	-	-	-	-	1		1	3	-	7	7	15	10	23	23	14	14	9	127
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	-	1	-	6	5	2	5	20
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1	-	-	-	-	-		-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	5
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	-		-	-	2	2	5	12	8	12	27	40	32	17	157
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	1	-		-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-	1		1	-	-	-	-	5	5	12	20	14	14	10	82
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	1	5	8	10	15	11	6	6	63
Leukemijos	C91-C95	-	1	1	-	1	-		1	3	3	4	4	13	13	15	24	24	22	7	136
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	1	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3

Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis
pagal amžiaus grupes 2009 metais. Vyrų

16 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė								Amžiaus grupė											Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	3,6	2,5	4,2	7,1	3,6	9,8		11,9	23,9	36,1	122,6	250,3	565,2	854,3	1237,5	1449,0	2054,8	2331,4	2922,0	298,4
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1,2	1,5	1,6	3,9	8,0	19,1	-	0,8
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	-		-	0,9	-	8,8	33,2	57,5	61,8	58,4	46,9	34,5	23,9	41,4	14,1
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	2,5	8,8	17,1	39,9	30,1	47,0	43,0	29,2	19,1	20,7	9,9
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	-		-	0,9	5,9	10,3	21,8	61,0	69,3	100,6	115,2	182,9	244,1	207,2	25,9
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		-	1,7	0,8	4,0	5,7	27,0	43,7	73,0	78,1	111,4	172,3	196,9	16,0
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	0,8		-	-	2,5	0,8	10,4	23,5	28,6	68,1	80,1	172,3	186,7	310,8	17,5
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-		-	-	1,7	3,2	3,8	11,7	15,1	34,1	35,2	15,9	57,4	41,4	5,9
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	0,8	0,8	1,9	2,3	3,0	3,2	11,7	8,0	19,1	10,4	1,5
Kasos	C25	-	-	-	-	-	-		1,8	0,9	3,4	10,3	11,4	24,6	57,3	68,1	62,5	92,8	91,0	124,3	14,9
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	1,3	-	-	-	-		-	2,6	-	0,8	0,9	4,7	1,5	4,9	2,0	10,6	23,9	31,1	1,7
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,9	-	1,5	1,6	3,9	-	4,8	-	0,4
Gerklių	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	0,8	7,2	11,4	17,6	39,2	34,1	44,9	31,8	28,7	51,8	8,4
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	0,8		0,9	3,4	3,4	26,3	66,4	148,9	253,1	355,2	423,8	482,5	378,2	373,0	73,4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1,2	-	-	-	-	0,8		0,9	1,7	-	0,8	-	1,2	1,5	3,2	7,8	2,7	-	10,4	1,0
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	1,0	4,8	2,2	1,6		2,7	-	2,5	2,4	1,9	3,5	9,0	9,7	11,7	10,6	9,6	20,7	3,3
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-	0,8		-	2,6	0,8	3,2	2,8	5,9	12,1	11,4	13,7	15,9	9,6	41,4	3,3
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,9	-	3,0	6,5	7,8	15,9	14,4	82,9	1,8
Krūtys	C50	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2,3	3,0	1,6	-	-	-	-	0,3
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2,4	8,5	25,8	57,3	103,8	181,6	376,5	473,9	694,2	34,6
Sėklidžių	C62	-	-	-	-	-	0,8		-	0,9	0,8	-	-	1,2	-	1,6	2,0	-	-	-	0,4
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0,8	2,8	-	3,0	3,2	2,0	2,7	4,8	10,4	0,8
Inkstų	C64	1,2	-	-	-	-	-		-	0,9	0,8	6,4	12,3	31,7	55,7	66,5	54,7	106,1	86,2	82,9	14,4
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0,8	6,6	11,7	13,6	34,1	44,9	90,1	124,5	279,8	10,2
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	2,7	4,8	-	0,3
Akių	C69	-	-	-	-	-	-		-	-	0,8	0,8	0,9	1,2	-	-	5,9	5,3	4,8	-	0,6
Smegenų	C70-C72	1,2	-	2,1	0,8	-	2,4		2,7	2,6	4,2	8,0	11,4	11,7	19,6	21,1	33,2	21,2	43,1	10,4	7,1
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-	-		-	-	1,7	0,8	0,9	2,3	1,5	1,6	-	-	4,8	-	0,6
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1,2	-	3,2	-	-	-	-	0,2
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	0,8		-	0,9	0,8	10,3	7,6	19,9	34,7	38,9	56,6	74,2	129,3	82,9	11,6
Hodžkino limfomos	C81	-	-	1,0	-	0,7	-		-	-	-	-	-	2,3	4,5	1,6	3,9	-	-	-	0,6
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-	0,8		0,9	3,4	-	0,8	1,9	4,7	4,5	27,6	21,5	50,4	14,4	20,7	4,4
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		0,9	-	0,8	-	2,8	5,9	6,0	16,2	11,7	34,5	28,7	10,4	3,2
Leukemijos	C91-C95	-	1,3	-	1,6	0,7	-		0,9	0,9	0,8	4,0	3,8	12,9	19,6	30,8	39,1	66,3	110,1	165,8	9,2
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	0,1

Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis
pagal amžiaus grupes 2009 metais. *Moterys*

17 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	1,3	1,3	1,1	-	3,8	6,0		14,7	30,8	66,0	106,0	171,5	255,4	355,4	434,6	588,9	756,2	971,2	1213,0	201,2
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	6,2	0,2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	-		0,9	-	-	0,7	4,9	5,6	4,3	4,1	2,2	9,0	14,3	-	2,2
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1,5	-	4,7	3,2	7,2	2,2	3,9	3,6	9,4	1,5
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	-		0,9	0,8	11,1	10,2	10,5	15,8	24,7	27,9	40,4	52,7	109,3	102,9	15,8
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		-	-	1,6	1,5	4,9	12,1	22,5	33,0	49,1	68,2	93,2	137,2	15,1
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	-		0,9	-	1,6	3,6	6,5	6,5	16,1	26,8	45,8	45,0	66,3	112,3	12,0
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-		0,9	-	1,6	-	2,4	2,8	8,6	11,4	13,1	20,6	14,3	34,3	4,2
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	0,8	-	1,6	2,8	4,3	4,1	5,5	20,6	14,3	24,9	2,9
Kasos	C25	-	-	-	-	-	-		-	0,8	1,6	2,2	6,5	13,0	18,3	27,9	39,3	48,9	71,7	90,4	12,0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-	-		-	0,8	0,8	0,7	1,6	-	1,1	1,0	3,3	11,6	7,2	21,8	1,7
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,1	1,3	1,8	-	0,3
Gerklų	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2,8	-	2,1	1,1	-	1,8	-	0,4
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	-		0,9	-	3,2	9,4	12,1	14,9	34,4	28,9	29,4	51,4	69,9	49,9	12,9
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	0,8	-		-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,8	3,1	0,2
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	-	-	0,8	0,9		0,9	0,8	-	0,7	0,8	1,9	5,4	2,1	2,2	5,1	7,2	12,5	1,6
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-	-		-	-	0,8	3,6	2,4	3,7	8,6	4,1	8,7	11,6	16,1	6,2	3,0
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,9	2,1	1,0	2,2	3,9	16,1	34,3	1,6
Krūties	C50	-	-	-	-	-	0,9		2,8	8,3	14,3	31,2	44,5	55,9	68,7	72,3	90,5	110,6	112,9	190,2	34,5
Vulvos	C51	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,8	-	1,1	-	4,4	5,1	14,3	24,9	1,5
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	-	1,7		2,8	9,1	12,7	16,0	21,8	21,4	17,2	23,7	18,5	23,1	23,3	37,4	11,4
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-	0,9		-	0,8	3,2	2,2	9,7	10,3	18,3	22,7	22,9	28,3	37,6	46,8	8,4
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	-	-		0,9	3,3	4,0	8,0	24,3	25,2	32,2	42,3	46,9	37,3	59,1	43,7	15,0
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,9	3,2	1,0	2,2	3,9	1,8	-	0,6
Inkstų	C64	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2,9	2,4	5,6	8,6	6,2	21,8	34,7	35,8	9,4	5,4
Šlapimo pūslelės	C67	-	-	-	-	-	-		-	-	1,6	0,7	-	0,9	4,3	5,2	7,6	12,9	16,1	43,7	3,0
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0,7	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,1
Akių	C69	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0,7	-	-	-	-	1,1	2,6	-	3,1	0,3
Smegenų	C70-C72	-	-	-	-	-	0,9		0,9	2,5	-	5,1	5,7	14,0	10,7	23,7	25,1	18,0	25,1	28,1	7,1
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-	-		-	-	0,8	-	-	-	1,1	-	6,5	6,4	3,6	15,6	1,1
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1,3	-	-	-	-	-		-	0,8	-	-	-	0,9	-	1,0	1,1	-	-	-	0,3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	-		-	-	1,6	1,5	4,0	11,2	8,6	12,4	29,4	51,4	57,3	53,0	8,8
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	0,8	-		-	-	0,8	-	-	-	-	-	1,1	2,6	-	-	0,3
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-	0,9		0,9	-	-	-	-	4,7	5,4	12,4	21,8	18,0	25,1	31,2	4,6
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		-	-	0,8	-	0,8	4,7	8,6	10,3	16,4	14,1	10,8	18,7	3,5
Leukemijos	C91-C95	-	1,3	1,1	-	0,8	-		0,9	2,5	2,4	2,9	3,2	12,1	14,0	15,5	26,2	30,9	39,4	21,8	7,6
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	0,8	-		-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	0,2

**Gyvų asmenų skaičius praėjus tam tikram laikui
nuo diagnozės nustatymo 2009 metais. Vyrai**

18 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	30068	12640	4764	36205
Lūpos	C00	394	320	196	419
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	446	247	106	609
Stemplės	C15	77	39	21	117
Skrandžio	C16	1226	778	415	1443
Gaubtinės žarnos	C18	1342	782	352	1573
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1334	737	313	1557
Kepenų	C22	53	18	7	90
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	61	33	13	72
Kasos	C25	104	63	22	184
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	60	30	19	70
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	57	33	13	71
Gerklių	C32	898	552	278	1032
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	931	497	216	1360
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	31	25	19	38
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	288	191	103	328
Odos melanoma	C43	525	314	156	610
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2725	592	261	3457
Krūties	C50	70	36	18	77
Priešinės liaukos	C61	12738	3309	443	15454
Sėklidžių	C62	389	269	135	427
Kitų lyties organų	C60, C63	144	89	42	156
Inkstų	C64	1752	954	346	1981
Šlapimo pūslės	C67	1409	886	367	1610
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	110	90	70	117
Akių	C69	70	45	18	81
Smegenų	C70-C72	297	176	92	358
Skydliaukės	C73	332	186	63	373
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	27	13	8	30
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	114	72	34	181
Hodžkino limfomos	C81	444	340	226	468
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	589	328	129	689
Mielominės ligos	C90	142	57	14	179
Leukemijos	C91-C95	871	527	245	973
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	18	12	4	21

**Gyvų asmenų skaičius praėjus tam tikram laikui
nuo diagnozės nustatymo 2009 metais. Moterys**

19 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	42182	24874	12971	48029
Lūpos	C00	127	92	56	138
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	261	175	83	293
Stemplės	C15	26	14	8	34
Skrandžio	C16	1118	756	412	1307
Gaubtinės žarnos	C18	1827	1183	582	2083
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1447	868	450	1662
Kepenų	C22	57	27	11	75
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	87	45	18	113
Kasos	C25	112	60	28	194
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	120	67	40	135
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	43	24	17	49
Gerklių	C32	56	36	21	58
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	297	174	90	398
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	22	16	13	29
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	393	273	172	442
Odos melanoma	C43	1318	855	467	1464
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	5006	1076	430	6216
Krūties	C50	10613	6668	3481	11847
Vulvos	C51	222	122	54	264
Gimdos kaklelio	C53	4020	2746	1568	4405
Gimdos kūno	C54, C55	4937	3367	1879	5401
Kiaušidžių	C56	1951	1299	759	2270
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	124	90	56	137
Inkstų	C64	1629	985	440	1826
Šlapimo pūslės	C67	504	311	144	560
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	121	103	86	126
Akių	C69	128	81	35	137
Smegenų	C70-C72	300	181	92	381
Skydliaukės	C73	2645	1590	688	2947
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	58	35	19	63
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	190	112	47	234
Hodžkino limfomos	C81	578	442	288	617
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	728	385	152	854
Mielominės ligos	C90	232	103	36	289
Leukemijos	C91-C95	859	494	239	954
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	26	19	10	27

Susirgusiųjų vėžiu 2004 metais Lietuvoje 1-erių ir 5-erių metų išgyvenamumas. *Vyrai*

20 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	90,7	83,4
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	46,5	19,7
Stemplės	C15	22,7	5,3
Skrandžio	C16	42,0	21,6
Gaubtinės žarnos	C18	63,3	40,0
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	67,4	42,5
Kepenų	C22	21,7	10,4
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	42,5 *	17,3 *
Kasos	C25	19,2	5,2
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	46,5 *	29,1 *
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	44,9 *	35,9 *
Gerklų	C32	79,8	45,6
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	26,9	8,0
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	43,0 *	11,1 *
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	62,3	48,2
Odos melanoma	C43	88,9	57,1
Krūties	C50	65,3 *	64,9 *
Priešinės liaukos	C61	91,8	84,9
Sėklidžių	C62	88,7 *	82,0 *
Kitų lyties organų	C60, C63	96,4 *	64,8 *
Inkstų	C64	73,0	59,9
Šlapimo pūslelės	C67	73,9	51,5
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	67,7 *	81,7 *
Akių	C69	85,7 *	56,6 *
Smegenų	C70-C72	48,7	19,9
Skydliaukės	C73	80,7 *	79,3 *
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	14,6 *	15,2 *
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	13,2	7,3
Hodžkino limfomos	C81	91,3 *	79,1 *
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	75,9	60,2
Mielominės ligos	C90	68,9	37,1
Leukemijos	C91-C95	70,2	46,6
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	93,3 *	61,8 *

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

Susirgusiųjų vėžiu 2004 metais Lietuvoje 1-erių ir 5-erių metų išgyvenamumas. *Moterys*

21 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	100,0 *	60,9 *
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	71,4	53,1
Stemplės	C15	45,9 *	31,0 *
Skrandžio	C16	40,4	22,9
Gaubtinės žarnos	C18	64,0	47,5
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	68,6	43,5
Kepenų	C22	7,9	2,1
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	25,1	7,9
Kasos	C25	23,7	6,3
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	51,2 *	37,0 *
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	61,3 *	22,5 *
Gerklų	C32	74,7 *	72,7 *
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	28,3	9,2
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	- *	- *
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	73,3	52,3
Odos melanoma	C43	93,2	79,5
Krūties	C50	90,3	69,0
Vulvos	C51	63,6	48,7
Gimdos kaklelio	C53	78,5	59,9
Gimdos kūno	C54, C55	88,3	78,0
Kiaušidžių	C56	66,1	38,4
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	70,0 *	22,4 *
Inkstų	C64	78,2	66,2
Šlapimo pūslelės	C67	69,7	50,4
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	89,5 *	44,7 *
Akių	C69	94,6 *	67,4 *
Smegenų	C70-C72	50,4	21,5
Skydliaukės	C73	96,9	96,4
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	88,0 *	48,0 *
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	21,7	10,5
Hodžkino limfomos	C81	91,3	81,1
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	69,3	54,2
Mielominės ligos	C90	65,0	41,4
Leukemijos	C91-C95	68,3	49,4
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	62,4 *	46,2 *

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

Informacinį leidinį sudarė:

Giedrė Smailytė

Birutė Aleknavičienė

Duomenis rinko ir analizavo:

Julija Gliževskaja

Augustė Kačėnienė

Irena Lapašinskaitė

Jevgenij Obžigailov

Laurynas Pareigis

Kristina Rotkevič

Audronė Stankevič

Evelina Zinkevičiūtė

Redagavo:

Gražina Pruskuvienė

Dizainerė:

Inga Petrauskienė



Vilniaus universiteto Onkologijos institutas
Vėžio kontrolės ir profilaktikos centras

Vėžio registras

P. Baublio g. 3B, LT-08406 Vilnius

Tel. (8 5) 219 0927, faksas (8 5) 219 0927

el. p. vezio.registras@vuoi.lt

www.vuoi.lt