



VILNIAUS UNIVERSITETO
ONKOLOGIJOS INSTITUTO
VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS
VĖŽIO REGISTRAS

Vėžys Lietuvoje 2010 metais

VILNIAUS UNIVERSITETO
ONKOLOGIJOS INSTITUTO
MOKSLINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

ISSN 2029-6274

Informacinį leidinį sudarė:

Giedrė Smailytė

Birutė Aleknavičienė

Duomenis rinko ir analizavo:

Augustė Kačėnienė

Agnė Krilavičiūtė

Irena Lapašinskaitė

Julija Meiluvienė

Jevgenij Obžigailov

Kristina Rotkevič

Audronė Stankevič

Ieva Vincerževskienė

Evelina Zinkevičiūtė

Redagavo:

Gražina Pruskuvienė

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

Vėžio kontrolės ir profilaktikos centras

Vėžio registras

P. Baublio g. 3B, LT-08406 Vilnius

Tel. (8 5) 219 0927, faksas (8 5) 219 0927

www.vuoi.lt

Apie Vėžio registrą

Vėžio registras yra populiacinis registras, kurio tikslas – užtikrinti visų Lietuvoje diagnozuotų piktybinių navikų registraciją. Lietuvos vėžio registras pastaruoju metu funkcionuoja kaip Vėžio kontrolės ir profilaktikos centro populiacinė vėžio informacinė sistema (PVIS), kurią naudojant sistemingai registruojami susirgimai vėžio bei mirtys nuo vėžio. Vėžio registro duomenų bazėje yra sukaupta informacija apie onkologinius susirgimus Lietuvoje nuo 1978 metų ir mirtis nuo onkologinių ligų nuo 1990 metų.


Pagrindinės Vėžio registro funkcijos yra:

- 1 duomenų apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų kaupimas;
- 2 sergamumo piktybiniais navikais ir mirtingumo nuo jų bei onkologinių ligonių išgyvenamumo įvertinimas;
- 4 piktybinių navikų paplitimo, sergamumo jais ir mirtingumo nuo jų pokyčių tyrimai.

Nuo 1993 metų mūsų šalies Vėžio registras yra Tarptautinės vėžio registrų asociacijos (angl. *International Association of Cancer Registries*) narys. Duomenys apie sergamumą vėžiu Lietuvoje periodiškai pateikiami Tarptautinio vėžio tyrimo centro leidiniui „Vėžys penkiuose kontinentuose“ (angl. *Cancer Incidence in Five Continents*). Lietuvos vėžio registras taip pat yra Europos vėžio registrų asociacijos (angl. *European network of Cancer registries*) narys.

Duomenų šaltiniai

Pagrindinis Vėžio registro duomenų šaltinis – tai „Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę“ (forma Nr.090/a). „Medicininis mirties liudijimas“ (forma Nr.106/a) – papildomas duomenų šaltinis sergamumo duomenų bazei papildyti ir onkologinių ligų registracijos kokybei kontroliuoti, taip pat ir onkologinių ligonių mirties faktui, datai, mirties priežastčiai nustatyti jau užregistruoto piktybinio naviko atveju. Sergamumo duomenys papildomi duomenimis iš Valstybinio patologijos centro (1 pav.).



1 pav. Vėžio registro duomenų šaltiniai

Registruojami navikai ir registravimo taisyklės

2010 metais Vėžio registras naudojo dešimtosios peržiūros Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10, PSO 1992) onkologinių susirgimų diagnozei koduoti ir trečiosios redakcijos Tarptautinę onkologinių ligų klasifikaciją (ICD-O-3, PSO 2000) naviko topografijai ir morfologijai koduoti. Proceso išplitimas nuo 2010 m. nurodomas pagal TNM-7 klasifikaciją. Informaciniame leidinyje pateikti visi susirgimai piktybiniais navikais, kurių diagnozės


kodai – C00–C96. Taip pat navikai *in situ*: melanomos (D03), krūtys (D05), gimdos kaklelio (D06), šlapimo pūslės (D09.0); neaiškos ir nežinomos eigos navikai: kiaušidžių (D39.1), nervų sistemos (D42–43), limfinio ir kraujodaros audinių (D45–47); nervų sistemos gerybiniai navikai (D32–33).

Daugybiniai piktybiniai navikai registruoti vadovaujantis Tarptautinio vėžio tyrimo centro rekomendacijomis (IARC Technical publication No.40, 2003). Pirminiai navikai, išsivystę skirtinguose organuose, registruojami kaip daugybiniai piktybiniai navikai, tame pačiame organe išsivystę skirtingų morfologinių formų navikai taip pat registruojami kaip daugybiniai.

Lietuvos populiacija

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2010 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3329,0 tūkst. gyventojų, t. y. 20,9 tūkst. mažiau negu 2009 m. pradžioje. Per pastaruosius dešimt metų (2001–2010 m.) gyventojų sumažėjo 242,4 tūkst., arba 7 procentais. Šiuo laikotarpiu dėl neigiamos *neto* migracijos gyventojų skaičius sumažėjo 140,5 tūkst. (58 % bendro sumažėjimo), dėl neigiamos natūralios kaitos – 101,9 tūkst. (42 % bendro sumažėjimo). 2010 m. pradžioje Lietuvoje moterų buvo 233,6 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1781,3 tūkst. ir 1547,7 tūkst.). Moterys sudarė 53,5 procento visų gyventojų, 1000 vyrų teko 1151 moteris (2000 m. pradžioje – atitinkamai 53,2% ir 1136).

2010 metų gyventojų paamžinė struktūra parodyta 2 paveiksle ir 1 lentelėje.



2 pav. Gyventojų paamžinė struktūra Lietuvoje 2010 metais

1 lentelė. Vidutinis gyventojų skaičius Lietuvoje 2010 metais

Amžius	2010	
	Vyrai	Moterys
Iš viso	1527510	1759310
0–4	84750	80949
5–9	76712	72853
10–14	91644	86689
15–19	118623	113451
20–24	133182	127309
25–29	121939	115975
30–34	107082	105113
35–39	111838	115139
40–44	116057	123204
45–49	122560	133388
50–54	109092	127714
55–59	85512	106891
60–64	68120	95950
65–69	59993	94433
70–74	50996	91542
75–79	37379	77729
80–84	22054	56722
85+	9977	34259

Pagrindinės sąvokos ir rodikliai

Pagrindiniai rodikliai, panaudoti šiame leidinyje ir apibūdinantys onkologinių susirgimų apimtį ir riziką yra sergamumas, mirtingumas bei išgyvenamumas. Susirgimai onkologinėmis ligomis ir mirtys nuo piktybinių navikų Lietuvoje yra pateikti atvejų skaičiumi ir rodikliais. Šiame leidinyje yra panaudoti keli rodiklių tipai.

Rodiklis. Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r) – naujai diagnozuotų vėžio (mirčių nuo vėžio) atvejų skaičius (d) tam tikroje populiacijoje tam tikru laikotarpiu (dažniausiai išreiškiamas atvejais 100 000 gyventojų per metus):

Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r) = $\frac{d}{Y} \times 100\,000$

d – naujai nustatytų atvejų skaičius,

Y – vidutinis gyventojų skaičius.

Paamžinis rodiklis. Amžius yra labai svarbus vėžio rizikos veiksnys. Norint sužinoti tikslesnę onkologinių susirgimų situaciją, rodikliai apskaičiuojami atskiroms amžiaus grupėms, paprastai suskirstytoms 5-erių metų intervalais.

Paamžinis sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r_i) – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i , apskaičiuojamas iš naujai diagnozuotų vėžio atvejų (mirčių) d_i ir vidutinio gyventojų skaičiaus Y_i toje amžiaus grupėje:

Paamžinis rodiklis (r_i) = $\frac{d_i}{Y_i} \times 100\,000$,

kur $i = 0-4, 5-9, \dots, 85+$

d_i – naujai nustatytų atvejų skaičius amžiaus grupėje i ,

Y_i – vidutinis gyventojų skaičius amžiaus grupėje i .

Standartizuotas rodiklis. Leidinyje pateiktas standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis apskaičiuotas taikant tiesioginės standartizacijos metodą pasaulio ir Europos standartinėms populiacijoms. Tiesioginės standartizacijos būdu apskaičiuotas rodiklis rodo, koks būtų Lietuvos gyventojų sergamumas (mirtingumas), jei amžiaus struktūra būtų tokia kaip standartinės populiacijos.

Standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis (SR) apskaičiuojamas iš paamžinio sergamumo (mirtingumo) rodiklio (r_i) ir koeficiento, rodančio, kurią standartinės populiacijos dalį sudaro ta amžiaus grupė (w_i), sandaugų sumos:

Standartizuotas rodiklis (SR) = $\frac{\sum(r_i w_i)}{\sum(w_i)} \times 100\,000$

kur $i = 0-4; 5-9; \dots, 85+$

r_i – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i ,

w_i – standartinės populiacijos dalis tam tikroje amžiaus grupėje i .


Išgyvenamumo rodiklis – rodiklis, parodantis dalį pacientų, išgyvenusių tam tikrą laikotarpį nuo diagnozės nustatymo. Reliatyvus išgyvenamumas yra skaičiuojamas kaip stebėto tirtos pacientų grupės išgyvenamumo ir laukiamo tų pačių pacientų, jei jie nesirgtų onkologine liga, išgyvenamumo santykis. Laukiamas išgyvenamumas įvertinamas naudojant populiacinius mirtingumo duomenis, atsižvelgiant į tirtos pacientų grupės amžių, lytį ir kalendorinį laikotarpį. Laukiamas išgyvenamumas įvertintas panaudojant Edererio II metodą. Į analizę neįtraukti 0–14 metų amžiaus vaikai ir piktybinių navikų atvejai, apie kuriuos registras sužinojo tik iš mirties liudijimo (angl. *Death Certificate Only* – DCO).

SERGAMUMAS


Dažniausi piktybiniai navikai pagal amžių Lietuvoje 2010 metais

3 pav.


Vyrai ir moterys, visos amžiaus grupės (17810 atv.)




Vyrai ir moterys, 30–54 metų (3281 atv.)




Vyrai ir moterys, 0–14 metų (65 atv.)




Vyrai ir moterys, 55–74 metų (9304 atv.)



Vyrai ir moterys, 15–29 metų (209 atv.)



Vyrai ir moterys, 75 ir daugiau metų (4951 atv.)



SERGAMUMAS

Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2010 metais. Vyrų ir moterų

2 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	17810	541,9	435,2	308,3
Lūpos	C00	43	1,3	0,9	0,6
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	342	10,4	9,4	6,9
Stemplės	C15	173	5,3	4,6	3,3
Skrandžio	C16	911	27,7	21,5	14,8
Gaubtinės žarnos	C18	939	28,6	21,6	14,5
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	767	23,3	17,7	12,0
Kepenų	C22	215	6,5	5,0	3,5
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	105	3,2	2,3	1,5
Kasos	C25	488	14,8	11,3	7,7
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	71	2,2	1,8	1,5
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	25	0,8	0,6	0,4
Gerklų	C32	200	6,1	5,3	3,8
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1531	46,6	37,0	25,6
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	20	0,6	0,5	0,5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	134	4,1	3,4	2,7
Odos melanoma	C43	330	10,0	8,4	6,2
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2413	73,4	55,6	37,7
Krūties	C50	1501	45,7	39,2	28,7
Vulvos	C51	54	3,1	1,9	1,3
Gimdos kaklelio	C53	506	28,8	25,2	19,6
Gimdos kūno	C54, C55	624	35,5	26,2	18,8
Kiaušidžių	C56	427	24,3	18,3	13,4
Priešinės liaukos	C61	2471	161,8	158,7	107,6
Sėklidžių	C62	54	3,5	3,3	2,9
Kitų lyties organų	C52, C57-C58, C60, C63	50	1,5	1,3	0,9
Inkstų	C64	729	22,2	18,5	13,3
Šlapimo pūslės	C67	469	14,3	10,5	6,9
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	38	1,2	0,9	0,6
Akių	C69	22	0,7	0,6	0,5
Smegenų	C70-C72	298	9,1	7,8	6,2
Skydliaukės	C73	383	11,7	10,7	8,6
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	30	0,9	0,8	0,6
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	433	13,2	10,0	6,8
Hodžkino limfomos	C81	76	2,3	2,2	2,2
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	323	9,8	7,7	5,5
Mielominės ligos	C90	155	4,7	3,7	2,6
Leukemijos	C91-C95	450	13,7	11,0	8,5
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	10	0,3	0,3	0,2
Melanoma <i>in situ</i>	D03	34	1,0	0,9	0,7
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	78	2,4	2,2	1,7
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	634	36,0	37,4	33,6
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	130	4,0	3,1	2,1
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	88	2,7	2,0	1,4
Kiaušidžių	D39.1	60	3,4	3,1	2,6
Kiti nervų sistemos	D42, D43	28	0,9	0,7	0,5
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	367	11,2	8,6	6,1

* EASR — Europos standartas.


** WASR — pasaulio standartas.

SERGAMUMAS


Dažniausi piktybiniai navikai pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2010 metais

4 pav.


Vyrai, visos amžiaus grupės (9091 atv.)




Moterys, visos amžiaus grupės (8719 atv.)




Vyrai, 0–14 metų (40 atv.)




Moterys, 0–14 metų (25 atv.)



Vyrai, 15–29 metų (84 atv.)




Moterys, 15–29 metų (125 atv.)




SERGAMUMAS


Vyrai, 30–54 metų (1362 atv.)




Moterys, 30–54 metų (1919 atv.)




Vyrai, 55–74 metų (5345 atv.)




Moterys, 55–74 metų (3959 atv.)



Vyrai, 75 ir daugiau metų (2260 atv.)




Moterys, 75 ir daugiau metų (2691 atv.)



SERGAMUMAS


Sergamumas piktybiniais navikais Lietuvoje 2010 m.

Vyrai




Sergamumas piktybiniais navikais Lietuvoje 2010 m.

Moterys




SERGAMUMAS

Sergamumas prostatos vėžiu Lietuvoje 2010 m.



Sergamumas krūties vėžiu Lietuvoje 2010 m.

Moterys



SERGAMUMAS

Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2010 metais. Vyrų

3 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	9091	595,2	580,0	400,0
Lūpos	C00	31	2,0	2,0	1,3
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	279	18,3	18,5	13,5
Stemplės	C15	150	9,8	9,8	7,0
Skrandžio	C16	534	35,0	34,0	23,2
Gaubtinės žarnos	C18	428	28,0	27,0	18,1
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	386	25,3	23,9	15,9
Kepenų	C22	134	8,8	8,5	5,8
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	33	2,2	2,1	1,4
Kasos	C25	245	16,0	15,5	10,9
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	33	2,2	2,2	1,7
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	16	1,0	1,0	0,7
Gerklų	C32	189	12,4	12,3	8,7
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1274	83,4	80,7	55,3
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	12	0,8	0,8	0,6
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	67	4,4	4,3	3,4
Odos melanoma	C43	115	7,5	7,2	5,4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	903	59,1	57,5	37,5
Krūties	C50	11	0,7	0,8	0,5
Priešinės liaukos	C61	2471	161,8	158,7	107,6
Sėklidžių	C62	54	3,5	3,3	2,9
Kitų lyties organų	C60, C63	21	1,4	1,3	0,9
Inkstų	C64	416	27,2	26,8	19,2
Šlapimo pūslelės	C67	351	23,0	21,9	14,4
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	13	0,9	0,8	0,5
Akių	C69	11	0,7	0,7	0,6
Smegenų	C70-C72	145	9,5	9,4	7,1
Skydliaukės	C73	65	4,3	4,2	3,4
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	11	0,7	0,7	0,5
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	219	14,3	14,0	9,5
Hodžkino limfomos	C81	32	2,1	2,0	1,9
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	149	9,8	9,5	6,8
Mielominės ligos	C90	75	4,9	4,7	3,2
Leukemijos	C91-C95	212	13,9	13,7	10,3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	6	0,4	0,4	0,3
Melanoma <i>in situ</i>	D03	8	0,5	0,5	0,4
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	—	—	—	—
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	91	6,0	5,7	3,8
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	23	1,5	1,3	0,9
Kiti nervų sistemos	D42, D43	14	0,9	1,0	0,8
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	166	10,9	10,4	7,0

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

SERGAMUMAS

Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2010 metais. *Moterys*

4 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	8719	495,6	357,2	258,2
Lūpos	C00	12	0,7	0,3	0,2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	63	3,6	2,8	2,0
Stemplės	C15	23	1,3	1,0	0,8
Skrandžio	C16	377	21,4	13,7	9,4
Gaubtinės žarnos	C18	511	29,0	18,7	12,5
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	381	21,7	14,3	9,7
Kepenų	C22	81	4,6	2,8	1,9
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	72	4,1	2,5	1,6
Kasos	C25	243	13,8	8,2	5,3
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	38	2,2	1,6	1,4
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	9	0,5	0,3	0,2
Gerklų	C32	11	0,6	0,5	0,3
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	257	14,6	9,6	6,4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	8	0,5	0,4	0,4
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	67	3,8	2,7	2,0
Odos melanoma	C43	215	12,2	9,2	6,8
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1510	85,8	56,6	39,3
Krūtys	C50	1490	84,7	67,6	50,1
Vulvos	C51	54	3,1	1,9	1,3
Gimdos kaklelio	C53	506	28,8	25,2	19,6
Gimdos kūno	C54, C55	624	35,5	26,2	18,8
Kiaušidžių	C56	427	24,3	18,3	13,4
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	29	1,6	1,3	1,0
Inkstų	C64	313	17,8	12,8	9,2
Šlapimo pūslės	C67	118	6,7	3,8	2,4
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	25	1,4	0,9	0,7
Akių	C69	11	0,6	0,6	0,5
Smegenų	C70-C72	153	8,7	7,0	5,7
Skydliaukės	C73	318	18,1	16,1	13,0
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	19	1,1	0,9	0,7
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	214	12,2	7,4	5,0
Hodžkino limfomos	C81	44	2,5	2,5	2,5
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	174	9,9	6,6	4,5
Mielominės ligos	C90	80	4,5	3,0	2,1
Leukemijos	C91-C95	238	13,5	9,5	7,3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	4	0,2	0,2	0,2
Melanoma <i>in situ</i>	D03	26	1,5	1,2	1,0
Krūtys navikai <i>in situ</i>	D05	78	4,4	4,0	3,1
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	634	36,0	37,4	33,6
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	39	2,2	1,5	1,1
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	65	3,7	2,4	1,7
Kiaušidžių	D39.1	60	3,4	3,1	2,6
Kiti nervų sistemos	D42, D43	14	0,8	0,5	0,4
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	201	11,4	8,0	5,8

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

SERGAMUMAS

Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2010 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija		
		atv.	%	
Piktybiniai navikai	C00-C96	1889	20,8 %	
Lūpos	C00	20	64,5 %	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	21	7,5 %	
Stemplės	C15	6	4,0 %	
Skrandžio	C16	76	14,2 %	
Gaubtinės žarnos	C18	38	8,9 %	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	52	13,5 %	
Kepenų	C22	9	6,7 %	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	4	12,1 %	
Kasos	C25	8	3,3 %	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1	3,0 %	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	0,0%	
Gerklių	C32	34	18,0 %	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	75	5,9 %	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	8	11,9 %	
Odos melanoma	C43	41	35,7 %	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	690	76,4 %	
Krūtys	C50	–	0,0%	
Priešinės liaukos	C61	403	16,3 %	
Sėklidžių	C62	33	61,1 %	
Kitų lyties organų	C60, C63	7	33,3 %	
Inkstų	C64	183	44,0 %	
Šlapimo pūslės	C67	136	38,7 %	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	3	23,1 %	
Akių	C69	1	9,1 %	
Smegenų	C70-C72	–	–	
Skydliaukės	C73	39	60,0 %	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	1	9,1 %	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	0,0%	

SERGAMUMAS

5 lentelė

	II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
	atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
	1828	20,1 %	1463	16,1 %	1611	17,7 %	2300	25,3 %
	7	22,6 %	–	0,0%	1	3,2 %	3	9,7 %
	28	10,0 %	50	17,9 %	147	52,7 %	33	11,8 %
	22	14,7 %	58	38,7 %	28	18,7 %	36	24,0 %
	62	11,6 %	92	17,2 %	162	30,3 %	142	26,6 %
	118	27,6 %	93	21,7 %	99	23,1 %	80	18,7 %
	90	23,3 %	97	25,1 %	68	17,6 %	79	20,5 %
	10	7,5 %	18	13,4 %	44	32,8 %	53	39,6 %
	9	27,3 %	3	9,1 %	9	27,3 %	8	24,2 %
	36	14,7 %	22	9,0 %	115	46,9 %	64	26,1 %
	3	9,1 %	6	18,2 %	7	21,2 %	16	48,5 %
	2	12,5 %	4	25,0 %	10	62,5 %	–	0,0%
	38	20,1 %	51	27,0 %	42	22,2 %	24	12,7 %
	114	8,9 %	309	24,3 %	437	34,3 %	339	26,6 %
	1	8,3 %	1	8,3 %	2	16,7 %	8	66,7 %
	6	9,0 %	9	13,4 %	13	19,4 %	31	46,3 %
	46	40,0 %	12	10,4 %	5	4,3 %	11	9,6 %
	145	16,1 %	9	1,0 %	15	1,7 %	44	4,9 %
	7	63,6 %	1	9,1 %	1	9,1 %	2	18,2 %
	917	37,1 %	524	21,2 %	127	5,1 %	500	20,2 %
	8	14,8 %	10	18,5 %	1	1,9 %	2	3,7 %
	10	47,6 %	2	9,5 %	1	4,8 %	1	4,8 %
	39	9,4 %	44	10,6 %	88	21,2 %	62	14,9 %
	97	27,6 %	28	8,0 %	29	8,3 %	61	17,4 %
	1	7,7 %	3	23,1 %	3	23,1 %	3	23,1 %
	4	36,4 %	4	36,4 %	1	9,1 %	1	9,1 %
	–	–	–	–	–	–	145	100,0 %
	6	9,2 %	12	18,5 %	7	10,8 %	1	1,5 %
	2	18,2 %	1	9,1 %	2	18,2 %	5	45,5 %
	–	0,0%	–	0,0%	147	67,1 %	72	32,9 %

SERGAMUMAS

Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2010 metais. *Moterys*

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija		
		atv.	%	
Piktybiniai navikai	C00-C96	3089	35,4 %	
Lūpos	C00	7	58,3 %	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	6	9,5 %	
Stemplės	C15	–	0,0%	
Skrandžio	C16	61	16,2 %	
Gaubtinės žarnos	C18	45	8,8 %	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	58	15,2 %	
Kepenų	C22	3	3,7 %	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	9	12,5 %	
Kasos	C25	13	5,3 %	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	3	7,9 %	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	1	11,1 %	
Gerklų	C32	–	0,0%	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	28	10,9 %	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1	12,5 %	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	17	25,4 %	
Odos melanoma	C43	97	45,1 %	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1192	78,9 %	
Krūties	C50	440	29,5 %	
Vulvos	C51	16	29,6 %	
Gimdos kaklelio	C53	182	36,0 %	
Gimdos kūno	C54, C55	398	63,8 %	
Kiaušidžių	C56	85	19,9 %	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	9	31,0 %	
Inkstų	C64	154	49,2 %	
Šlapimo pūslės	C67	46	39,0 %	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	4	16,0 %	
Akių	C69	–	–	
Smegenų	C70-C72	–	–	
Skydliaukės	C73	213	67,0 %	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	1	5,3 %	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	0,0%	

SERGAMUMAS

6 lentelė

	II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
	atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
	1481	17,0 %	1214	13,9 %	1066	12,2 %	1869	21,4 %
	3	25,0 %	–	0,0%	1	8,3 %	1	8,3 %
	8	12,7 %	13	20,6 %	23	36,5 %	13	20,6 %
	3	13,0 %	8	34,8 %	3	13,0 %	9	39,1 %
	49	13,0 %	53	14,1 %	113	30,0 %	101	26,8 %
	157	30,7 %	117	22,9 %	89	17,4 %	103	20,2 %
	90	23,6 %	94	24,7 %	58	15,2 %	81	21,3 %
	4	4,9 %	9	11,1 %	18	22,2 %	47	58,0 %
	20	27,8 %	8	11,1 %	19	26,4 %	16	22,2 %
	34	14,0 %	25	10,3 %	102	42,0 %	69	28,4 %
	6	15,8 %	4	10,5 %	7	18,4 %	18	47,4 %
	1	11,1 %	3	33,3 %	2	22,2 %	2	22,2 %
	4	36,4 %	2	18,2 %	4	36,4 %	1	9,1 %
	22	8,6 %	53	20,6 %	86	33,5 %	68	26,5 %
	1	12,5 %	–	0,0%	1	12,5 %	5	62,5 %
	9	13,4 %	9	13,4 %	6	9,0 %	26	38,8 %
	68	31,6 %	17	7,9 %	6	2,8 %	27	12,6 %
	196	13,0 %	19	1,3 %	14	0,9 %	89	5,9 %
	520	34,9 %	280	18,8 %	125	8,4 %	125	8,4 %
	10	18,5 %	17	31,5 %	6	11,1 %	5	9,3 %
	94	18,6 %	128	25,3 %	43	8,5 %	59	11,7 %
	70	11,2 %	53	8,5 %	29	4,6 %	74	11,9 %
	25	5,9 %	187	43,8 %	78	18,3 %	52	12,2 %
	4	13,8 %	4	13,8 %	2	6,9 %	10	34,5 %
	29	9,3 %	41	13,1 %	49	15,7 %	40	12,8 %
	25	21,2 %	2	1,7 %	16	13,6 %	29	24,6 %
	5	20,0 %	8	32,0 %	5	20,0 %	3	12,0 %
	2	18,2 %	3	27,3 %	2	18,2 %	4	36,4 %
	–	–	–	–	–	–	153	100,0 %
	19	6,0 %	56	17,6 %	25	7,9 %	5	1,6 %
	3	15,8 %	1	5,3 %	4	21,1 %	10	52,6 %
	–	0,0%	–	0,0%	130	60,7 %	84	39,3 %

SERGAMUMAS

Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2010 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	19	5	16	22	29	33	
Lūpos	C00	1	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	1	–	1	1	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	1	
Kepenų	C22	–	–	1	–	–	1	
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1	–	1	–	–	1	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	–	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	1	–	1	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2	–	2	3	4	3	
Odos melanoma	C43	–	–	–	1	3	2	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	2	–	
Krūtys	C50	–	–	–	–	–	–	
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–	
Sėklidžių	C62	–	–	–	1	5	9	
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	–	
Inkstų	C64	4	–	–	1	–	1	
Šlapimo pūslelės	C67	–	–	–	–	–	1	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	1	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	1	2	2	2	2	5	
Skydliaukės	C73	–	1	1	2	1	–	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	1	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	1	–	
Hodžkino limfomos	C81	1	–	1	6	5	3	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	1	3	2	3	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	8	1	6	1	3	1	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	1	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	1	–	
Krūtys navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	1	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	–	–	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	1	–	–	–	–	–	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	1	2	2	

SERGAMUMAS

7 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	68	87	155	358	694	1020	1259	1491	1575	1135	765	360	9091
	–	–	–	–	–	2	4	3	7	9	3	2	31
	1	4	11	24	31	68	58	44	16	13	7	2	279
	–	2	2	12	18	26	25	28	21	9	5	2	150
	5	7	13	37	41	50	73	74	77	73	51	30	534
	2	4	4	15	23	33	54	77	91	66	39	20	428
	3	1	6	10	30	28	48	61	71	59	55	13	386
	1	–	2	7	11	22	12	21	21	17	13	5	134
	–	–	1	1	3	3	3	6	3	8	3	2	33
	–	4	7	12	33	27	33	43	41	20	20	5	245
	–	–	1	3	2	4	–	12	3	1	2	2	33
	–	–	–	2	5	–	2	1	2	4	–	–	16
	–	2	4	10	26	41	37	16	32	13	6	2	189
	3	2	19	49	79	144	206	235	229	178	101	29	1274
	2	1	–	–	–	1	1	1	1	1	2	–	12
	2	3	1	3	3	9	7	4	5	8	6	2	67
	5	4	6	11	11	15	15	15	7	13	6	1	115
	6	5	18	41	41	76	87	131	170	152	99	75	903
	–	–	–	–	2	–	4	1	2	–	1	1	11
	–	1	3	25	182	288	386	498	509	285	201	93	2471
	10	8	6	6	3	1	–	–	1	1	1	2	54
	–	–	–	1	3	3	2	5	3	2	2	–	21
	5	7	15	31	62	52	53	53	62	34	23	13	416
	1	4	5	10	15	27	39	56	63	64	46	20	351
	–	–	–	–	–	1	2	3	4	2	1	–	13
	–	–	–	2	1	–	2	–	4	1	–	–	11
	3	7	8	11	8	14	14	21	18	16	5	6	145
	4	8	6	7	8	8	5	6	5	2	1	–	65
	–	–	–	–	–	4	1	2	2	1	–	–	11
	1	1	7	4	18	30	32	28	37	28	21	11	219
	2	4	1	1	1	1	–	1	2	2	–	1	32
	8	3	3	12	13	14	17	14	19	16	13	8	149
	1	2	3	5	7	5	12	7	12	11	7	3	75
	3	3	3	6	13	23	24	24	33	25	25	10	212
	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–	–	6
	–	1	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	8
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	1	2	4	4	9	8	14	21	14	8	3	91
	–	–	–	2	1	3	1	3	4	5	4	–	23
	–	–	3	–	–	2	1	2	4	–	–	1	14
	5	1	6	9	9	11	14	26	23	26	21	10	166

SERGAMUMAS

Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2010 metais. *Moterys*

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	17	4	4	13	43	64	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	2	1	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	–	1	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–	
Kepenų	C22	1	–	–	–	–	–	
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	3	–	–	–	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklių	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	1	–	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1	1	–	–	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	–	2	1	1	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	1	4	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1	–	1	–	5	3	
Krūties	C50	–	–	–	–	2	5	
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	1	
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	1	19	
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	–	–	3	
Kiaušidžių	C56	–	–	–	1	3	5	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	1	–	
Inkstų	C64	2	–	1	–	–	–	
Šlapimo pūslelės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	1	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	3	–	1	1	4	2	
Skydliaukės	C73	–	–	–	3	8	8	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	1	–	–	–	1	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	1	1	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	1	3	9	5	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	–	2	5	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	5	2	–	3	1	–	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	1	2	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	2	2	2	
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	1	19	120	
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	1	–	
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	–	3	4	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	1	–	–	–	–	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	1	1	3	

SERGAMUMAS

8 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	140	219	321	510	729	763	942	1088	1166	1137	949	605	8719
	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	4	1	12
	–	2	1	8	5	10	4	8	9	6	2	6	63
	–	–	–	4	–	3	5	3	1	3	1	2	23
	6	4	7	20	20	20	30	52	49	54	67	45	377
	–	2	6	11	33	51	46	64	83	90	76	48	511
	2	7	–	11	20	34	53	42	60	60	55	36	381
	1	–	2	1	4	4	5	7	16	15	17	7	81
	–	–	2	2	3	3	4	9	14	16	10	9	72
	2	–	1	8	12	12	19	22	40	45	52	29	243
	–	1	–	–	1	4	7	3	6	6	4	3	38
	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	2	1	9
	–	–	–	2	2	1	1	1	2	2	–	–	11
	–	3	3	6	17	31	22	34	30	45	40	25	257
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	2	8
	–	4	3	4	6	3	7	9	4	13	8	3	67
	5	5	11	11	28	20	25	18	27	26	22	9	215
	11	20	37	50	72	88	167	219	255	243	192	141	1510
	27	47	99	139	186	159	199	195	158	128	81	63	1490
	–	–	–	3	2	6	3	7	10	6	10	7	54
	38	52	45	57	72	56	42	35	38	31	21	10	506
	1	5	18	37	81	58	92	94	91	75	56	15	624
	8	11	22	41	36	54	39	51	50	50	41	18	427
	2	–	1	1	5	2	3	3	6	1	2	1	29
	1	2	5	17	27	40	34	40	58	44	24	17	313
	1	1	1	3	1	5	6	13	18	24	23	22	118
	1	–	–	1	1	1	2	5	7	4	2	1	25
	–	–	–	3	–	3	2	–	1	1	–	–	11
	5	9	5	10	12	12	18	22	15	14	13	5	153
	20	20	29	32	44	28	37	39	21	10	8	6	318
	–	2	1	–	1	1	4	1	2	1	2	2	19
	–	2	4	4	11	12	18	26	25	34	42	33	214
	4	7	4	2	1	2	2	1	–	1	–	1	44
	2	4	6	6	10	14	15	19	20	39	24	12	174
	–	–	1	2	3	6	11	14	16	13	7	7	80
	3	8	7	13	12	17	18	30	31	31	39	18	238
	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	4
	1	1	2	–	3	1	5	5	–	4	–	1	26
	2	3	5	6	13	14	13	8	5	2	1	2	78
	126	121	82	77	39	26	18	7	2	1	1	–	634
	–	–	1	3	3	4	3	5	9	7	3	1	39
	1	–	2	2	4	3	8	4	12	7	13	6	65
	3	3	5	10	12	3	5	5	3	2	–	1	60
	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	6	1	14
	3	5	7	12	10	15	17	31	34	29	25	8	201

SERGAMUMAS

Sergamumo piktybiniais navikais rodikliai pagal amžiaus grupes 2010 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	22,4	6,5	17,5	18,5	21,8	27,1	
Lūpos	C00	1,2	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	1,1	–	0,8	0,8	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	0,8	
Kepenų	C22	–	–	1,1	–	–	0,8	
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1,2	–	1,1	–	–	0,8	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	–	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	1,3	–	0,8	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2,4	–	2,2	2,5	3,0	2,5	
Odos melanoma	C43	–	–	–	0,8	2,3	1,6	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	1,5	–	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	–	
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–	
Sėklidžių	C62	–	–	–	0,8	3,8	7,4	
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	–	
Inkstų	C64	4,7	–	–	0,8	–	0,8	
Šlapimo pūslelės	C67	–	–	–	–	–	0,8	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	1,2	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	1,2	2,6	2,2	1,7	1,5	4,1	
Skydliaukės	C73	–	1,3	1,1	1,7	0,8	–	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	0,8	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	0,8	–	
Hodžkino limfomos	C81	1,2	–	1,1	5,1	3,8	2,5	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	1,1	2,5	1,5	2,5	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	9,4	1,3	6,5	0,8	2,3	0,8	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	0,8	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	0,8	–	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	0,8	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	–	–	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	1,2	–	–	–	–	–	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	0,8	1,5	1,6	

SERGAMUMAS

9 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	63,5	77,8	133,6	292,1	636,2	1192,8	1848,2	2485,3	3088,5	3036,5	3468,8	3608,3	595,2
	–	–	–	–	–	2,3	5,9	5,0	13,7	24,1	13,6	20,0	2,0
	0,9	3,6	9,5	19,6	28,4	79,5	85,1	73,3	31,4	34,8	31,7	20,0	18,3
	–	1,8	1,7	9,8	16,5	30,4	36,7	46,7	41,2	24,1	22,7	20,0	9,8
	4,7	6,3	11,2	30,2	37,6	58,5	107,2	123,3	151,0	195,3	231,3	300,7	35,0
	1,9	3,6	3,4	12,2	21,1	38,6	79,3	128,3	178,4	176,6	176,8	200,5	28,0
	2,8	0,9	5,2	8,2	27,5	32,7	70,5	101,7	139,2	157,8	249,4	130,3	25,3
	0,9	–	1,7	5,7	10,1	25,7	17,6	35,0	41,2	45,5	58,9	50,1	8,8
	–	–	0,9	0,8	2,7	3,5	4,4	10,0	5,9	21,4	13,6	20,0	2,2
	–	3,6	6,0	9,8	30,2	31,6	48,4	71,7	80,4	53,5	90,7	50,1	16,0
	–	–	0,9	2,4	1,8	4,7	–	20,0	5,9	2,7	9,1	20,0	2,2
	–	–	–	1,6	4,6	–	2,9	1,7	3,9	10,7	–	–	1,0
	–	1,8	3,4	8,2	23,8	47,9	54,3	26,7	62,8	34,8	27,2	20,0	12,4
	2,8	1,8	16,4	40,0	72,4	168,4	302,4	391,7	449,1	476,2	458,0	290,7	83,4
	1,9	0,9	–	–	–	1,2	1,5	1,7	2,0	2,7	9,1	–	0,8
	1,9	2,7	0,9	2,4	2,7	10,5	10,3	6,7	9,8	21,4	27,2	20,0	4,4
	4,7	3,6	5,2	9,0	10,1	17,5	22,0	25,0	13,7	34,8	27,2	10,0	7,5
	5,6	4,5	15,5	33,5	37,6	88,9	127,7	218,4	333,4	406,6	448,9	751,7	59,1
	–	–	–	–	1,8	–	5,9	1,7	3,9	–	4,5	10,0	0,7
	–	0,9	2,6	20,4	166,8	336,8	566,6	830,1	998,1	762,5	911,4	932,1	161,8
	9,3	7,2	5,2	4,9	2,7	1,2	–	–	2,0	2,7	4,5	20,0	3,5
	–	–	–	0,8	2,7	3,5	2,9	8,3	5,9	5,4	9,1	–	1,4
	4,7	6,3	12,9	25,3	56,8	60,8	77,8	88,3	121,6	91,0	104,3	130,3	27,2
	0,9	3,6	4,3	8,2	13,7	31,6	57,3	93,3	123,5	171,2	208,6	200,5	23,0
	–	–	–	–	–	1,2	2,9	5,0	7,8	5,4	4,5	–	0,9
	–	–	–	1,6	0,9	–	2,9	–	7,8	2,7	–	–	0,7
	2,8	6,3	6,9	9,0	7,3	16,4	20,6	35,0	35,3	42,8	22,7	60,1	9,5
	3,7	7,2	5,2	5,7	7,3	9,4	7,3	10,0	9,8	5,4	4,5	–	4,3
	–	–	–	–	–	4,7	1,5	3,3	3,9	2,7	–	–	0,7
	0,9	0,9	6,0	3,3	16,5	35,1	47,0	46,7	72,6	74,9	95,2	110,3	14,3
	1,9	3,6	0,9	0,8	0,9	1,2	–	1,7	3,9	5,4	–	10,0	2,1
	7,5	2,7	2,6	9,8	11,9	16,4	25,0	23,3	37,3	42,8	58,9	80,2	9,8
	0,9	1,8	2,6	4,1	6,4	5,8	17,6	11,7	23,5	29,4	31,7	30,1	4,9
	2,8	2,7	2,6	4,9	11,9	26,9	35,2	40,0	64,7	66,9	113,4	100,2	13,9
	–	–	–	–	0,9	–	1,5	–	3,9	2,7	–	–	0,4
	–	0,9	–	0,8	–	1,2	1,5	–	2,0	2,7	4,5	–	0,5
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1,9	0,9	1,7	3,3	3,7	10,5	11,7	23,3	41,2	37,5	36,3	30,1	6,0
	–	–	–	1,6	0,9	3,5	1,5	5,0	7,8	13,4	18,1	–	1,5
	–	–	2,6	–	–	2,3	1,5	3,3	7,8	–	–	10,0	0,9
	4,7	0,9	5,2	7,3	8,2	12,9	20,6	43,3	45,1	69,6	95,2	100,2	10,9

SERGAMUMAS

Sergamumo piktybiniais navikais rodikliai pagal amžiaus grupes 2010 metais. *Moterys*

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	21,0	5,5	4,6	11,5	33,8	59,5	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	1,6	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	0,9	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	–	2,6	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	0,9	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	0,9	
Kepenų	C22	1,2	–	–	–	–	0,9	
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	0,9	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	3,7	–	–	–	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	0,8	–	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1,2	1,4	–	–	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	–	1,8	0,8	–	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	0,8	6,0	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1,2	–	1,2	–	3,9	6,9	
Krūties	C50	–	–	–	–	1,6	6,0	
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	0,8	6,9	
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	–	–	0,9	
Kiaušidžių	C56	–	–	–	0,9	2,4	1,7	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	0,8	0,9	
Inkstų	C64	2,5	–	1,2	–	–	0,9	
Šlapimo pūslelės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	1,4	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	3,7	–	1,2	0,9	3,1	3,4	
Skydliaukės	C73	–	–	–	2,6	6,3	11,2	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	1,2	–	–	–	0,8	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	0,8	1,7	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	1,2	2,6	7,1	5,2	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	–	1,6	0,9	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	6,2	2,7	–	2,6	0,8	–	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	0,8	1,7	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	1,8	1,6	–	
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	0,9	14,9	98,3	
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	0,8	1,7	
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	–	2,4	4,3	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	1,4	–	–	–	–	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	0,9	0,8	2,6	

SERGAMUMAS

10 lentelė


Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	133,2	190,2	260,5	382,3	570,8	713,8	981,8	1152,1	1273,7	1462,8	1673,1	1766,0	495,6
	–	–	–	–	–	–	–	1,1	2,2	5,1	7,1	2,9	0,7
	–	1,7	0,8	6,0	3,9	9,4	4,2	8,5	9,8	7,7	3,5	17,5	3,6
	–	–	–	3,0	–	2,8	5,2	3,2	1,1	3,9	1,8	5,8	1,3
	5,7	3,5	5,7	15,0	15,7	18,7	31,3	55,1	53,5	69,5	118,1	131,4	21,4
	–	1,7	4,9	8,2	25,8	47,7	47,9	67,8	90,7	115,8	134,0	140,1	29,0
	1,9	6,1	–	8,2	15,7	31,8	55,2	44,5	65,5	77,2	97,0	105,1	21,7
	1,0	–	1,6	0,7	3,1	3,7	5,2	7,4	17,5	19,3	30,0	20,4	4,6
	–	–	1,6	1,5	2,3	2,8	4,2	9,5	15,3	20,6	17,6	26,3	4,1
	1,9	–	0,8	6,0	9,4	11,2	19,8	23,3	43,7	57,9	91,7	84,6	13,8
	–	0,9	–	–	0,8	3,7	7,3	3,2	6,6	7,7	7,1	8,8	2,2
	–	–	–	–	–	0,9	2,1	1,1	1,1	1,3	3,5	2,9	0,5
	–	–	–	1,5	1,6	0,9	1,0	1,1	2,2	2,6	–	–	0,6
	–	2,6	2,4	4,5	13,3	29,0	22,9	36,0	32,8	57,9	70,5	73,0	14,6
	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–	1,3	3,5	5,8	0,5
	–	3,5	2,4	3,0	4,7	2,8	7,3	9,5	4,4	16,7	14,1	8,8	3,8
	4,8	4,3	8,9	8,2	21,9	18,7	26,1	19,1	29,5	33,4	38,8	26,3	12,2
	10,5	17,4	30,0	37,5	56,4	82,3	174,0	231,9	278,6	312,6	338,5	411,6	85,8
	25,7	40,8	80,4	104,2	145,6	148,7	207,4	206,5	172,6	164,7	142,8	183,9	84,7
	–	–	–	2,2	1,6	5,6	3,1	7,4	10,9	7,7	17,6	20,4	3,1
	36,2	45,2	36,5	42,7	56,4	52,4	43,8	37,1	41,5	39,9	37,0	29,2	28,8
	1,0	4,3	14,6	27,7	63,4	54,3	95,9	99,5	99,4	96,5	98,7	43,8	35,5
	7,6	9,6	17,9	30,7	28,2	50,5	40,6	54,0	54,6	64,3	72,3	52,5	24,3
	1,9	–	0,8	0,7	3,9	1,9	3,1	3,2	6,6	1,3	3,5	2,9	1,6
	1,0	1,7	4,1	12,7	21,1	37,4	35,4	42,4	63,4	56,6	42,3	49,6	17,8
	1,0	0,9	0,8	2,2	0,8	4,7	6,3	13,8	19,7	30,9	40,5	64,2	6,7
	1,0	–	–	0,7	0,8	0,9	2,1	5,3	7,6	5,1	3,5	2,9	1,4
	–	–	–	2,2	–	2,8	2,1	–	1,1	1,3	–	–	0,6
	4,8	7,8	4,1	7,5	9,4	11,2	18,8	23,3	16,4	18,0	22,9	14,6	8,7
	19,0	17,4	23,5	24,0	34,5	26,2	38,6	41,3	22,9	12,9	14,1	17,5	18,1
	–	1,7	0,8	–	0,8	0,9	4,2	1,1	2,2	1,3	3,5	5,8	1,1
	–	1,7	3,2	3,0	8,6	11,2	18,8	27,5	27,3	43,7	74,0	96,3	12,2
	3,8	6,1	3,2	1,5	0,8	1,9	2,1	1,1	–	1,3	–	2,9	2,5
	1,9	3,5	4,9	4,5	7,8	13,1	15,6	20,1	21,8	50,2	42,3	35,0	9,9
	–	–	0,8	1,5	2,3	5,6	11,5	14,8	17,5	16,7	12,3	20,4	4,5
	2,9	6,9	5,7	9,7	9,4	15,9	18,8	31,8	33,9	39,9	68,8	52,5	13,5
	–	0,9	–	0,7	0,8	0,9	–	–	–	–	–	–	0,2
	1,0	0,9	1,6	–	2,3	0,9	5,2	5,3	–	5,1	–	2,9	1,5
	1,9	2,6	4,1	4,5	10,2	13,1	13,5	8,5	5,5	2,6	1,8	5,8	4,4
	119,9	105,1	66,6	57,7	30,5	24,3	18,8	7,4	2,2	1,3	1,8	–	36,0
	–	–	0,8	2,2	2,3	3,7	3,1	5,3	9,8	9,0	5,3	2,9	2,2
	1,0	–	1,6	1,5	3,1	2,8	8,3	4,2	13,1	9,0	22,9	17,5	3,7
	2,9	2,6	4,1	7,5	9,4	2,8	5,2	5,3	3,3	2,6	–	2,9	3,4
	–	–	–	0,7	–	0,9	–	2,1	1,1	1,3	10,6	2,9	0,8
	2,9	4,3	5,7	9,0	7,8	14,0	17,7	32,8	37,1	37,3	44,1	23,4	11,4

MIRTINGUMAS


Dažniausi piktybiniai navikai tarp mirčių nuo vėžio pagal amžių Lietuvoje 2010 metais

5 pav.


Vyrai ir moterys, visos amžiaus grupės (8107 atv.)




Vyrai ir moterys, 30–54 metų (996 atv.)




Vyrai ir moterys, 0–14 metų (17 atv.)




Vyrai ir moterys, 55–74 metų (3995 atv.)



Vyrai ir moterys, 15–29 metų (46 atv.)



Vyrai ir moterys, 75 ir daugiau metų (3053 atv.)



MIRTINGUMAS

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2010. Vyrų ir moterų

11 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	8107	246,7	187,3	127,0
Lūpos	C00	5	0,2	0,1	0,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	270	8,2	7,3	5,2
Stemplės	C15	162	4,9	4,3	3,1
Skrandžio	C16	680	20,7	15,6	10,5
Gaubtinės žarnos	C18	524	15,9	11,1	7,0
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	428	13,0	9,4	6,0
Kepenų	C22	189	5,8	4,3	2,9
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	77	2,3	1,6	1,0
Kasos	C25	441	13,4	10,1	6,7
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	64	1,9	1,6	1,2
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	17	0,5	0,4	0,3
Gerklų	C32	131	4,0	3,3	2,3
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1309	39,8	31,3	21,6
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	15	0,5	0,3	0,2
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	62	1,9	1,5	1,2
Odos melanoma	C43	121	3,7	2,8	1,9
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	51	1,6	1,1	0,7
Krūtys	C50	581	17,7	13,9	9,5
Vulvos	C51	30	1,7	1,0	0,7
Gimdos kaklelio	C53	239	13,6	10,5	7,7
Gimdos kūno	C54, C55	144	8,2	5,1	3,4
Kiaušidžių	C56	288	16,4	11,2	7,8
Priešinės liaukos	C61	577	37,8	36,7	22,0
Sėklidžių	C62	6	0,4	0,4	0,3
Kitų lyties organų	C52, C57-C58, C60, C63	16	0,5	0,4	0,2
Inkstų	C64	237	7,2	5,5	3,7
Šlapimo pūslelės	C67	247	7,5	5,1	3,2
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	20	0,6	0,5	0,3
Akių	C69	8	0,2	0,2	0,2
Smegenų	C70-C72	239	7,3	6,1	4,5
Skydliaukės	C73	36	1,1	0,8	0,5
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	13	0,4	0,3	0,2
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	338	10,3	7,8	5,2
Hodžkino limfomos	C81	15	0,5	0,4	0,3
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	139	4,2	3,1	2,2
Mielominės ligos	C90	117	3,6	2,6	1,7
Leukemijos	C91-C95	266	8,1	6,0	4,3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	5	0,2	0,1	0,0
Melanoma <i>in situ</i>	D03	-	-	-	-
Krūtys navikai <i>in situ</i>	D05	-	-	-	-
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	-	-	-	-
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	-	-	-	-
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	17	0,5	0,9	0,6
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	-
Kiti nervų sistemos	D42, D43	8	0,2	0,3	0,2
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	31	0,9	1,2	0,8

* EASR — Europos standartas.


** WASR — pasaulio standartas.

MIRTINGUMAS


Dažniausi piktybiniai navikai tarp mirčių nuo vėžio pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2010 metais

6 pav.


Vyrai, visos amžiaus grupės (4573 atv.)




Moterys, visos amžiaus grupės (3534 atv.)




Vyrai, 0–14 metų (11 atv.)




Moterys, 0–14 metų (6 atv.)



Vyrai, 15–29 metų (26 atv.)




Moterys, 15–29 metų (20 atv.)




MIRTINGUMAS


Vyrai, 30–54 metų (541 atv.)




Moterys, 30–54 metų (455 atv.)




Vyrai, 55–74 metų (2520 atv.)




Moterys, 55–74 metų (1475 atv.)



Vyrai, 75 ir daugiau metų (1475 atv.)



Moterys, 75 ir daugiau metų (1578 atv.)



MIRTINGUMAS

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2010 metais. Vyrai

12 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	4573	299,4	290,3	193,8
Lūpos	C00	3	0,2	0,2	0,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	224	14,7	14,8	10,7
Stemplės	C15	142	9,3	9,3	6,7
Skrandžio	C16	411	26,9	26,0	17,5
Gaubtinės žarnos	C18	243	15,9	15,1	9,5
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	236	15,4	14,6	9,3
Kepenų	C22	111	7,3	6,9	4,6
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	26	1,7	1,7	1,0
Kasos	C25	222	14,5	14,3	9,8
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	36	2,4	2,4	1,8
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	12	0,8	0,8	0,5
Gerklų	C32	126	8,2	8,1	5,6
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1121	73,4	70,9	48,3
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	10	0,7	0,6	0,4
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	39	2,6	2,4	1,9
Odos melanoma	C43	62	4,1	4,0	2,8
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	18	1,2	1,2	0,8
Krūtys	C50	4	0,3	0,3	0,2
Priešinės liaukos	C61	577	37,8	36,7	22,0
Sėklidžių	C62	6	0,4	0,4	0,3
Kitų lyties organų	C60, C63	6	0,4	0,4	0,2
Inkstų	C64	150	9,8	9,6	6,3
Šlapimo pūslelės	C67	193	12,6	12,1	7,4
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	12	0,8	0,8	0,5
Akių	C69	1	0,1	0,1	0,1
Smegenų	C70-C72	118	7,7	7,7	5,5
Skydliaukės	C73	12	0,8	0,7	0,6
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	6	0,4	0,4	0,3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	173	11,3	10,8	7,3
Hodžkino limfomos	C81	9	0,6	0,6	0,4
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	71	4,6	4,5	3,1
Mielominės ligos	C90	52	3,4	3,3	2,2
Leukemijos	C91-C95	137	9,0	8,4	5,9
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	4	0,3	0,2	0,1
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–
Krūtys navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	17	1,1	1,0	0,6
Kiti nervų sistemos	D42, D43	8	0,5	0,5	0,4
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	31	2,0	2,0	1,3

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

MIRTINGUMAS

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2010. Moterys

13 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	3534	200,9	128,3	87,1
Lūpos	C00	2	0,1	0,1	0,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	46	2,6	1,8	1,3
Stemplės	C15	20	1,1	0,8	0,5
Skrandžio	C16	269	15,3	9,2	6,1
Gaubtinės žarnos	C18	281	16,0	9,0	5,6
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	192	10,9	6,5	4,2
Kepenų	C22	78	4,4	2,6	1,7
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	51	2,9	1,6	1,0
Kasos	C25	219	12,4	6,9	4,4
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	28	1,6	1,1	0,8
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	5	0,3	0,2	0,1
Gerklų	C32	5	0,3	0,2	0,1
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	188	10,7	7,0	4,8
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	5	0,3	0,1	0,1
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	23	1,3	0,8	0,6
Odos melanoma	C43	59	3,4	2,0	1,4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	33	1,9	1,0	0,6
Krūties	C50	577	32,8	22,9	16,0
Vulvos	C51	30	1,7	1,0	0,7
Gimdos kaklelio	C53	239	13,6	10,5	7,7
Gimdos kūno	C54, C55	144	8,2	5,1	3,4
Kiaušidžių	C56	288	16,4	11,2	7,8
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	10	0,6	0,4	0,2
Inkstų	C64	87	4,9	3,0	2,0
Šlapimo pūslelės	C67	54	3,1	1,5	0,9
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	8	0,5	0,3	0,2
Akių	C69	7	0,4	0,3	0,2
Smegenų	C70-C72	121	6,9	5,3	4,0
Skydliaukės	C73	24	1,4	0,7	0,4
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	7	0,4	0,2	0,2
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	165	9,4	5,7	3,8
Hodžkino limfomos	C81	6	0,3	0,2	0,1
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	68	3,9	2,2	1,4
Mielominės ligos	C90	65	3,7	2,1	1,4
Leukemijos	C91-C95	129	7,3	4,6	3,3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	1	0,1	0,0	0,0
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	–
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	22	1,3	0,8	0,6
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	–
Kiti nervų sistemos	D42, D43	5	0,3	0,2	0,1
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45–D47	26	1,5	0,9	0,6

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

MIRTINGUMAS

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius pagal amžiaus grupes 2010 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	5	2	4	8	8	10	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	–	–	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–	
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1	–	1	–	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	1	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	1	3	4	3	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	–	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	–	
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–	
Sėklidžių	C62	–	–	–	–	2	1	
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	–	
Inkstų	C64	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	1	1	–	1	–	1	
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	1	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	–	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	–	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1	–	1	1	–	1	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	2	1	1	3	2	2	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	–	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	–	–	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	–	–	–	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45–D47	–	–	1	–	–	–	

MIRTINGUMAS

14 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	14	31	59	161	276	441	575	702	802	694	510	271	4573
	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	3
	2	2	5	14	31	53	42	37	21	12	4	1	224
	–	2	3	8	17	24	27	26	21	10	3	1	142
	3	3	10	22	22	35	63	56	65	62	47	23	411
	–	3	1	3	6	16	16	41	45	57	35	20	243
	–	1	2	2	13	16	21	31	56	49	30	15	236
	1	–	3	3	10	15	11	14	25	15	11	3	111
	–	–	–	1	2	4	1	3	1	7	4	3	26
	–	2	7	10	19	32	32	38	33	24	17	8	222
	–	–	–	3	3	5	1	12	3	1	3	3	36
	–	–	–	2	–	2	3	2	–	2	1	–	12
	–	1	2	6	12	20	18	16	29	14	5	3	126
	2	4	9	35	66	104	180	213	217	161	97	32	1121
	–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	2	–	10
	–	–	–	1	–	4	6	2	5	5	3	2	39
	1	2	4	5	4	6	8	7	11	5	5	4	62
	1	–	–	2	–	–	2	2	3	1	3	4	18
	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	4
	–	–	–	5	8	16	44	71	111	119	118	85	577
	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	6
	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	6
	–	2	2	5	19	11	21	15	24	23	17	11	150
	–	–	–	7	4	12	15	26	30	36	41	22	193
	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	1	1	12
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
	1	7	3	7	11	14	13	14	14	18	4	8	118
	–	–	–	1	–	–	1	4	5	–	–	–	12
	–	–	–	–	–	3	–	2	1	–	–	–	6
	2	1	4	4	15	21	23	27	26	23	22	5	173
	1	–	1	1	1	1	1	1	–	2	–	–	9
	–	1	2	2	4	8	6	8	13	14	5	4	71
	–	–	–	4	1	8	5	7	12	9	3	3	52
	–	–	1	8	7	7	9	19	22	20	26	7	137
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	4
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	3	1	2	4	2	4	–	17
	1	–	1	1	–	1	–	–	4	–	–	–	8
	–	–	–	–	–	3	2	7	3	5	7	3	31

MIRTINGUMAS

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius pagal amžiaus grupes 2010 metais. *Moterys*

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	4	2	–	3	2	15	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	–	1	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–	
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–	
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1	–	–	–	–	1	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	1	–	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	–	–	–	2	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	2	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	1	
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	–	–	–	
Kiaušidžių	C56	–	–	–	1	–	–	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	–	–	
Inkstų	C64	–	–	–	1	–	–	
Šlapimo pūslelės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	1	1	–	1	1	3	
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	–	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	2	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	1	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	–	–	1	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	2	1	–	–	–	1	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	–	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	–	–	
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	–	–	–	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	–	–	–	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45–D47	–	–	–	–	–	–	

MIRTINGUMAS

15 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	17	38	55	150	195	266	291	411	507	593	584	401	3534
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2
	–	–	1	2	5	6	6	3	6	7	3	7	46
	–	–	–	2	–	2	1	5	3	3	1	3	20
	2	3	2	12	10	15	15	35	35	48	49	42	269
	–	–	1	2	9	17	20	27	35	61	63	46	281
	1	2	–	4	3	12	20	16	28	46	29	31	192
	1	1	1	3	3	3	2	8	16	13	18	9	78
	–	–	1	–	–	1	5	4	12	11	11	6	51
	–	–	–	6	6	9	10	26	38	40	49	35	219
	–	–	1	–	–	3	3	2	5	5	4	3	28
	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	1	–	5
	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	5
	–	1	2	8	13	17	22	26	18	30	30	20	188
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	5
	–	–	1	–	1	1	2	1	3	4	4	4	23
	–	2	–	4	2	2	3	4	9	18	11	2	59
	–	–	–	1	1	1	2	3	1	7	8	9	33
	3	13	8	30	51	53	64	80	84	79	63	48	577
	–	–	–	2	1	1	2	4	6	2	8	4	30
	6	8	14	36	31	26	17	20	18	25	26	12	239
	–	–	–	4	5	9	14	24	31	18	23	16	144
	1	2	13	12	22	36	25	31	46	36	43	20	288
	–	–	–	–	–	1	1	3	2	1	2	–	10
	–	–	1	2	4	5	4	11	21	16	12	10	87
	–	–	–	–	1	2	2	3	2	13	14	17	54
	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	–	2	8
	–	–	–	2	–	1	2	–	–	2	–	–	7
	2	2	5	6	14	15	8	18	14	14	14	2	121
	–	–	–	–	–	3	1	2	1	5	6	6	24
	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	2	7
	–	2	2	5	7	6	13	25	22	29	30	22	165
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	6
	–	–	1	1	–	2	6	6	16	16	13	6	68
	–	–	–	–	1	5	8	8	10	12	17	4	65
	1	2	1	6	3	7	11	12	20	24	28	10	129
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	2	2	4	–	5	1	5	2	22
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	2	5
	–	–	–	1	1	3	–	3	8	6	3	1	26

MIRTINGUMAS

Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai pagal amžiaus grupes 2010 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	5,9	2,6	4,4	6,7	6,0	8,2	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	–	–	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–	
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1,2	–	1,1	–	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklių	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	0,8	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	1,1	2,5	3,0	2,5	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	–	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	–	
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–	
Sėklidžių	C62	–	–	–	–	1,5	0,8	
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	–	
Inkstų	C64	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	1,2	1,3	–	0,8	–	0,8	
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	0,8	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	–	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	–	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1,2	–	1,1	0,8	–	0,8	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	2,4	1,3	1,1	2,5	1,5	1,6	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	

MIRTINGUMAS

16 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	13,1	27,7	50,8	131,4	253,0	515,7	844,1	1170,1	1572,7	1856,7	2312,5	2716,2	299,4
	–	–	–	–	–	–	–	1,7	2,0	–	–	10,0	0,2
	1,9	1,8	4,3	11,4	28,4	62,0	61,7	61,7	41,2	32,1	18,1	10,0	14,7
	–	1,8	2,6	6,5	15,6	28,1	39,6	43,3	41,2	26,8	13,6	10,0	9,3
	2,8	2,7	8,6	18,0	20,2	40,9	92,5	93,3	127,5	165,9	213,1	230,5	26,9
	–	2,7	0,9	2,4	5,5	18,7	23,5	68,3	88,2	152,5	158,7	200,5	15,9
	–	0,9	1,7	1,6	11,9	18,7	30,8	51,7	109,8	131,1	136,0	150,3	15,4
	0,9	–	2,6	2,4	9,2	17,5	16,1	23,3	49,0	40,1	49,9	30,1	7,3
	–	–	–	0,8	1,8	4,7	1,5	5,0	2,0	18,7	18,1	30,1	1,7
	–	1,8	6,0	8,2	17,4	37,4	47,0	63,3	64,7	64,2	77,1	80,2	14,5
	–	–	–	2,4	2,7	5,8	1,5	20,0	5,9	2,7	13,6	30,1	2,4
	–	–	–	1,6	–	2,3	4,4	3,3	–	5,4	4,5	–	0,8
	–	0,9	1,7	4,9	11,0	23,4	26,4	26,7	56,9	37,5	22,7	30,1	8,2
	1,9	3,6	7,8	28,6	60,5	121,6	264,2	355,0	425,5	430,7	439,8	320,7	73,4
	–	–	–	–	–	1,2	1,5	3,3	5,9	2,7	9,1	–	0,7
	–	–	–	0,8	–	4,7	8,8	3,3	9,8	13,4	13,6	20,0	2,6
	0,9	1,8	3,4	4,1	3,7	7,0	11,7	11,7	21,6	13,4	22,7	40,1	4,1
	0,9	–	–	1,6	–	–	2,9	3,3	5,9	2,7	13,6	40,1	1,2
	–	–	–	–	–	–	1,5	1,7	–	–	–	20,0	0,3
	–	–	–	4,1	7,3	18,7	64,6	118,3	217,7	318,4	535,1	852,0	37,8
	–	–	–	–	0,9	–	–	1,7	2,0	–	–	–	0,4
	–	–	–	–	–	1,2	1,5	1,7	2,0	2,7	4,5	–	0,4
	–	1,8	1,7	4,1	17,4	12,9	30,8	25,0	47,1	61,5	77,1	110,3	9,8
	–	–	–	5,7	3,7	14,0	22,0	43,3	58,8	96,3	185,9	220,5	12,6
	–	–	–	–	–	2,3	2,9	3,3	3,9	5,4	4,5	10,0	0,8
	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	0,1
	0,9	6,3	2,6	5,7	10,1	16,4	19,1	23,3	27,5	48,2	18,1	80,2	7,7
	–	–	–	0,8	–	–	1,5	6,7	9,8	–	–	–	0,8
	–	–	–	–	–	3,5	–	3,3	2,0	–	–	–	0,4
	1,9	0,9	3,4	3,3	13,7	24,6	33,8	45,0	51,0	61,5	99,8	50,1	11,3
	0,9	–	0,9	0,8	0,9	1,2	1,5	1,7	–	5,4	–	–	0,6
	–	0,9	1,7	1,6	3,7	9,4	8,8	13,3	25,5	37,5	22,7	40,1	4,6
	–	–	–	3,3	0,9	9,4	7,3	11,7	23,5	24,1	13,6	30,1	3,4
	–	–	0,9	6,5	6,4	8,2	13,2	31,7	43,1	53,5	117,9	70,2	9,0
	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	2,7	9,1	–	0,3

MIRTINGUMAS

Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai pagal amžiaus grupes 2010 metais. *Moterys*

Lokalizacija	TLK-10 kodas							
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	4,9	2,7	–	2,6	1,6	12,9	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	–	0,9	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–	
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–	
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1,2	–	–	–	–	0,9	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	0,8	–	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	–	–	–	1,7	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	1,7	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	0,9	
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	–	–	–	
Kiaušidžių	C56	–	–	–	0,9	–	–	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	–	–	
Inkstų	C64	–	–	–	0,9	–	–	
Šlapimo pūslelės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	1,2	1,4	–	0,9	0,8	2,6	
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	–	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	1,7	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	0,9	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	–	–	0,9	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	2,5	1,4	–	–	–	0,9	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	

MIRTINGUMAS

17 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	16,2	33,0	44,6	112,5	152,7	248,9	303,3	435,2	553,8	762,9	1029,6	1170,5	200,9
	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–	–	–	2,9	0,1
	–	–	0,8	1,5	3,9	5,6	6,3	3,2	6,6	9,0	5,3	20,4	2,6
	–	–	–	1,5	–	1,9	1,0	5,3	3,3	3,9	1,8	8,8	1,1
	1,9	2,6	1,6	9,0	7,8	14,0	15,6	37,1	38,2	61,8	86,4	122,6	15,3
	–	–	0,8	1,5	7,0	15,9	20,8	28,6	38,2	78,5	111,1	134,3	16,0
	1,0	1,7	–	3,0	2,3	11,2	20,8	16,9	30,6	59,2	51,1	90,5	10,9
	1,0	0,9	0,8	2,2	2,3	2,8	2,1	8,5	17,5	16,7	31,7	26,3	4,4
	–	–	0,8	–	–	0,9	5,2	4,2	13,1	14,2	19,4	17,5	2,9
	–	–	–	4,5	4,7	8,4	10,4	27,5	41,5	51,5	86,4	102,2	12,4
	–	–	0,8	–	–	2,8	3,1	2,1	5,5	6,4	7,1	8,8	1,6
	–	–	–	–	0,8	0,9	–	2,1	–	–	1,8	–	0,3
	–	–	–	–	0,8	–	1,0	–	1,1	1,3	1,8	–	0,3
	–	0,9	1,6	6,0	10,2	15,9	22,9	27,5	19,7	38,6	52,9	58,4	10,7
	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–	1,3	3,5	2,9	0,3
	–	–	0,8	–	0,8	0,9	2,1	1,1	3,3	5,1	7,1	11,7	1,3
	–	1,7	–	3,0	1,6	1,9	3,1	4,2	9,8	23,2	19,4	5,8	3,4
	–	–	–	0,7	0,8	0,9	2,1	3,2	1,1	9,0	14,1	26,3	1,9
	2,9	11,3	6,5	22,5	39,9	49,6	66,7	84,7	91,8	101,6	111,1	140,1	32,8
	–	–	–	1,5	0,8	0,9	2,1	4,2	6,6	2,6	14,1	11,7	1,7
	5,7	6,9	11,4	27,0	24,3	24,3	17,7	21,2	19,7	32,2	45,8	35,0	13,6
	–	–	–	3,0	3,9	8,4	14,6	25,4	33,9	23,2	40,5	46,7	8,2
	1,0	1,7	10,6	9,0	17,2	33,7	26,1	32,8	50,3	46,3	75,8	58,4	16,4
	–	–	–	–	–	0,9	1,0	3,2	2,2	1,3	3,5	–	0,6
	–	–	0,8	1,5	3,1	4,7	4,2	11,6	22,9	20,6	21,2	29,2	4,9
	–	–	–	–	0,8	1,9	2,1	3,2	2,2	16,7	24,7	49,6	3,1
	–	–	–	–	–	0,9	1,0	1,1	1,1	2,6	–	5,8	0,5
	–	–	–	1,5	–	0,9	2,1	–	–	2,6	–	–	0,4
	1,9	1,7	4,1	4,5	11,0	14,0	8,3	19,1	15,3	18,0	24,7	5,8	6,9
	–	–	–	–	–	2,8	1,0	2,1	1,1	6,4	10,6	17,5	1,4
	–	–	–	–	–	0,9	–	1,1	2,2	1,3	–	5,8	0,4
	–	1,7	1,6	3,7	5,5	5,6	13,5	26,5	24,0	37,3	52,9	64,2	9,4
	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1	2,6	1,8	2,9	0,3
	–	–	0,8	0,7	–	1,9	6,3	6,4	17,5	20,6	22,9	17,5	3,9
	–	–	–	–	0,8	4,7	8,3	8,5	10,9	15,4	30,0	11,7	3,7
	1,0	1,7	0,8	4,5	2,3	6,5	11,5	12,7	21,8	30,9	49,4	29,2	7,3
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	0,1

IŠGYVENAMUMAS

Gyvų asmenų skaičius 2010 m. gruodžio 31 d. praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Vyrų

18 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	32196	13718	5228	38055
Lūpos	C00	391	316	197	419
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	455	249	106	612
Stemplės	C15	69	35	18	113
Skrandžio	C16	1223	805	438	1472
Gaubtinės žarnos	C18	1405	814	384	1669
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1411	806	367	1649
Kepenų	C22	60	15	6	105
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	58	33	12	76
Kasos	C25	106	59	29	196
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	59	33	18	69
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	57	36	13	64
Gerklų	C32	906	568	309	1038
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	909	490	232	1444
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	35	25	19	41
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	301	202	122	343
Odos melanoma	C43	540	322	162	633
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2810	594	270	3533
Krūties	C50	67	35	16	72
Priešinės liaukos	C61	14478	4098	578	16565
Sėklidžių	C62	405	269	155	451
Kitų lyties organų	C60, C63	143	91	43	161
Inkstų	C64	1807	1021	396	2100
Šlapimo pūslės	C67	1421	916	397	1644
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	111	91	71	118
Akių	C69	75	45	22	83
Smegenų	C70-C72	300	182	101	380
Skydliaukės	C73	355	207	69	412
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	25	14	9	28
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	131	72	39	192
Hodžkino limfomos	C81	420	317	207	449
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	605	346	133	702
Mielominės ligos	C90	158	61	17	206
Leukemijos	C91-C95	881	539	267	992
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	19	12	6	24

IŠGYVENAMUMAS

Gyvų asmenų skaičius 2010 m. gruodžio 31 d. praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Moterys

19 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	44133	26460	14196	50334
Lūpos	C00	130	99	58	139
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	248	164	82	285
Stemplės	C15	29	15	8	37
Skrandžio	C16	1150	783	458	1344
Gaubtinės žarnos	C18	1898	1244	665	2222
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1541	952	505	1810
Kepenų	C22	54	28	13	79
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	96	57	26	126
Kasos	C25	131	61	33	211
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	118	71	39	139
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	43	29	19	48
Gerklų	C32	53	36	20	59
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	322	184	101	443
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	28	17	13	29
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	423	280	189	472
Odos melanoma	C43	1378	899	509	1560
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	5168	1142	502	6466
Krūties	C50	11136	7075	3822	12357
Vulvos	C51	237	139	59	275
Gimdos kaklelio	C53	4134	2897	1686	4525
Gimdos kūno	C54, C55	5152	3574	2047	5668
Kiaušidžių	C56	2048	1344	802	2303
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	126	87	55	143
Inkstų	C64	1750	1090	502	1979
Šlapimo pūslės	C67	514	328	159	580
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	114	93	81	132
Akių	C69	133	89	47	139
Smegenų	C70-C72	321	189	100	402
Skydliaukės	C73	2879	1782	765	3165
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	62	40	26	71
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	190	119	50	244
Hodžkino limfomos	C81	582	457	298	624
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	796	441	164	917
Mielominės ligos	C90	242	114	40	289
Leukemijos	C91-C95	880	522	241	1023
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	27	19	12	29

IŠGYVENAMUMAS

2005 metais susirgusiųjų piktybiniais navikais 1-erių ir 5-erių metų reliatyvus išgyvenamumas Lietuvoje. Vyrų

20 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	85,8*	80,2*
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	41,4	16,2
Stemplės	C15	27,2	4,1
Skrandžio	C16	46,3	24,3
Gaubtinės žarnos	C18	63,9	44,7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	69,9	44,8
Kepenų	C22	15,5	0,0
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	35,4*	17,8*
Kasos	C25	23,0	3,4
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	46,6*	27,6*
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	63,8*	51,6*
Gerklų	C32	69,9	46,9
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	29,6	7,6
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	13,3*	18,1*
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	64,0	38,0
Odos melanoma	C43	81,3	61,3
Krūties	C50	90,5*	59,7*
Priešinės liaukos	C61	93,9	89,6
Sėklidžių	C62	90,2	74,6
Kitų lyties organų	C60, C63	94,7	57,3
Inkstų	C64	71,0	59,3
Šlapimo pūslės	C67	70,8	54,3
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	46,7*	54,2*
Akių	C69	65,6*	30,6*
Smegenų	C70-C72	34,9	12,7
Skydliaukės	C73	97,4*	95,5*
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	41,2*	23,6*
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	9,1	3,7
Hodžkino limfomos	C81	84,2*	72,5*
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	63,9	44,0
Mielominės ligos	C90	70,2	33,0
Leukemijos	C91-C95	59,1	40,8
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	82,6*	36,8*

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

IŠGYVENAMUMAS

2005 metais susirgusiųjų piktybiniais navikais 1-erių ir 5-erių metų reliatyvus išgyvenamumas Lietuvoje. Moterys

21 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	87,1*	90,9*
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	64,1	43,2
Stemplės	C15	26,0*	11,3*
Skrandžio	C16	40,8	26,5
Gaubtinės žarnos	C18	65,7	46,3
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	72,0	48,6
Kepenų	C22	11,4	2,0
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	29,4	16,8
Kasos	C25	15,9	4,5
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	65,3*	34,1*
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	52,4*	55,5*
Gerklų	C32	100,0*	65,3*
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	29,7	10,2
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	62,4*	25,6*
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	74,6*	35,4*
Odos melanoma	C43	92,9	73,5
Krūties	C50	91,3	71,1
Vulvos	C51	79,0*	58,2*
Gimdos kaklelio	C53	81,8	64,2
Gimdos kūno	C54, C55	88,8	77,5
Kiaušidžių	C56	67,5	35,2
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	43,9*	22,7*
Inkstų	C64	81,1	71,7
Šlapimo pūslės	C67	71,6	56,7
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	35,2*	0,0*
Akių	C69	89,6*	42,1*
Smegenų	C70-C72	38,9	13,5
Skydliaukės	C73	95,6	97,8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	34,9*	35,5*
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	22,4	13,9
Hodžkino limfomos	C81	92,2*	88,2*
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	73,3	56,2
Mielominės ligos	C90	76,9	32,0
Leukemijos	C91-C95	64,4	44,1
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	0,0*	0,0*

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

PASTABOMS

PASTABOMS

TURINYS

Duomenų šaltiniai ir metodai

1

Sergamumas

4

Mirtingumas

24

Išgyvenamumas

38