



Nacionalinis vėžio institutas

VĖŽIO REGISTRAS

Vėžys Lietuvoje 2011 metais



Informacinį leidinį sudarė:

Giedrė Smailytė

Birutė Aleknavičienė

Duomenis rinko ir analizavo:

Augustė Kačėnienė

Agnė Krilavičiūtė

Irena Lapašinskaitė

Julija Meiluvienė

Jevgenij Obžigailov

Kristina Rotkevič

Audronė Stankevič

Ieva Vincerževskienė

Evelina Zinkevičiūtė

Redagavo:

Gražina Pruskuvienė

Nacionalinis vėžio institutas
Vėžio registras
P. Baublio g. 3B, LT-08406 Vilnius
Tel. (8 5) 219 0927, faksas (8 5) 219 0927
www.nvi.lt

DUOMENŲ ŠALTINIAI IR METODAI

Apie Vėžio registrą

Vėžio registras yra populiacinis registras, kurio tikslas – užtikrinti visų Lietuvoje diagnozuotų piktybinių navikų registraciją. Lietuvos vėžio registras pastaruoju metu funkcionuoja kaip Vėžio kontrolės ir profilaktikos centro populiacinė vėžio informacinė sistema (PVIS), sistemingai registruojanti susirgimus bei mirtis nuo vėžio. Vėžio registre yra kaupiami duomenys apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų. Vėžio registro duomenų bazėje yra sukaupta informacija apie onkologinius susirgimus Lietuvoje nuo 1978 metų ir mirtis nuo onkologinių ligų nuo 1990 metų.


Pagrindinės Vėžio registro funkcijos yra:

- 1 duomenų apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų kaupimas;
- 2 sergamumo piktybiniais navikais ir mirtingumo nuo jų bei onkologinių ligonių išgyvenamumo įvertinimas;
- 4 piktybinių navikų paplitimo, sergamumo jais ir mirtingumo nuo jų pokyčių tyrimai.

Nuo 1993 metų mūsų šalies Vėžio registras yra Tarptautinės vėžio registrų asociacijos (*angl.* International Association of Cancer Registries) narys. Duomenys apie sergamumą vėžiu Lietuvoje periodiškai pateikiami Tarptautinio vėžio tyrimo centro leidiniui „Vėžys penkiuose kontinentuose“ (*angl.* Cancer Incidence in Five Continents). Lietuvos vėžio registras taip pat yra Europos vėžio registrų asociacijos (*angl.* European network of Cancer registries) narys.

Duomenų šaltiniai

Pagrindinis Vėžio registro duomenų šaltinis – tai „Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę“ (forma Nr.090/a). „Medicininis mirties liudijimas“ (forma Nr.106/a) – papildomas duomenų šaltinis sergamumo duomenų bazei papildyti ir onkologinių ligų registracijos kokybei kontroliuoti, taip pat ir onkologinių ligonių mirties faktui, datai, mirties priežastčiai nustatyti jau registruoto piktybinio susirgimo atveju. Sergamumo duomenys papildomi duomenimis iš Valstybinio patologijos centro (1 pav.).



1 pav. Vėžio registro duomenų šaltiniai

Registruojami navikai ir registravimo taisyklės

2011 metais Vėžio registras naudojo dešimtosios peržiūros Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10, PSO 1992) onkologinių susirgimų diagnozei koduoti ir trečiosios redakcijos Tarptautinę onkologinių ligų klasifikaciją (ICD-O-3, PSO 2000) naviko topografijai ir morfologijai koduoti. Proceso išplitimas nuo 2010 m. nurodomas pagal TNM-7 klasifikaciją.


Informaciniame leidinyje pateikti visi susirgimai piktybiniais navikais, kurių diagnozės kodai – C00–C96. Taip pat navikai in situ: melanomos (D03), krūties (D05), gimdos kaklelio (D06), šlapimo pūslės (D09.0); neaiškios ir nežinomos eigos navikai: kiaušidžių (D39.1), nervų sistemos (D42–43), limfinio ir kraujodaros audinių (D45–47); nervų sistemos gerybiniai navikai (D32–33).

Daugybiniai piktybiniai navikai registruoti vadovaujantis Tarptautinio vėžio tyrimo centro rekomendacijomis (IARC Technical publication No.40, 2003). Pirminiai navikai, išsivystę skirtinguose organuose, registruojami kaip daugybiniai piktybiniai navikai, tame pačiame organe išsivystę skirtingų morfologinių formų navikai taip pat registruojami kaip daugybiniai.

Lietuvos populiacija

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3244,6 tūkst. gyventojų, t. y. 84,4 tūkst. mažiau negu 2010 m. pradžioje. Per pastaruosius dešimt metų (2001–2010 m.) gyventojų sumažėjo 242,4 tūkst., arba 7 procentais. Šiuo laikotarpiu dėl neigiamos neto migracijos gyventojų skaičius sumažėjo 140,5 tūkst. (58 % bendro sumažėjimo), dėl neigiamos natūralios kaitos – 101,9 tūkst. (42 % bendro sumažėjimo). 2011 m. pradžioje Lietuvoje moterų buvo 230 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1737,3 tūkst. ir 1507,3 tūkst.). Moterys sudarė 53,5 procento visų gyventojų, 1000 vyrų teko 1153 moterys (2001 m. pradžioje – atitinkamai 53,2% ir 1138).

2011 metų gyventojų paamžinė struktūra parodyta 2 paveiksle ir 1 lentelėje.



2 pav. Gyventojų paamžinė struktūra Lietuvoje 2011 metais

1 lentelė. Vidutinis gyventojų skaičius Lietuvoje 2011 metais

Amžius	2010	
	Vyrų	Moterys
Iš viso	1395367	1632748
0–4	76032	72278
5–9	69895	66520
10–14	84624	79891
15–19	106808	101944
20–24	110961	105782
25–29	98098	95170
30–34	91839	92142
35–39	97525	103310
40–44	104575	112819
45–49	109389	119131
50–54	108902	125306
55–59	83153	102523
60–64	69632	95546
65–69	57152	88938
70–74	52454	91922
75–79	38656	79762
80–84	24207	59237
85+	11465	40527

Pagrindinės sąvokos ir rodikliai

Pagrindiniai rodikliai, panaudoti leidinyje, yra apibūdinantys onkologinių susirgimų apimtį ir riziką: sergamumas, mirtingumas, išgyvenamumas. Susirgimai onkologinėmis ligomis ir mirtys nuo piktybinių navikų Lietuvoje yra pateikti atvejų skaičiumi ir rodikliais. Šiame leidinyje yra panaudoti keli rodiklių tipai.

Rodiklis. Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r) – naujai diagnozuotų vėžio (mirčių nuo vėžio) atvejų skaičius (d) tam tikroje populiacijoje tam tikru laikotarpiu (dažniausiai išreiškiamas atvejais 100 000 gyventojų per metus):

Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r) = $\frac{d}{Y} \times 100\,000$

d – naujai nustatytų atvejų skaičius,
 Y – vidutinis gyventojų skaičius.

Paamžinis rodiklis. Amžius yra labai svarbus vėžio rizikos veiksnys. Norint sužinoti tikslesnę onkologinių susirgimų situaciją, rodikliai apskaičiuojami atskiroms amžiaus grupėms, paprastai suskirstytoms 5-erių metų intervalais.

Paamžinis sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r_i) – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i , apskaičiuojamas iš naujai diagnozuotų vėžio atvejų (mirčių) d_i ir vidutinio gyventojų skaičiaus Y_i toje amžiaus grupėje:

Paamžinis rodiklis (r_i) = $\frac{d_i}{Y_i} \times 100\,000$,

kur $i = 0-4, 5-9, \dots, 85+$

d_i – naujai nustatytų atvejų skaičius amžiaus grupėje i ,

Y_i – vidutinis gyventojų skaičius amžiaus grupėje i .

Standartizuotas rodiklis. Leidinyje pateiktas standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis apskaičiuotas taikant tiesioginės standartizacijos metodą pasaulio ir Europos standartinėms populiacijoms. Tiesioginės standartizacijos būdu apskaičiuotas rodiklis rodo, koks būtų Lietuvos gyventojų sergamumas (mirtingumas), jei amžiaus struktūra būtų tokia kaip standartinės populiacijos.

Standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis (SR) apskaičiuojamas iš paamžinio sergamumo (mirtingumo) rodiklio (r_i) ir koeficiento, rodančio, kurią standartinės populiacijos dalį sudaro ta amžiaus grupė (w_i), sandaugų sumos:

Standartizuotas rodiklis (SR) = $\frac{\sum(r_i w_i)}{\sum(w_i)} \times 100\,000$

kur $i = 0-4; 5-9; \dots, 85+$


r_i – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i ,
 w_i – standartinės populiacijos dalis tam tikroje amžiaus grupėje i .

Išgyvenamumo rodiklis – rodiklis, parodantis dalį pacientų, išgyvenusių tam tikrą laikotarpį nuo diagnozės nustatymo. Reliatyvusis išgyvenamumas yra stebėto tirtos pacientų grupės išgyvenamumo ir laukiamo tų pačių pacientų, jei jie nesirgtų onkologine liga, išgyvenamumo santykis. Laukiamas išgyvenamumas įvertinamas naudojant populiacinius mirtingumo duomenis, atsižvelgiant į tirtos pacientų grupės amžių, lytį ir kalendorinį laikotarpį. Laukiamas išgyvenamumas įvertintas panaudojant Edererio II metodą. Į analizę neįtraukti 0-14 metų amžiaus vaikai ir piktybinių navikų atvejai, apie kuriuos registras sužinojo tik iš mirties liudijimo (*angl.* Death Certificate Only – DCO).


Dažniausios piktybinių navikų lokalizacijos pagal amžių Lietuvoje 2011 metais

3 pav.


Vyrai ir moterys, visos amžiaus grupės (17862 atv.)




Vyrai ir moterys, 30–54 metų (3156 atv.)




Vyrai ir moterys, 0–14 metų (59 atv.)




Vyrai ir moterys, 55–74 metų (9406 atv.)



Vyrai ir moterys, 15–29 metų (168 atv.)



Vyrai ir moterys, 75 ir daugiau metų (5073 atv.)



Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2011 metais. Vyrai ir moterys

2 lentelė







Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	17862	589,9	441,5	313,7
Lūpos	C00	44	1,5	0,9	0,6
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	367	12,1	10,2	7,5
Stemplės	C15	172	5,7	4,6	3,3
Skrandžio	C16	867	28,6	20,4	14,0
Gaubtinės žarnos	C18	905	29,9	20,6	13,9
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	724	23,9	16,8	11,4
Kepenų	C22	217	7,2	5,0	3,4
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	95	3,1	2,0	1,3
Kasos	C25	465	15,4	10,7	7,2
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	88	2,9	2,2	1,8
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	31	1,0	0,8	0,6
Gerklų	C32	190	6,3	5,1	3,7
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1494	49,3	35,9	24,7
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	22	0,7	0,6	0,4
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	119	3,9	3,2	2,6
Odos melanoma	C43	351	11,6	9,0	6,6
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2484	82,0	56,6	38,5
Krūtys	C50	1555	51,4	41,7	30,5
Vulvos	C51	53	3,2	1,7	1,1
Gimdos kaklelio	C53	452	27,7	24,4	19,2
Gimdos kūno	C54, C55	635	38,9	28,1	20,2
Kiaušidžių	C56	418	25,6	19,1	14,3
Priešinės liaukos	C61	2715	194,6	174,1	120,4
Sėklidžių	C62	37	2,7	2,6	2,4
Kitų lyties organų	C52, C57-C58, C60, C63	52	1,7	1,2	0,9
Inkstų	C64	655	21,6	16,5	11,9
Šlapimo pūslės	C67	407	13,4	8,8	5,7
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	38	1,3	0,8	0,6
Akių	C69	28	0,9	0,7	0,6
Smegenų	C70-C72	280	9,2	7,7	6,1
Skydliaukės	C73	340	11,2	9,9	7,8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	16	0,5	0,5	0,4
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	444	14,7	10,3	6,9
Hodžkino limfomos	C81	55	1,8	1,7	1,6
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	420	13,9	10,6	7,8
Mielominės ligos	C90	147	4,9	3,4	2,3
Leukemijos	C91-C95	467	15,4	11,7	9,1
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	13	0,4	0,3	0,2
Melanoma <i>in situ</i>	D03	47	1,6	1,3	1,0
Krūtys navikai <i>in situ</i>	D05	81	2,7	2,4	1,8
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	702	43,0	47,0	42,8
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	149	4,9	3,5	2,4
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	104	3,4	2,6	2,0
Kiaušidžių	D39.1	63	3,9	3,6	3,0
Kiti nervų sistemos	D42, D43	31	1,0	0,8	0,7
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	467	15,4	11,3	8,0

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

Dažniausios piktybinių navikų lokalizacijos pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2011 metais


4 pav.



SERGAMUMAS


Sergamumas piktybiniais navikais Lietuvoje 2011 m.

Vyrai




SERGAMUMAS

Sergamumas prostatos vėžiu Lietuvoje 2011 m.




Sergamumas piktybiniais navikais Lietuvoje 2011 m.

Moterys



Sergamumas krūties vėžiu Lietuvoje 2011 m.

Moterys



Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2011 metais. *Vyrai*

3 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	9120	653,6	578,2	400,4
Lūpos	C00	30	2,1	1,9	1,2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	294	21,1	19,5	14,2
Stemplės	C15	143	10,2	9,3	6,6
Skrandžio	C16	504	36,1	31,5	21,2
Gaubtinės žarnos	C18	426	30,5	26,3	17,5
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	395	28,3	25,0	17,0
Kepenų	C22	125	9,0	7,9	5,4
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	31	2,2	1,9	1,2
Kasos	C25	234	16,8	14,6	10,0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	37	2,7	2,4	1,9
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	17	1,2	1,1	0,8
Gerklų	C32	176	12,6	11,4	8,2
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1197	85,8	75,7	51,7
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	10	0,7	0,6	0,5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	71	5,1	4,6	3,5
Odos melanoma	C43	121	8,7	7,6	5,5
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	862	61,8	53,1	35,1
Krūties	C50	14	1,0	0,9	0,6
Priešinės liaukos	C61	2715	194,6	174,1	120,4
Sėklidžių	C62	37	2,7	2,6	2,4
Kitų lyties organų	C60, C63	26	1,9	1,6	1,1
Inkstų	C64	376	26,9	23,8	16,8
Šlapimo pūslės	C67	300	21,5	18,0	11,5
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	21	1,5	1,2	0,9
Akių	C69	13	0,9	0,9	0,8
Smegenų	C70-C72	129	9,2	8,5	6,7
Skydliaukės	C73	53	3,8	3,5	2,8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	10	0,7	0,7	0,6
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	232	16,6	14,6	9,9
Hodžkino limfomos	C81	23	1,6	1,6	1,4
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	210	15,0	13,5	9,6
Mielominės ligos	C90	57	4,1	3,6	2,4
Leukemijos	C91-C95	225	16,1	14,3	10,8
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	6	0,4	0,3	0,2
Melanoma <i>in situ</i>	D03	13	0,9	0,9	0,8
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	104	7,5	6,4	4,4
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	20	1,4	1,3	1,1
Kiti nervų sistemos	D42, D43	10	0,7	0,7	0,5
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	189	13,5	11,8	7,9

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2011 metais. *Moterys*

4 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	8742	535,4	365,7	265,3
Lūpos	C00	14	0,9	0,4	0,2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	73	4,5	3,4	2,5
Stemplės	C15	29	1,8	1,2	0,8
Skrandžio	C16	363	22,2	13,7	9,5
Gaubtinės žarnos	C18	479	29,3	17,4	11,8
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	329	20,2	11,7	7,9
Kepenų	C22	92	5,6	3,1	2,1
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	64	3,9	2,2	1,4
Kasos	C25	231	14,1	8,1	5,4
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	51	3,1	2,1	1,6
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	14	0,9	0,6	0,4
Gerklų	C32	14	0,9	0,6	0,5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	297	18,2	10,7	7,2
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	12	0,7	0,5	0,3
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	48	2,9	2,4	2,0
Odos melanoma	C43	230	14,1	10,3	7,6
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1622	99,3	60,3	41,7
Krūties	C50	1541	94,4	72,3	53,5
Vulvos	C51	53	3,2	1,7	1,1
Gimdos kaklelio	C53	452	27,7	24,4	19,2
Gimdos kūno	C54, C55	635	38,9	28,1	20,2
Kiaušidžių	C56	418	25,6	19,1	14,3
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	26	1,6	1,1	0,8
Inkstų	C64	279	17,1	11,6	8,5
Šlapimo pūslės	C67	107	6,6	3,4	2,2
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	17	1,0	0,5	0,3
Akių	C69	15	0,9	0,6	0,4
Smegenų	C70-C72	151	9,2	7,2	5,7
Skydliaukės	C73	287	17,6	15,0	11,9
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	6	0,4	0,3	0,3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	212	13,0	7,3	4,9
Hodžkino limfomos	C81	32	2,0	1,8	1,8
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	210	12,9	8,9	6,7
Mielominės ligos	C90	90	5,5	3,3	2,2
Leukemijos	C91-C95	242	14,8	10,1	8,2
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	7	0,4	0,2	0,2
Melanoma <i>in situ</i>	D03	34	2,1	1,5	1,2
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	81	5,0	4,4	3,3
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	702	43,0	47,0	42,8
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	45	2,8	1,7	1,1
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	84	5,1	3,5	2,5
Kiaušidžių	D39.1	63	3,9	3,6	3,0
Kiti nervų sistemos	D42, D43	21	1,3	0,9	0,7
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	278	17,0	11,5	8,5

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2011 metais. Vyrų

5 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
		atv.	%		atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	1958	21,5 %		1770	19,4 %	1383	15,2 %	1538	16,9 %	2465	27,0 %
Lūpos	C00	16	53,3 %		10	33,3 %	3	10,0 %	1	3,3 %	–	–
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	10	3,4 %		20	6,8 %	59	20,1 %	163	55,4 %	42	14,3 %
Stemplės	C15	8	5,6 %		17	11,9 %	27	18,9 %	41	28,7 %	50	35,0 %
Skrandžio	C16	69	13,7 %		69	13,7 %	79	15,7 %	151	30,0 %	136	27,0 %
Gaubtinės žarnos	C18	38	8,9 %		122	28,6 %	88	20,7 %	83	19,5 %	95	22,3 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	64	16,2 %		93	23,5 %	92	23,3 %	75	19,0 %	71	18,0 %
Kepenų	C22	4	3,2 %		10	8,0 %	15	12,0 %	31	24,8 %	65	52,0 %
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	7	22,6 %		6	19,4 %	2	6,5 %	9	29,0 %	7	22,6 %
Kasos	C25	6	2,6 %		32	13,7 %	22	9,4 %	99	42,3 %	75	32,1 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	4	10,8 %		–	–	8	21,6 %	8	21,6 %	17	45,9 %
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	1	5,9 %		4	23,5 %	3	17,6 %	5	29,4 %	4	23,5 %
Gerklų	C32	27	15,3 %		26	14,8 %	49	27,8 %	50	28,4 %	24	13,6 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	62	5,2 %		122	10,2 %	274	22,9 %	411	34,3 %	328	27,4 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–		–	–	1	10,0 %	3	30,0 %	6	60,0 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	14	19,7 %		8	11,3 %	12	16,9 %	9	12,7 %	28	39,4 %
Odos melanoma	C43	45	37,2 %		48	39,7 %	12	9,9 %	7	5,8 %	8	6,6 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	607	70,4 %		192	22,3 %	10	1,2 %	12	1,4 %	40	4,6 %
Krūties	C50	3	21,4 %		5	35,7 %	4	28,6 %	1	7,1 %	1	7,1 %
Priešinės liaukos	C61	628	23,1 %		858	31,6 %	507	18,7 %	97	3,6 %	625	23,0 %
Sėklidžių	C62	24	64,9 %		4	10,8 %	6	16,2 %	2	5,4 %	1	2,7 %
Kitų lyties organų	C60, C63	10	38,5 %		9	34,6 %	3	11,5 %	2	7,7 %	–	–
Inkstų	C64	156	41,5 %		25	6,6 %	64	17,0 %	80	21,3 %	51	13,6 %
Šlapimo pūslelės	C67	122	40,7 %		82	27,3 %	19	6,3 %	25	8,3 %	50	16,7 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	3	14,3 %		1	4,8 %	2	9,5 %	7	33,3 %	8	38,1 %
Akių	C69	3	23,1 %		1	7,7 %	6	46,2 %	1	7,7 %	2	15,4 %
Smegenų	C70-C72	–	–		–	–	–	–	–	–	129	100,0 %
Skydliaukės	C73	26	49,1 %		6	11,3 %	16	30,2 %	5	9,4 %	–	–
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1	10,0 %		–	–	–	–	3	30,0 %	6	60,0 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–		–	–	–	–	157	67,7 %	75	32,3 %

Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2011 metais. Moterys

6 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
		atv.	%		atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	3073	35,2 %		1485	17,0 %	1208	13,8 %	1030	11,8 %	1942	22,2 %
Lūpos	C00	8	57,1 %		4	28,6 %	2	14,3 %	–	–	–	–
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	7	9,6 %		9	12,3 %	15	20,5 %	29	39,7 %	10	13,7 %
Stemplės	C15	1	3,4 %		2	6,9 %	9	31,0 %	6	20,7 %	11	37,9 %
Skrandžio	C16	43	11,8 %		45	12,4 %	67	18,5 %	110	30,3 %	98	27,0 %
Gaubtinės žarnos	C18	43	9,0 %		127	26,5 %	108	22,5 %	105	21,9 %	96	20,0 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	54	16,4 %		69	21,0 %	73	22,2 %	54	16,4 %	79	24,0 %
Kepenų	C22	2	2,2 %		2	2,2 %	10	10,9 %	30	32,6 %	48	52,2 %
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	4	6,3 %		16	25,0 %	7	10,9 %	15	23,4 %	22	34,4 %
Kasos	C25	5	2,2 %		29	12,6 %	31	13,4 %	89	38,5 %	77	33,3 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	3	5,9 %		8	15,7 %	9	17,6 %	10	19,6 %	21	41,2 %
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–		2	14,3 %	4	28,6 %	8	57,1 %	–	–
Gerklų	C32	3	21,4 %		2	14,3 %	3	21,4 %	1	7,1 %	5	35,7 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	25	8,4 %		36	12,1 %	53	17,8 %	89	30,0 %	94	31,6 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–		1	8,3 %	–	–	2	16,7 %	9	75,0 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	11	22,9 %		4	8,3 %	6	12,5 %	5	10,4 %	22	45,8 %
Odos melanoma	C43	96	41,7 %		81	35,2 %	20	8,7 %	6	2,6 %	26	11,3 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1199	73,9 %		312	19,2 %	16	1,0 %	11	0,7 %	84	5,2 %
Krūties	C50	517	33,5 %		499	32,4 %	312	20,2 %	88	5,7 %	125	8,1 %
Vulvos	C51	21	39,6 %		8	15,1 %	8	15,1 %	6	11,3 %	10	18,9 %
Gimdos kaklelio	C53	165	36,5 %		79	17,5 %	115	25,4 %	39	8,6 %	54	11,9 %
Gimdos kūno	C54, C55	399	62,8 %		49	7,7 %	53	8,3 %	36	5,7 %	98	15,4 %
Kiaušidžių	C56	81	19,4 %		27	6,5 %	162	38,8 %	87	20,8 %	61	14,6 %
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	6	23,1 %		3	11,5 %	6	23,1 %	4	15,4 %	7	26,9 %
Inkstų	C64	148	53,0 %		27	9,7 %	31	11,1 %	38	13,6 %	35	12,5 %
Šlapimo pūslės	C67	45	42,1 %		18	16,8 %	8	7,5 %	7	6,5 %	29	27,1 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	5	29,4 %		1	5,9 %	2	11,8 %	5	29,4 %	4	23,5 %
Akių	C69	1	6,7 %		5	33,3 %	9	60,0 %	–	–	–	–
Smegenų	C70-C72	–	–		–	–	–	–	–	–	151	100,0 %
Skydliaukės	C73	181	63,1 %		19	6,6 %	69	24,0 %	11	3,8 %	7	2,4 %
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	–	–		1	16,7 %	–	–	2	33,3 %	3	50,0 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–		–	–	–	–	137	64,6 %	75	35,4 %

Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2011 metais. Vyrai

7 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė										Amžiaus grupė										Iš viso
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29		30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+		
Piktybiniai navikai	C00-C96	14	7	7	12	26	28		47	96	146	307	704	1015	1284	1496	1655	1170	783	323	9120	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	1	2	3	6	6	5	4	3	30	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	1	1		–	6	11	20	53	50	60	32	35	15	6	4	294	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–		1	–	2	10	22	28	28	14	20	10	7	1	143	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	–	2		1	8	6	24	36	52	71	58	80	78	59	29	504	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	1	–	–		3	1	1	10	26	33	53	65	92	70	50	21	426	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	1	–	–		1	1	3	13	22	39	56	77	72	51	40	19	395	
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–		–	–	–	4	3	13	23	26	17	26	8	5	125	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	1	6	4	5	7	4	3	31	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–		1	–	2	9	13	21	41	39	41	39	22	6	234	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	1	2	–	1	1		1	–	2	3	2	3	1	6	8	4	2	–	37	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–		–	1	1	1	2	4	2	2	3	1	–	–	17	
Gerklų	C32	–	–	–	–	1	–		–	3	7	10	22	29	27	27	31	9	9	1	176	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	–		1	3	10	34	76	139	181	209	252	166	86	40	1197	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–		–	–	1	3	–	1	2	1	1	–	1	–	10	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2	–	1	1	1	1		5	1	4	3	11	2	4	9	8	7	8	3	71	
Odos melanoma	C43	–	–	–	1	2	1		2	3	11	10	15	9	9	13	14	20	8	3	121	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	2		10	9	17	29	58	56	92	113	156	152	113	55	862	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	–		–	1	2	1	1	3	–	1	2	2	1	–	14	
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–		1	1	11	24	208	359	451	587	558	256	193	66	2715	
Sėklidžių	C62	1	–	–	–	4	4		6	9	8	3	1	–	–	–	–	1	–	–	37	
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	2	1	5	2	5	8	–	2	26	
Inkstų	C64	3	–	–	–	–	–		1	8	13	28	37	55	38	46	62	49	30	6	376	
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	1		–	–	3	7	15	26	23	40	54	64	49	18	300	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–		–	–	–	3	1	1	2	3	5	3	3	–	21	
Akių	C69	2	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1	4	1	2	2	1	13	
Smegenų	C70-C72	2	2	1	2	1	3		3	7	11	8	9	7	20	14	15	15	6	3	129	
Skydliaukės	C73	–	–	–	1	1	1		3	5	1	12	5	7	7	3	4	–	3	–	53	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1	–	–	–	1	–		–	1	1	1	1	–	–	2	–	–	2	–	10	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	1		–	3	3	14	20	28	29	31	38	30	25	10	232	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	1	3	2		1	5	2	–	2	1	–	3	1	–	1	1	23	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	1	1	–	4	3		3	14	6	10	21	21	19	23	25	36	12	11	210	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–		–	–	2	4	6	5	7	7	10	9	4	3	57	
Leukemijos	C91-C95	3	3	2	4	5	5		3	6	5	7	13	18	23	29	32	34	24	9	225	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	1	–		–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	6	

Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	3		2	–	1	1	2	–	1	1	1	1	–	–	13
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	1	–	–	–		–	1	1	5	6	12	9	21	15	15	15	3	104
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	1	–	–	–	1	1		–	–	1	2	1	3	1	5	1	2	1	–	20
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	2	–	–		–	1	–	–	–	2	3	–	–	1	1	–	10
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	–	2	1		–	3	3	9	13	16	20	21	40	27	20	14	189

Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2011 metais. Moterys

8 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė							Amžiaus grupė												Iš viso
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29		30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	15	4	12	18	28	56		107	185	325	505	734	797	937	1075	1147	1201	913	683	8742
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	3	3	14
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	1		1	4	4	3	9	11	11	6	6	5	7	5	73
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–		–	–	–	2	3	5	2	4	3	4	3	3	29
Skrandžio	C16	–	–	–	–	1	2		1	9	14	11	20	27	35	36	55	49	55	48	363
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	1	2	1		3	3	8	4	21	35	56	61	69	84	70	61	479
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	1		1	2	3	8	16	22	23	53	58	60	50	32	329
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	3	7	6	15	18	17	16	9	92
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	7	1	6	9	11	13	12	5	64
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–		–	1	3	4	10	16	27	23	33	41	30	43	231
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	2	–	–	–	–	–		–	1	2	6	4	2	–	8	4	9	6	7	51
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–		–	3	–	1	3	–	–	1	–	3	3	–	14
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–		–	–	–	2	3	1	2	1	3	1	1	–	14
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	1	1		2	1	5	10	19	18	24	41	30	56	50	39	297
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–		–	–	1	1	1	1	–	2	–	3	1	2	12
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	3	–	2	–		1	3	1	5	5	3	5	6	3	6	3	2	48
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	1	5		3	6	19	20	16	27	15	27	29	29	17	16	230
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	2	3	5		9	16	41	58	87	95	170	199	269	278	229	161	1622
Krūties	C50	–	–	–	1	–	4		18	47	92	138	209	196	196	197	143	132	101	67	1541
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	–		–	–	1	–	3	1	4	7	10	9	12	6	53
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	1	8		36	28	57	65	61	47	42	32	26	20	15	14	452
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	1	–	–		1	7	8	40	81	89	89	103	83	65	49	19	635
Kiaušidžių	C56	–	–	1	1	2	2		5	14	17	46	37	47	50	58	42	56	25	15	418
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	–	1		–	–	1	1	2	2	4	1	5	5	1	3	26
Inkstų	C64	3	1	–	–	–	1		1	2	4	12	10	32	42	42	49	43	24	13	279
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–		–	–	1	2	1	8	8	10	12	25	18	22	107
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	1	–	1	1	5	3	3	3	17
Akių	C69	–	–	–	–	1	–		–	–	–	–	–	2	2	2	5	2	1	–	15
Smegenų	C70-C72	2	–	2	2	2	1		5	8	3	8	15	16	16	18	23	15	11	4	151
Skydliaukės	C73	–	–	1	2	6	10		6	14	21	24	41	42	38	34	25	9	11	3	287
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	–	–	1	–	–	–		–	–	1	–	1	–	1	–	–	2	–	–	6
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	1		1	3	1	6	14	8	18	17	33	48	27	35	212
Hodžkino limfomos	C81	–	–	1	3	5	4		2	2	1	3	2	–	2	1	–	3	1	2	32
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	2	1	–	–	–	4		8	7	7	12	10	16	19	18	34	46	15	11	210
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–		–	–	3	2	5	6	5	13	21	20	9	6	90
Leukemijos	C91-C95	6	2	3	5	1	4		2	4	6	11	13	14	18	26	34	36	33	24	242
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	1	–	7
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	1		2	–	–	4	3	1	4	6	6	4	2	1	34
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–		3	6	8	6	14	12	13	10	5	3	1	–	81
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	–	22	142		148	131	88	67	46	35	9	4	7	3	–	–	702
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–		–	–	2	1	1	7	4	5	6	10	6	3	45
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	1	–		1	2	2	2	7	5	13	15	10	14	6	6	84
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	–	2	6		7	5	8	6	7	5	7	–	–	2	5	3	63
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	–	1	1		–	2	–	1	2	2	2	1	3	3	2	1	21
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	2	–	–	1	–	5		6	8	9	8	15	27	31	30	42	40	33	21	278

Sergamumo piktybiniais navikais rodikliai pagal amžiaus grupes 2011 metais. Vyrų

9 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė							Amžiaus grupė												Iš viso
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29		30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	18,4	10,0	8,3	11,2	23,4	28,5		51,2	98,4	139,6	280,6	646,5	1220,6	1844,0	2617,6	3155,1	3026,7	3234,6	2817,3	653,6
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	0,9	2,4	4,3	10,5	11,4	12,9	16,5	26,2	2,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	0,9	1,0		–	6,2	10,5	18,3	48,7	60,1	86,2	56,0	66,7	38,8	24,8	34,9	21,1
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–		1,1	–	1,9	9,1	20,2	33,7	40,2	24,5	38,1	25,9	28,9	8,7	10,2
Skrandžio	C16	–	–	–	–	–	2,0		1,1	8,2	5,7	21,9	33,1	62,5	102,0	101,5	152,5	201,8	243,7	252,9	36,1
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	0,9	–	–		3,3	1,0	1,0	9,1	23,9	39,7	76,1	113,7	175,4	181,1	206,6	183,2	30,5
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	0,9	–	–		1,1	1,0	2,9	11,9	20,2	46,9	80,4	134,7	137,3	131,9	165,2	165,7	28,3
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–		–	–	–	3,7	2,8	15,6	33,0	45,5	32,4	67,3	33,0	43,6	9,0
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–		–	–	–	0,9	–	1,2	8,6	7,0	9,5	18,1	16,5	26,2	2,2
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–		1,1	–	1,9	8,2	11,9	25,3	58,9	68,2	78,2	100,9	90,9	52,3	16,8
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	1,4	2,4	–	0,9	1,0		1,1	–	1,9	2,7	1,8	3,6	1,4	10,5	15,3	10,3	8,3	–	2,7
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–		–	1,0	1,0	0,9	1,8	4,8	2,9	3,5	5,7	2,6	–	–	1,2
Gerklų	C32	–	–	–	–	0,9	–		–	3,1	6,7	9,1	20,2	34,9	38,8	47,2	59,1	23,3	37,2	8,7	12,6
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	–		1,1	3,1	9,6	31,1	69,8	167,2	259,9	365,7	480,4	429,4	355,3	348,9	85,8
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–		–	–	1,0	2,7	–	1,2	2,9	1,7	1,9	–	4,1	–	0,7
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2,6	–	1,2	0,9	0,9	1,0		5,4	1,0	3,8	2,7	10,1	2,4	5,7	15,7	15,3	18,1	33,0	26,2	5,1
Odos melanoma	C43	–	–	–	0,9	1,8	1,0		2,2	3,1	10,5	9,1	13,8	10,8	12,9	22,7	26,7	51,7	33,0	26,2	8,7
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	2,0		10,9	9,2	16,3	26,5	53,3	67,3	132,1	197,7	297,4	393,2	466,8	479,7	61,8
Krūties	C50	–	–	–	–	–	–		–	1,0	1,9	0,9	0,9	3,6	–	1,7	3,8	5,2	4,1	–	1,0
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–		1,1	1,0	10,5	21,9	191,0	431,7	647,7	1027,1	1063,8	662,3	797,3	575,7	194,6
Sėklidžių	C62	1,3	–	–	–	3,6	4,1		6,5	9,2	7,7	2,7	0,9	–	–	–	–	2,6	–	–	2,7
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	–		–	–	–	0,9	1,8	1,2	7,2	3,5	9,5	20,7	–	17,4	1,9
Inkstų	C64	3,9	–	–	–	–	–		1,1	8,2	12,4	25,6	34,0	66,1	54,6	80,5	118,2	126,8	123,9	52,3	26,9
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	1,0		–	–	2,9	6,4	13,8	31,3	33,0	70,0	102,9	165,6	202,4	157,0	21,5
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–		–	–	–	2,7	0,9	1,2	2,9	5,2	9,5	7,8	12,4	–	1,5
Akių	C69	2,6	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1,4	7,0	1,9	5,2	8,3	8,7	0,9
Smegenų	C70-C72	2,6	2,9	1,2	1,9	0,9	3,1		3,3	7,2	10,5	7,3	8,3	8,4	28,7	24,5	28,6	38,8	24,8	26,2	9,2
Skydliaukės	C73	–	–	–	0,9	0,9	1,0		3,3	5,1	1,0	11,0	4,6	8,4	10,1	5,2	7,6	–	12,4	–	3,8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1,3	–	–	–	0,9	–		–	1,0	1,0	0,9	0,9	–	–	3,5	–	–	8,3	–	0,7
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	1,0		–	3,1	2,9	12,8	18,4	33,7	41,6	54,2	72,4	77,6	103,3	87,2	16,6
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	0,9	2,7	2,0		1,1	5,1	1,9	–	1,8	1,2	–	5,2	1,9	–	4,1	8,7	1,6
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	1,4	1,2	–	3,6	3,1		3,3	14,4	5,7	9,1	19,3	25,3	27,3	40,2	47,7	93,1	49,6	95,9	15,0
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–		–	–	1,9	3,7	5,5	6,0	10,1	12,2	19,1	23,3	16,5	26,2	4,1
Leukemijos	C91-C95	3,9	4,3	2,4	3,7	4,5	5,1		3,3	6,2	4,8	6,4	11,9	21,6	33,0	50,7	61,0	88,0	99,1	78,5	16,1
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	0,9	–		–	–	–	–	–	1,2	–	–	3,8	2,6	4,1	–	0,4
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	3,1		2,2	–	1,0	0,9	1,8	–	1,4	1,7	1,9	2,6	–	–	0,9
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	1,2	–	–	–		–	1,0	1,0	4,6	5,5	14,4	12,9	36,7	28,6	38,8	62,0	26,2	7,5
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	1,3	–	–	–	0,9	1,0		–	–	1,0	1,8	0,9	3,6	1,4	8,7	1,9	5,2	4,1	–	1,4
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	1,9	–	–		–	1,0	–	–	–	2,4	4,3	–	–	2,6	4,1	–	0,7
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	–	1,8	1,0		–	3,1	2,9	8,2	11,9	19,2	28,7	36,7	76,3	69,8	82,6	122,1	13,5

Sergamumo piktybiniais navikais rodikliai pagal amžiaus grupes 2011 metais. *Moterys*


10 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė								Amžiaus grupė												Iš viso
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29			30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	20,8	6,0	15,0	17,7	26,5	58,8			116,1	179,1	288,1	423,9	585,8	777,4	980,7	1208,7	1247,8	1505,7	1541,3	1685,3	535,4
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	2,2	4,4	2,5	5,1	7,4	0,9
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	1,1			1,1	3,9	3,5	2,5	7,2	10,7	11,5	6,7	6,5	6,3	11,8	12,3	4,5
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–			–	–	–	1,7	2,4	4,9	2,1	4,5	3,3	5,0	5,1	7,4	1,8
Skrandžio	C16	–	–	–	–	0,9	2,1			1,1	8,7	12,4	9,2	16,0	26,3	36,6	40,5	59,8	61,4	92,8	118,4	22,2
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	1,0	1,9	1,1			3,3	2,9	7,1	3,4	16,8	34,1	58,6	68,6	75,1	105,3	118,2	150,5	29,3
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	1,1			1,1	1,9	2,7	6,7	12,8	21,5	24,1	59,6	63,1	75,2	84,4	79,0	20,2
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–			1,1	–	–	–	2,4	6,8	6,3	16,9	19,6	21,3	27,0	22,2	5,6
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	5,6	1,0	6,3	10,1	12,0	16,3	20,3	12,3	3,9
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–			–	1,0	2,7	3,4	8,0	15,6	28,3	25,9	35,9	51,4	50,6	106,1	14,1
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	2,8	–	–	–	–	–			–	1,0	1,8	5,0	3,2	2,0	–	9,0	4,4	11,3	10,1	17,3	3,1
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–			–	2,9	–	0,8	2,4	–	–	1,1	–	3,8	5,1	–	0,9
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–			–	–	–	1,7	2,4	1,0	2,1	1,1	3,3	1,3	1,7	–	0,9
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	0,9	1,1			2,2	1,0	4,4	8,4	15,2	17,6	25,1	46,1	32,6	70,2	84,4	96,2	18,2
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–			–	–	0,9	0,8	0,8	1,0	–	2,2	–	3,8	1,7	4,9	0,7
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	3,8	–	1,9	–			1,1	2,9	0,9	4,2	4,0	2,9	5,2	6,7	3,3	7,5	5,1	4,9	2,9
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	0,9	5,3			3,3	5,8	16,8	16,8	12,8	26,3	15,7	30,4	31,5	36,4	28,7	39,5	14,1
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	2,0	2,8	5,3			9,8	15,5	36,3	48,7	69,4	92,7	177,9	223,8	292,6	348,5	386,6	397,3	99,3
Krūties	C50	–	–	–	1,0	–	4,2			19,5	45,5	81,5	115,8	166,8	191,2	205,1	221,5	155,6	165,5	170,5	165,3	94,4
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	–			–	–	0,9	–	2,4	1,0	4,2	7,9	10,9	11,3	20,3	14,8	3,2
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	0,9	8,4			39,1	27,1	50,5	54,6	48,7	45,8	44,0	36,0	28,3	25,1	25,3	34,5	27,7
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	1,0	–	–			1,1	6,8	7,1	33,6	64,6	86,8	93,1	115,8	90,3	81,5	82,7	46,9	38,9
Kiaušidžių	C56	–	–	1,3	1,0	1,9	2,1			5,4	13,6	15,1	38,6	29,5	45,8	52,3	65,2	45,7	70,2	42,2	37,0	25,6
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	–	1,1			–	–	0,9	0,8	1,6	2,0	4,2	1,1	5,4	6,3	1,7	7,4	1,6
Inkstų	C64	4,2	1,5	–	–	–	1,1			1,1	1,9	3,5	10,1	8,0	31,2	44,0	47,2	53,3	53,9	40,5	32,1	17,1
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–			–	–	0,9	1,7	0,8	7,8	8,4	11,2	13,1	31,3	30,4	54,3	6,6
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	0,8	–	1,0	1,1	5,4	3,8	5,1	7,4	1,0
Akių	C69	–	–	–	–	0,9	–			–	–	–	–	–	2,0	2,1	2,2	5,4	2,5	1,7	–	0,9
Smegenų	C70-C72	2,8	–	2,5	2,0	1,9	1,1			5,4	7,7	2,7	6,7	12,0	15,6	16,7	20,2	25,0	18,8	18,6	9,9	9,2
Skydliaukės	C73	–	–	1,3	2,0	5,7	10,5			6,5	13,6	18,6	20,1	32,7	41,0	39,8	38,2	27,2	11,3	18,6	7,4	17,6
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	–	–	1,3	–	–	–			–	–	0,9	–	0,8	–	1,0	–	–	2,5	–	–	0,4
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	1,1			1,1	2,9	0,9	5,0	11,2	7,8	18,8	19,1	35,9	60,2	45,6	86,4	13,0
Hodžkino limfomos	C81	–	–	1,3	2,9	4,7	4,2			2,2	1,9	0,9	2,5	1,6	–	2,1	1,1	–	3,8	1,7	4,9	2,0
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	2,8	1,5	–	–	–	4,2			8,7	6,8	6,2	10,1	8,0	15,6	19,9	20,2	37,0	57,7	25,3	27,1	12,9
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–			–	–	2,7	1,7	4,0	5,9	5,2	14,6	22,8	25,1	15,2	14,8	5,5
Leukemijos	C91-C95	8,3	3,0	3,8	4,9	0,9	4,2			2,2	3,9	5,3	9,2	10,4	13,7	18,8	29,2	37,0	45,1	55,7	59,2	14,8
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	0,8	–	–	1,1	2,2	2,5	1,7	–	0,4
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	1,1			2,2	–	–	3,4	2,4	1,0	4,2	6,7	6,5	5,0	3,4	2,5	2,1
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–			3,3	5,8	7,1	5,0	11,2	11,7	13,6	11,2	5,4	3,8	1,7	–	5,0
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	–	20,8	149,2			160,6	126,8	78,0	56,2	36,7	34,1	9,4	4,5	7,6	3,8	–	–	43,0
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–			–	–	1,8	0,8	0,8	6,8	4,2	5,6	6,5	12,5	10,1	7,4	2,8
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	0,9	–			1,1	1,9	1,8	1,7	5,6	4,9	13,6	16,9	10,9	17,6	10,1	14,8	5,1
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	–	1,9	6,3			7,6	4,8	7,1	5,0	5,6	4,9	7,3	–	–	2,5	8,4	7,4	3,9
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	–	0,9	1,1			–	1,9	–	0,8	1,6	2,0	2,1	1,1	3,3	3,8	3,4	2,5	1,3
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	2,8	–	–	1,0	–	5,3			6,5	7,7	8,0	6,7	12,0	26,3	32,4	33,7	45,7	50,1	55,7	51,8	17,0


Dažniausi piktybiniai navikai tarp mirčių nuo vėžio pagal amžių Lietuvoje 2011 metais

5 pav.


Vyrai ir moterys, visos amžiaus grupės (8104 atv.)




Vyrai ir moterys, 0–14 metų (13 atv.)




Vyrai ir moterys, 15–29 metų (37 atv.)




Vyrai ir moterys, 30–54 metų (1064 atv.)



Vyrai ir moterys, 55–74 metų (3880 atv.)



Vyrai ir moterys, 75 ir daugiau metų (3110 atv.)



Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2011. Vyrai ir moterys

11 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	8104	267,6	187,6	128,0
Lūpos	C00	9	0,3	0,2	0,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	245	8,1	6,7	4,9
Stemplės	C15	164	5,4	4,4	3,1
Skrandžio	C16	667	22,0	15,1	10,2
Gaubtinės žarnos	C18	520	17,2	11,2	7,3
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	434	14,3	9,2	5,9
Kepenų	C22	195	6,4	4,4	3,0
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	92	3,0	1,9	1,3
Kasos	C25	454	15,0	10,4	7,0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	63	2,1	1,4	1,0
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	16	0,5	0,4	0,3
Gerklų	C32	129	4,3	3,4	2,5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1388	45,8	32,7	22,4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	25	0,8	0,6	0,4
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	82	2,7	2,2	1,7
Odos melanoma	C43	113	3,7	2,7	1,9
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	48	1,6	1,0	0,6
Krūties	C50	547	18,1	13,7	9,7
Vulvos	C51	31	1,9	0,9	0,5
Gimdos kaklelio	C53	214	13,1	10,2	7,5
Gimdos kūno	C54, C55	153	9,4	5,5	3,6
Kiaušidžių	C56	283	17,3	12,0	8,6
Priešinės liaukos	C61	509	36,5	30,3	18,0
Sėklidžių	C62	8	0,6	0,5	0,4
Kitų lyties organų	C52, C57-C58, C60, C63	25	0,8	0,5	0,3
Inkstų	C64	270	8,9	6,4	4,4
Šlapimo pūslės	C67	232	7,7	4,7	3,0
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	29	1,0	0,6	0,4
Akių	C69	8	0,3	0,2	0,1
Smegenų	C70-C72	265	8,8	6,9	5,3
Skydliaukės	C73	22	0,7	0,5	0,3
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	4	0,1	0,1	0,1
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	326	10,8	7,3	4,8
Hodžkino limfomos	C81	14	0,5	0,3	0,3
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	147	4,9	3,4	2,3
Mielominės ligos	C90	102	3,4	2,2	1,5
Leukemijos	C91-C95	262	8,7	5,9	4,1
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	9	0,3	0,2	0,1







Melanoma <i>in situ</i>	D03	1	0,0	0,0	0,0
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	–
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	6	0,2	0,6	0,5
Kiaušidžių	D39.1	1	0,1	0,0	0,0
Kiti nervų sistemos	D42, D43	4	0,1	0,2	0,2
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45–D47	28	0,9	1,3	0,8

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

Dažniausi piktybiniai navikai tarp mirčių nuo vėžio pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2011 metais

6 pav.



Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2011 metais. Vyrų

12 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	4501	322,6	280,6	188,1
Lūpos	C00	7	0,5	0,4	0,3
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	212	15,2	14,1	10,2
Stemplės	C15	138	9,9	9,0	6,4
Skrandžio	C16	381	27,3	23,4	15,5
Gaubtinės žarnos	C18	249	17,8	15,2	9,7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	217	15,6	13,4	8,6
Kepenų	C22	114	8,2	7,3	5,0
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	28	2,0	1,7	1,1
Kasos	C25	225	16,1	14,1	9,6
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	27	1,9	1,7	1,2
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	14	1,0	0,9	0,6
Gerklų	C32	120	8,6	7,8	5,6
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1167	83,6	73,2	49,7
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	14	1,0	0,9	0,6
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	40	2,9	2,7	2,2
Odos melanoma	C43	57	4,1	3,5	2,4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	21	1,5	1,5	0,9
Krūties	C50	4	0,3	0,3	0,2
Priešinės liaukos	C61	509	36,5	30,3	18,0
Sėklidžių	C62	8	0,6	0,5	0,4
Kitų lyties organų	C60, C63	6	0,4	0,4	0,2
Inkstų	C64	183	13,1	11,6	7,9
Šlapimo pūslės	C67	178	12,8	10,7	6,6
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	15	1,1	0,8	0,5
Akių	C69	5	0,4	0,3	0,2
Smegenų	C70-C72	135	9,7	8,7	6,5
Skydliaukės	C73	2	0,1	0,1	0,1
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	2	0,1	0,1	0,1
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	172	12,3	10,6	7,1
Hodžkino limfomos	C81	8	0,6	0,5	0,4
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	72	5,2	4,6	3,2
Mielominės ligos	C90	43	3,1	2,7	1,8
Leukemijos	C91-C95	123	8,8	7,4	5,2
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	5	0,4	0,3	0,2
Melanoma <i>in situ</i>	D03	1	0,1	0,1	0,1
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	6	0,4	0,5	0,4
Kiti nervų sistemos	D42, D43	4	0,3	0,3	0,2
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45–D47	28	2,0	1,8	1,1

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2011. Moterų

13 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	3603	220,7	133,9	92,0
Lūpos	C00	2	0,1	0,1	0,0
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	33	2,0	1,4	1,0
Stemplės	C15	26	1,6	1,1	0,7
Skrandžio	C16	286	17,5	10,2	7,0
Gaubtinės žarnos	C18	271	16,6	9,0	5,9
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	217	13,3	6,9	4,4
Kepenų	C22	81	5,0	2,6	1,6
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	64	3,9	2,1	1,4
Kasos	C25	229	14,0	7,8	5,1
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	36	2,2	1,2	0,8
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	2	0,1	0,0	0,0
Gerklų	C32	9	0,6	0,3	0,2
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	221	13,5	7,4	4,9
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	11	0,7	0,4	0,3
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	42	2,6	1,8	1,3
Odos melanoma	C43	56	3,4	2,2	1,6
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	27	1,7	0,8	0,5
Krūties	C50	543	33,3	23,1	16,6
Vulvos	C51	31	1,9	0,9	0,5
Gimdos kaklelio	C53	214	13,1	10,2	7,5
Gimdos kūno	C54, C55	153	9,4	5,5	3,6
Kiaušidžių	C56	283	17,3	12,0	8,6
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	19	1,2	0,6	0,4
Inkstų	C64	87	5,3	3,1	2,1
Šlapimo pūslės	C67	54	3,3	1,5	0,9
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	14	0,9	0,5	0,3
Akių	C69	3	0,2	0,1	0,1
Smegenų	C70-C72	130	8,0	5,8	4,5
Skydliaukės	C73	20	1,2	0,7	0,5
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	2	0,1	0,1	0,1
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	154	9,4	4,9	3,1
Hodžkino limfomos	C81	6	0,4	0,2	0,1
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	75	4,6	2,6	1,7
Mielominės ligos	C90	59	3,6	1,8	1,2
Leukemijos	C91-C95	139	8,5	4,8	3,3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	4	0,2	0,1	0,1
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	–
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	20	1,2	0,7	0,4
Kiaušidžių	D39.1	1	0,1	0,0	0,0
Kiti nervų sistemos	D42, D43	3	0,2	0,2	0,1
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45–D47	36	2,2	1,0	0,6

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius pagal amžiaus grupes 2011 metais. Vyrų

14 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė								Amžiaus grupė											Iš viso
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29		30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2	4	2	5	10	8		12	29	57	151	286	408	567	664	784	699	546	267	4501
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	–	7
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	1		–	3	3	11	35	37	45	33	22	9	8	5	212
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–		–	1	2	8	18	25	28	17	21	7	9	2	138
Skrandžio	C16	–	–	–	–	1	–		2	4	5	18	27	34	43	43	60	62	57	25	381
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	–		1	1	1	4	11	14	27	35	51	52	34	18	249
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–		1	–	–	4	6	12	27	35	42	44	28	18	217
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	1		–	–	–	3	3	13	20	20	22	21	5	6	114
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–		–	–	1	–	–	–	5	3	7	5	4	3	28
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–		–	1	3	6	20	20	34	37	44	35	18	7	225
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	–	1	–	1	–		–	–	2	–	1	5	1	2	6	4	2	2	27
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–		–	–	–	2	–	3	1	2	3	1	2	–	14
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–		–	2	2	5	19	21	26	13	16	8	7	1	120
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	–		2	1	11	35	64	112	169	221	233	179	101	39	1167
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–		–	–	–	3	1	2	3	1	1	–	3	–	14
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1	1	–	2	1	1		1	1	3	2	6	–	3	6	2	6	2	2	40
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	–		1	1	2	1	7	4	9	6	8	6	10	2	57
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	1	1	2	4	1	3	8	21
Krūties	C50	–	–	–	–	–	–		–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	4
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	6	21	23	63	91	109	122	73	509
Sėklidžių	C62	–	–	–	–	1	1		–	–	2	2	–	–	–	–	–	1	–	1	8
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	6
Inkstų	C64	1	–	–	–	–	–		–	2	5	11	16	18	22	24	26	24	21	13	183
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–		–	–	1	2	6	16	12	18	34	31	38	20	178
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	1	–	2	–	3	5	3	–	15
Akių	C69	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	1	5
Smegenų	C70-C72	–	2	–	2	–	1		1	5	7	12	11	11	19	19	18	16	8	3	135
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	1	–		–	–	1	9	16	22	15	27	25	26	23	7	172
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	1		–	–	1	–	2	1	–	2	–	–	1	–	8
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	1	–	1		1	4	1	6	1	5	7	9	13	15	2	6	72
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–		–	–	1	3	2	3	4	9	11	5	4	1	43
Leukemijos	C91-C95	–	1	1	–	5	1		2	2	3	1	5	7	18	13	16	21	24	3	123
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	5
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	1	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	6
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	4
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	4	3	4	6	5	3	3	28

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius pagal amžiaus grupes 2011 metais. *Moterys*

15 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė							Amžiaus grupė													Iš viso
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29		30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+		
Piktybiniai navikai	C00-C96	2	2	1	–	4	10		21	42	75	159	232	260	314	395	488	616	517	465	3603	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–		–	1	3	2	1	5	5	1	2	5	1	7	33	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	3	5	4	2	2	2	3	4	26	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	1	1		1	7	13	9	17	12	20	29	33	42	53	48	286	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	2		–	–	2	1	11	14	29	22	45	45	47	53	271	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–		–	2	1	6	4	13	9	24	29	51	49	29	217	
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	4	4	3	11	16	20	15	8	81	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–		–	–	1	1	2	1	6	7	12	22	7	5	64	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–		1	1	2	5	11	13	21	23	32	46	32	42	229	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	–	–	–	–	–		–	1	2	1	1	1	2	4	5	6	8	5	36	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	2	–	2	5	–	–	9	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	1		1	–	2	5	8	16	18	23	26	43	45	33	221	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	1	1	–	2	–	3	1	2	11	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	1	–	–	1		–	3	1	2	1	4	4	6	5	5	6	3	42	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	–		–	3	–	5	1	7	4	7	9	11	5	4	56	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	–	–	5	3	1	5	12	27	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	1		4	8	16	45	56	61	61	68	66	57	54	46	543	
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	2	1	1	2	2	8	8	7	31	
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	–	–		6	9	20	16	35	22	23	17	20	22	10	14	214	
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	–	–	–		–	1	2	7	7	19	10	12	24	26	33	12	153	
Kiaušidžių	C56	–	–	–	–	–	–		2	2	3	28	34	28	37	34	29	45	23	18	283	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	–	–	5	4	2	4	3	19	
Inkstų	C64	–	1	–	–	–	–		–	–	–	2	3	2	11	14	15	17	12	10	87	
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–		–	–	1	1	–	2	1	3	4	12	12	18	54	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	1	1	1	6	2	3	–	14	
Akių	C69	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	3	
Smegenų	C70-C72	1	1	–	–	2	2		2	3	3	10	12	11	13	18	22	13	11	6	130	
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	1	2	7	3	2	2	3	20	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	–		–	–	2	3	9	4	8	13	21	34	21	39	154	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	6	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	–	–	1		2	1	–	–	2	3	6	7	18	17	10	8	75	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	1	1	4	8	14	17	9	5	59	
Leukemijos	C91-C95	1	–	–	–	1	–		1	–	1	6	6	7	8	19	18	29	24	18	139	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	4	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	2	5	3	7	2	1	20	
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	–	–	1		–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	3	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	–	4	3	2	8	13	5	36	

Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai pagal amžiaus grupes 2011 metais. *Vyrai*

16 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė								Amžiaus grupė												Iš viso
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29			30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2,6	5,7	2,4	4,7	9,0	8,2			13,1	29,7	54,5	138,0	262,6	490,7	814,3	1161,8	1494,6	1808,3	2255,5	2328,8	322,6
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	1,4	1,7	3,8	2,6	8,3	–	0,5
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	1,0			–	3,1	2,9	10,1	32,1	44,5	64,6	57,7	41,9	23,3	33,0	43,6	15,2
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–			–	1,0	1,9	7,3	16,5	30,1	40,2	29,7	40,0	18,1	37,2	17,4	9,9
Skrandžio	C16	–	–	–	–	0,9	–			2,2	4,1	4,8	16,5	24,8	40,9	61,8	75,2	114,4	160,4	235,5	218,1	27,3
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	–			1,1	1,0	1,0	3,7	10,1	16,8	38,8	61,2	97,2	134,5	140,5	157,0	17,8
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–			1,1	–	–	3,7	5,5	14,4	38,8	61,2	80,1	113,8	115,7	157,0	15,6
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	1,0			–	–	–	2,7	2,8	15,6	28,7	35,0	41,9	54,3	20,7	52,3	8,2
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–			–	–	1,0	–	–	–	7,2	5,2	13,3	12,9	16,5	26,2	2,0
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–			–	1,0	2,9	5,5	18,4	24,1	48,8	64,7	83,9	90,5	74,4	61,1	16,1
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	–	1,2	–	0,9	–			–	–	1,9	–	0,9	6,0	1,4	3,5	11,4	10,3	8,3	17,4	1,9
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–			–	–	–	1,8	–	3,6	1,4	3,5	5,7	2,6	8,3	–	1,0
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–			–	2,1	1,9	4,6	17,4	25,3	37,3	22,7	30,5	20,7	28,9	8,7	8,6
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	–			2,2	1,0	10,5	32,0	58,8	134,7	242,7	386,7	444,2	463,1	417,2	340,2	83,6
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–			–	–	–	2,7	0,9	2,4	4,3	1,7	1,9	–	12,4	–	1,0
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	1,3	1,4	–	1,9	0,9	1,0			1,1	1,0	2,9	1,8	5,5	–	4,3	10,5	3,8	15,5	8,3	17,4	2,9
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	–			1,1	1,0	1,9	0,9	6,4	4,8	12,9	10,5	15,3	15,5	41,3	17,4	4,1
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–			–	–	–	0,9	–	1,2	1,4	3,5	7,6	2,6	12,4	69,8	1,5
Krūties	C50	–	–	–	–	–	–			–	1,0	–	–	–	1,2	–	–	1,9	2,6	–	–	0,3
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–			–	–	–	0,9	5,5	25,3	33,0	110,2	173,5	282,0	504,0	636,7	36,5
Sėklidžių	C62	–	–	–	–	0,9	1,0			–	–	1,9	1,8	–	–	–	–	–	2,6	–	8,7	0,6
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	1,4	–	1,9	2,6	8,3	8,7	0,4
Inkstų	C64	1,3	–	–	–	–	–			–	2,1	4,8	10,1	14,7	21,6	31,6	42,0	49,6	62,1	86,8	113,4	13,1
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–			–	–	1,0	1,8	5,5	19,2	17,2	31,5	64,8	80,2	157,0	174,4	12,8
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–			–	–	–	0,9	0,9	–	2,9	–	5,7	12,9	12,4	–	1,1
Akių	C69	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	0,9	–	–	3,5	–	2,6	–	8,7	0,4
Smegenų	C70-C72	–	2,9	–	1,9	–	1,0			1,1	5,1	6,7	11,0	10,1	13,2	27,3	33,2	34,3	41,4	33,0	26,2	9,7
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	0,9	–	–	–	–	–	4,1	–	0,1
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	1,7	–	–	4,1	–	0,1
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	0,9	–			–	–	1,0	8,2	14,7	26,5	21,5	47,2	47,7	67,3	95,0	61,1	12,3
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	1,0			–	–	1,0	–	1,8	1,2	–	3,5	–	–	4,1	–	0,6
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	0,9	–	1,0			1,1	4,1	1,0	5,5	0,9	6,0	10,1	15,7	24,8	38,8	8,3	52,3	5,2
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–			–	–	1,0	2,7	1,8	3,6	5,7	15,7	21,0	12,9	16,5	8,7	3,1
Leukemijos	C91-C95	–	1,4	1,2	–	4,5	1,0			2,2	2,1	2,9	0,9	4,6	8,4	25,9	22,7	30,5	54,3	99,1	26,2	8,8
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	1,4	–	1,9	5,2	4,1	–	0,4

Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai pagal amžiaus grupes 2011 metais. *Moterys*

17 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29		30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2,8	3,0	1,3	–	3,8	10,5		22,8	40,7	66,5	133,5	185,1	253,6	328,6	444,1	530,9	772,3	872,8	1147,4	220,7
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	1,1	1,3	–	–	0,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–		–	1,0	2,7	1,7	0,8	4,9	5,2	1,1	2,2	6,3	1,7	17,3	2,0
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–		–	–	–	0,8	2,4	4,9	4,2	2,2	2,2	2,5	5,1	9,9	1,6
Skrandžio	C16	–	–	–	–	0,9	1,1		1,1	6,8	11,5	7,6	13,6	11,7	20,9	32,6	35,9	52,7	89,5	118,4	17,5
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	2,1		–	–	1,8	0,8	8,8	13,7	30,4	24,7	49,0	56,4	79,3	130,8	16,6
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–		–	1,9	0,9	5,0	3,2	12,7	9,4	27,0	31,5	63,9	82,7	71,6	13,3
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	3,2	3,9	3,1	12,4	17,4	25,1	25,3	19,7	5,0
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–		–	–	0,9	0,8	1,6	1,0	6,3	7,9	13,1	27,6	11,8	12,3	3,9
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–		1,1	1,0	1,8	4,2	8,8	12,7	22,0	25,9	34,8	57,7	54,0	103,6	14,0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	–	–	–	–	–		–	1,0	1,8	0,8	0,8	1,0	2,1	4,5	5,4	7,5	13,5	12,3	2,2
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	2,5	0,1
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	2,1	–	2,2	6,3	–	–	0,6
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	1,1		1,1	–	1,8	4,2	6,4	15,6	18,8	25,9	28,3	53,9	76,0	81,4	13,5
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–		1,1	–	–	–	0,8	1,0	–	2,2	–	3,8	1,7	4,9	0,7
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	1,3	–	–	1,1		–	2,9	0,9	1,7	0,8	3,9	4,2	6,7	5,4	6,3	10,1	7,4	2,6
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	–		–	2,9	–	4,2	0,8	6,8	4,2	7,9	9,8	13,8	8,4	9,9	3,4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–		–	–	–	0,8	–	–	–	5,6	3,3	1,3	8,4	29,6	1,7
Krūties	C50	–	–	–	–	–	1,1		4,3	7,7	14,2	37,8	44,7	59,5	63,8	76,5	71,8	71,5	91,2	113,5	33,3
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	1,6	1,0	1,0	2,2	2,2	10,0	13,5	17,3	1,9
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	–	–		6,5	8,7	17,7	13,4	27,9	21,5	24,1	19,1	21,8	27,6	16,9	34,5	13,1
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	–	–	–		–	1,0	1,8	5,9	5,6	18,5	10,5	13,5	26,1	32,6	55,7	29,6	9,4
Kiaušidžių	C56	–	–	–	–	–	–		2,2	1,9	2,7	23,5	27,1	27,3	38,7	38,2	31,5	56,4	38,8	44,4	17,3
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	–	–		–	–	–	0,8	–	–	–	5,6	4,4	2,5	6,8	7,4	1,2
Inkstų	C64	–	1,5	–	–	–	–		–	–	–	1,7	2,4	2,0	11,5	15,7	16,3	21,3	20,3	24,7	5,3
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–		–	–	0,9	0,8	–	2,0	1,0	3,4	4,4	15,0	20,3	44,4	3,3
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	1,0	1,0	1,1	6,5	2,5	5,1	–	0,9
Akių	C69	–	–	–	–	–	–		–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	1,3	1,7	–	0,2
Smegenų	C70-C72	1,4	1,5	–	–	1,9	2,1		2,2	2,9	2,7	8,4	9,6	10,7	13,6	20,2	23,9	16,3	18,6	14,8	8,0
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	1,0	2,1	7,9	3,3	2,5	3,4	7,4	1,2
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	1,1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	–	–	0,1
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	–		–	–	1,8	2,5	7,2	3,9	8,4	14,6	22,8	42,6	35,5	96,2	9,4
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1,0	1,1	–	1,3	3,4	2,5	0,4
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	–	–	1,1		2,2	1,0	–	–	1,6	2,9	6,3	7,9	19,6	21,3	16,9	19,7	4,6
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	0,8	1,0	4,2	9,0	15,2	21,3	15,2	12,3	3,6
Leukemijos	C91-C95	1,4	–	–	–	0,9	–		1,1	–	0,9	5,0	4,8	6,8	8,4	21,4	19,6	36,4	40,5	44,4	8,5
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	1,0	–	–	–	1,3	1,7	2,5	0,2

Gyvų asmenų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d. praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Vyrų

18 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	32932	14804	5021	38725
Lūpos	C00	358	280	177	382
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	467	249	104	622
Stemplės	C15	67	34	13	111
Skrandžio	C16	1157	737	389	1406
Gaubtinės žarnos	C18	1433	806	381	1683
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1372	776	341	1633
Kepenų	C22	66	17	6	102
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	55	28	10	70
Kasos	C25	116	59	30	183
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	61	31	14	73
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	55	32	15	63
Gerklų	C32	885	546	286	1000
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	867	440	217	1313
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	34	21	16	34
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	278	178	98	317
Odos melanoma	C43	536	298	146	635
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2890	528	234	3590
Krūties	C50	55	33	11	67
Priešinės liaukos	C61	15382	5662	699	17707
Sėklidžių	C62	406	262	154	437
Kitų lyties organų	C60, C63	145	88	44	164
Inkstų	C64	1865	1051	405	2099
Šlapimo pūslės	C67	1389	866	398	1567
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	97	77	55	101
Akių	C69	69	43	15	79
Smegenų	C70-C72	243	140	63	299
Skydliaukės	C73	393	226	81	438
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	27	16	8	32
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	130	60	34	177
Hodžkino limfomos	C81	398	301	184	412
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	622	349	139	754
Mielominės ligos	C90	168	61	15	195
Leukemijos	C91-C95	828	498	234	957
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	18	11	5	23

Gyvų asmenų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d. praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Moterų

19 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	44096	25991	13627	50338
Lūpos	C00	116	91	46	129
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	249	165	82	294
Stemplės	C15	29	15	6	36
Skrandžio	C16	1096	737	432	1285
Gaubtinės žarnos	C18	1901	1183	604	2207
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1564	943	496	1769
Kepenų	C22	53	29	16	82
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	92	52	26	117
Kasos	C25	129	52	28	196
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	116	64	34	141
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	41	27	14	50
Gerklų	C32	52	35	17	60
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	328	172	97	462
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	24	12	10	28
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	411	269	174	439
Odos melanoma	C43	1386	863	456	1579
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	5306	1082	471	6690
Krūties	C50	11107	7070	3726	12410
Vulvos	C51	240	136	66	273
Gimdos kaklelio	C53	4050	2860	1619	4398
Gimdos kūno	C54, C55	5133	3484	1990	5652
Kiaušidžių	C56	1967	1274	769	2248
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	129	83	54	146
Inkstų	C64	1809	1097	512	2001
Šlapimo pūslės	C67	498	325	152	565
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	101	74	61	109
Akių	C69	119	75	33	133
Smegenų	C70-C72	271	141	62	355
Skydliaukės	C73	3015	1897	790	3273
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	65	41	24	69
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	188	113	52	241
Hodžkino limfomos	C81	557	425	273	582
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	826	471	176	981
Mielominės ligos	C90	236	112	39	294
Leukemijos	C91-C95	867	505	210	1014
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	25	17	10	30

2006 metais susirgusiųjų piktybiniais navikais 1-erių ir 5-erių metų reliatyvus išgyvenamumas Lietuvoje. Vyrų

20 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	93,6*	67,9*
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	41,2	15,0
Stemplės	C15	28,5	6,5
Skrandžio	C16	38,7	19,6
Gaubtinės žarnos	C18	67,2	48,5
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	72,5	51,1
Kepenų	C22	29,0	12,2
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	30,7*	14,2*
Kasos	C25	21,5	5,5
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	32,9*	17,7*
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	88,8*	35,5*
Gerklų	C32	65,5	49,9
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	27,7	6,4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	29,5*	15,6*
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	67,3*	38,4*
Odos melanoma	C43	79,0	56,3
Krūties	C50	97,6*	79,4*
Priešinės liaukos	C61	97,0	96,4
Sėklidžių	C62	95,3*	81,1*
Kitų lyties organų	C60, C63	96,9*	78,2*
Inkstų	C64	75,6	65,4
Šlapimo pūslės	C67	73,3	50,5
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	51,6*	57,3*
Akių	C69	87,6*	61,4*
Smegenų	C70-C72	45,1	21,2
Skydliaukės	C73	90,9*	84,7*
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	46,9*	31,0*
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	10,9	4,2
Hodžkino limfomos	C81	87,2*	87,1*
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	70,8	46,9
Mielominės ligos	C90	65,7	28,5
Leukemijos	C91-C95	72,7	47,1
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	70,0*	40,5*

*] analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

2006 metais susirgusiųjų piktybiniais navikais 1-erių ir 5-erių metų reliatyvus išgyvenamumas Lietuvoje. Moterų

21 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	92,2*	80,0*
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	68,0*	39,9*
Stemplės	C15	19,8*	11,3*
Skrandžio	C16	47,6	24,8
Gaubtinės žarnos	C18	66,2	47,7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	69,6	45,5
Kepenų	C22	25,0*	12,4*
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	30,5	10,8
Kasos	C25	18,7	4,6
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	53,8*	28,7*
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	58,2*	44,0*
Gerklų	C32	68,8*	36,9*
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	30,1	9,9
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	26,2*	0,0*
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	75,3	51,3
Odos melanoma	C43	91,6	79,4
Krūties	C50	92,6	73,4
Vulvos	C51	69,4*	38,6*
Gimdos kaklelio	C53	86,2	61,9
Gimdos kūno	C54, C55	90,5	79,6
Kiaušidžių	C56	64,3	37,9
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	60,2*	35,5*
Inkstų	C64	81,0	65,2
Šlapimo pūslės	C67	78,4	62,2
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	66,3*	41,7*
Akių	C69	81,8*	55,1*
Smegenų	C70-C72	36,2	15,7
Skydliaukės	C73	99,2	100,9
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	91,8*	81,5*
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	21,5	10,3
Hodžkino limfomos	C81	97,2*	98,0*
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	79,0	54,5
Mielominės ligos	C90	66,8	29,5
Leukemijos	C91-C95	67,3	50,4
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	34,1*	39,0*

*] analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

TURINYS

Duomenų šaltiniai ir metodai

1

Sergamumas

4

Mirtingumas

24

Išgyvenamumas

38