




Nacionalinio vėžio instituto
Vėžio kontrolės ir profilaktikos centras

VĖŽIO REGISTRAS

Vėžys Lietuvoje 2012 metais



ISSN 2029-6274

Informacinį leidinį sudarė:

Giedrė Smailytė

Birutė Aleknavičienė

Duomenis rinko ir analizavo:

Augustė Kačėnienė

Agnė Krilavičiūtė

Irena Lapašinskaitė

Julija Meiluvienė

Jevgenij Obžigailov

Kristina Rotkevič

Audronė Stankevič

Ieva Vincerževskienė

Evelina Zinkevičiūtė

Redagavo:

Gražina Pruskuvienė

Nacionalinis vėžio institutas
Vėžio kontrolės ir profilaktikos centras
Vėžio registras
P. Baublio g. 3B, LT-08406 Vilnius
Tel. (8 5) 219 0927, faksas (8 5) 219 0927
www.nvi.lt

Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Naujoji Riovonių g. 25C, LT-03153 Vilnius,
www.petroofsetas.lt

DUOMENŲ ŠALTINIAI IR METODAI

Apie Vėžio registrą

Vėžio registras yra populiacinis registras, kurio tikslas – užtikrinti visų Lietuvoje diagnozuotų piktybinių navikų registraciją. Lietuvos vėžio registras pastaruoju metu funkcionuoja kaip Vėžio kontrolės ir profilaktikos centro populiacinė vėžio informacinė sistema (PVIS), kurioje sistemingai registruojami susirgimai vėžiu bei mirtys nuo vėžio. Vėžio registre yra kaupiami duomenys apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų. Vėžio registro duomenų bazėje sukaupta informacija apie onkologinius susirgimus Lietuvoje nuo 1978 metų ir mirtis nuo onkologinių ligų nuo 1990 metų.


Pagrindinės Vėžio registro funkcijos yra:

- 1 duomenų apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų kaupimas;
- 2 sergamumo piktybiniais navikais ir mirtingumo nuo jų bei onkologinių ligonių išgyvenamumo įvertinimas;
- 3 piktybinių navikų paplitimo, sergamumo jais ir mirtingumo nuo jų pokyčių tyrimai.

Nuo 1993 metų mūsų šalies Vėžio registras yra Tarptautinės vėžio registrų asociacijos (*angl.* International Association of Cancer Registries) narys. Duomenys apie sergamumą vėžiu Lietuvoje periodiškai pateikiami Tarptautinio vėžio tyrimo centro leidiniui „Vėžys penkiuose kontinentuose“ (*angl.* Cancer Incidence in Five Continents). Lietuvos vėžio registras taip pat yra Europos vėžio registrų asociacijos (*angl.* European network of Cancer registries) narys.

Duomenų šaltiniai

Pagrindinis Vėžio registro duomenų šaltinis – tai Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę (forma Nr.090/a). Medicininis mirties liudijimas (forma Nr.106/a) – papildomas duomenų šaltinis sergamumo duomenų bazei papildyti ir onkologinių ligų registracijos kokybei kontroliuoti, taip pat ir onkologinių ligonių mirties faktui, datai, priežastčiai nustatyti jau registruoto piktybinio susirgimo atveju. Sergamumo duomenys papildomi duomenimis iš Valstybinio patologijos centro (1 pav.).



1 pav. Vėžio registro duomenų šaltiniai

Registruojami navikai ir registravimo taisyklės

2012 metais Vėžio registras naudojo dešimtosios peržiūros Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10-AM, PSO 1998) onkologinių susirgimų diagnozei koduoti ir trečiosios redakcijos Tarptautinę onkologinių ligų klasifikaciją (ICD-O-3, PSO 2000) naviko topografijai ir morfologijai koduoti. Proceso

išplitimas nuo 2010 m. nurodomas pagal TNM-7 klasifikaciją.


Informaciniame leidinyje pateikti visi susirgimai piktybiniais navikais, kurių diagnozės kodai – C00–C96. Taip pat navikai *in situ*: melanomos (D03), krūtys (D05), gimdos kaklelio (D06), šlapimo pūslės (D09.0); neaiškos ir nežinomos eigos navikai: kiaušidžių (D39.1), nervų sistemos (D42–43), limfinio ir kraujodaros audinių (D45–47); nervų sistemos gerybiniai navikai (D32–33).

Daugybiniai piktybiniai navikai registruoti vadovaujantis Tarptautinio vėžio tyrimo centro rekomendacijomis (IARC Technical publication No.40, 2003). Pirminiai navikai, išsivystę skirtinguose organuose, registruojami kaip daugybiniai piktybiniai navikai, tame pačiame organe išsivystę skirtingų morfologinių formų navikai taip pat registruojami kaip daugybiniai.

Lietuvos populiacija

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2971,9 tūkst. gyventojų. Nuo 2001 m. gyventojų sumažėjo 515,1 tūkst., arba 14,8 procentais. Šiuo laikotarpiu dėl neigiamos migracijos gyventojų skaičius sumažėjo 371,8 tūkst. (72,2 % bendro sumažėjimo), dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos – 143,3 tūkst. (27,8 % bendro sumažėjimo). 2012 m. pradžioje moterų buvo 228,4 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1714,1 tūkst. ir 1485,7 tūkst.). Moterys sudarė 53,6 procento visų gyventojų, 1000 vyrų teko 1154 moterys (2001 m. pradžioje - atitinkamai 53,2 ir 1138).

2012 metų gyventojų paamžinė struktūra parodyta 2 paveiksle ir 1 lentelėje.



2 pav. Gyventojų paamžinė struktūra Lietuvoje 2012 metais

1 lentelė. Vidutinis gyventojų skaičius Lietuvoje 2012 metais

Amžius	2012	
	Vyrai	Moterys
Iš viso	1376201	1611572
0–4	76990	73013
5–9	69031	65809
10–14	80024	75452
15–19	99735	95059
20–24	110229	104570
25–29	98582	94921
30–34	89229	88878
35–39	93818	98840
40–44	103082	110970
45–49	105353	114964
50–54	110854	127045
55–59	84799	104067
60–64	71597	98097
65–69	54690	85141
70–74	52108	91236
75–79	38873	80259
80–84	24864	60258
85+	12343	42993

Pagrindinės sąvokos ir rodikliai

Pagrindiniai rodikliai, panaudoti leidinyje, yra apibūdinantys onkologinių susirgimų apimtį ir riziką: sergamumas, mirtingumas, išgyvenamumas. Susirgimai onkologinėmis ligomis ir mirtys nuo piktybinių navikų Lietuvoje yra pateikti atvejų skaičiumi ir rodikliais. Šiame leidinyje panaudoti keli rodiklių tipai.

Rodiklis. Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r) – naujai diagnozuotų vėžio (mirčių nuo vėžio) atvejų skaičius (d) tam tikroje populiacijoje tam tikru laikotarpiu (dažniausiai išreiškiamas atvejais 100 000 gyventojų per metus):

$$\text{Sergamumo (mirtingumo) rodiklis } (r) = \frac{(d)}{(Y)} \times 100\,000$$

d – naujai nustatytų atvejų skaičius,
 Y – vidutinis gyventojų skaičius.

Paamžinis rodiklis. Amžius yra labai svarbus vėžio rizikos veiksnys. Norint sužinoti tikslesnę onkologinių susirgimų situaciją, rodikliai apskaičiuojami atskiroms amžiaus grupėms, paprastai suskirstytoms 5-erių metų intervalais.

Paamžinis sergamumo (mirtingumo) rodiklis (r_i) – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i , apskaičiuojamas iš naujai diagnozuotų vėžio atvejų (mirčių) d_i ir vidutinio gyventojų skaičiaus Y_i toje amžiaus grupėje:

$$\text{Paamžis rodiklis } (r_i) = \frac{(d_i)}{(Y_i)} \times 100\,000,$$

kur $i = 0-4, 5-9, \dots, 85+$

d_i – naujai nustatytų atvejų skaičius amžiaus grupėje i ,

Y_i – vidutinis gyventojų skaičius amžiaus grupėje i .

Standartizuotas rodiklis. Leidinyje pateiktas standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis apskaičiuotas taikant tiesioginės standartizacijos metodą pasaulio ir Europos standartinėms populiacijoms. Tiesioginės standartizacijos būdu apskaičiuotas rodiklis rodo, koks būtų Lietuvos gyventojų sergamumas (mirtingumas), jei amžiaus struktūra būtų tokia kaip standartinės populiacijos.

Standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis (SR) apskaičiuojamas iš paamžinio sergamumo (mirtingumo) rodiklio (r_i) ir koeficiento, rodančio, kurią standartinės populiacijos dalį sudaro ta amžiaus grupė (w_i), sandaugų sumos:

$$\text{Standartizuotas rodiklis (SR)} = \frac{\sum(r_i w_i)}{\sum(w_i)} \times 100\,000$$

kur $i = 0-4; 5-9; \dots, 85+$

r_i – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje i ,

w_i – standartinės populiacijos dalis tam tikroje amžiaus grupėje i .


Išgyvenamumo rodiklis – rodiklis, parodantis dalį pacientų, išgyvenusių tam tikrą laikotarpį nuo diagnozės nustatymo. Reliatyvusis išgyvenamumas yra stebėto tirtos pacientų grupės išgyvenamumo ir laukiamų pačių pacientų, jei jie nesirgtų onkologine liga, išgyvenamumo santykis. Laukiamas išgyvenamumas įvertinamas naudojant populiacinius mirtingumo duomenis, atsižvelgiant į tirtos pacientų grupės amžių, lytį ir kalendorinį laikotarpį. Laukiamas išgyvenamumas įvertintas panaudojant Edererio II metodą. Į analizę neįtraukti 0–14 metų amžiaus vaikai ir piktybinių navikų atvejai, apie kuriuos registras sužinojo tik iš mirties liudijimo (*angl.* Death Certificate Only – DCO).

SERGAMUMAS


Dažniausios piktybinių navikų lokalizacijos pagal amžių Lietuvoje 2012 metais

3 pav.


Vyrai ir moterys, visos amžiaus grupės (17734 atv.)




Vyrai ir moterys, 30–54 metų (3064 atv.)




Vyrai ir moterys, 0–14 metų (60 atv.)




Vyrai ir moterys, 55–74 metų (9218 atv.)



Vyrai ir moterys, 15–29 metų (169 atv.)



Vyrai ir moterys, 75 ir daugiau metų (5223 atv.)



SERGAMUMAS

Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2012 metais. *Vyrai ir moterys*

2 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	17734	593,6	436,0	309,8
Lūpos	C00	24	0,8	0,5	0,4
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	314	10,5	8,7	6,4
Stemplės	C15	207	6,9	5,5	3,9
Skrandžio	C16	947	31,7	22,1	15,1
Gaubtinės žarnos	C18	952	31,9	21,6	14,6
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	727	24,3	16,7	11,3
Kepenų	C22	193	6,5	4,5	3,2
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	114	3,8	2,4	1,5
Kasos	C25	489	16,4	11,1	7,5
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	76	2,5	1,8	1,3
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	36	1,2	0,9	0,7
Gerklų	C32	172	5,8	4,8	3,5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1421	47,6	34,3	23,8
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	12	0,4	0,3	0,2
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	132	4,4	3,5	2,8
Odos melanoma	C43	313	10,5	8,1	6,0
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2507	83,9	56,9	38,7
Krūties	C50	1542	51,6	41,2	30,2
Vulvos	C51	69	4,3	2,3	1,6
Gimdos kaklelio	C53	431	26,7	22,7	17,8
Gimdos kūno	C54, C55	668	41,5	29,7	21,4
Kiaušidžių	C56	377	23,4	16,8	12,4
Priešinės liaukos	C61	2606	189,4	166,7	114,7
Sėklidžių	C62	38	2,8	2,7	2,6
Kitų lyties organų	C52, C57-C58, C60, C63	67	2,2	1,6	1,1
Inkstų	C64	770	25,8	19,2	13,7
Šlapimo pūslės	C67	407	13,6	8,7	5,6
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	38	1,3	0,9	0,7
Akių	C69	25	0,8	0,7	0,5
Smegenų	C70-C72	275	9,2	7,7	6,3
Skydliaukės	C73	346	11,6	10,3	8,2
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	17	0,6	0,4	0,3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	474	15,9	10,7	7,2
Hodžkino limfomos	C81	49	1,6	1,6	1,5
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	395	13,2	9,6	7,0
Mielominės ligos	C90	166	5,6	4,0	2,8
Leukemijos	C91-C95	333	11,1	8,3	6,9
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	5	0,2	0,1	0,1
Melanoma <i>in situ</i>	D03	45	1,5	1,2	0,9
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	84	2,8	2,4	1,8
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	805	50,0	55,4	50,1
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	132	4,4	3,1	2,2
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	118	3,9	3,0	2,2
Kiaušidžių	D39.1	58	3,6	3,3	2,7
Kiti nervų sistemos	D42, D43	36	1,2	0,9	0,8
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	266	8,9	6,2	4,4

* EASR — Europos standartas.


** WASR — pasaulio standartas.

SERGAMUMAS


Dažniausios piktybinių navikų lokalizacijos pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2012 metais

4 pav.


Vyrai, visos amžiaus grupės (9078 atv.)



Moterys, visos amžiaus grupės (8656 atv.)




Vyrai, 0–14 metų (35 atv.)




Moterys, 0–14 metų (25 atv.)



Vyrai, 15–29 metų (70 atv.)




Moterys, 15–29 metų (99 atv.)




SERGAMUMAS


Vyrai, 30–54 metų (1223 atv.)




Moterys, 30–54 metų (1841 atv.)




Vyrai, 55–74 metų (5332 atv.)




Moterys, 55–74 metų (3886 atv.)



Vyrai, 75 ir daugiau metų (2418 atv.)




Moterys, 75 ir daugiau metų (2805 atv.)



SERGAMUMAS


Sergamumas piktybiniais navikais Lietuvoje 2012 m.

Vyrai




Sergamumas piktybiniais navikais Lietuvoje 2012 m.

Moterys




SERGAMUMAS

Sergamumas prostatos vėžiu Lietuvoje 2012 m.



Sergamumas krūties vėžiu Lietuvoje 2012 m.

Moterys



SERGAMUMAS

Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2012 metais. Vyrų

3 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	9078	659,6	574,9	397,6
Lūpos	C00	16	1,2	1,0	0,6
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	244	17,7	16,3	12,0
Stemplės	C15	181	13,2	11,8	8,5
Skrandžio	C16	545	39,6	34,5	23,5
Gaubtinės žarnos	C18	445	32,3	27,3	18,1
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	378	27,5	23,7	15,9
Kepenų	C22	112	8,1	7,1	5,0
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	45	3,3	2,7	1,7
Kasos	C25	235	17,1	14,8	10,1
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	33	2,4	2,0	1,4
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	26	1,9	1,7	1,3
Gerklų	C32	163	11,8	10,8	7,8
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1122	81,5	70,7	48,3
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	9	0,7	0,6	0,5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	65	4,7	4,2	3,2
Odos melanoma	C43	124	9,0	7,8	5,5
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	946	68,7	57,9	38,1
Krūties	C50	16	1,2	1,1	0,8
Priešinės liaukos	C61	2606	189,4	166,7	114,7
Sėklidžių	C62	38	2,8	2,7	2,6
Kitų lyties organų	C60, C63	34	2,5	2,0	1,4
Inkstų	C64	434	31,5	27,6	19,4
Šlapimo pūslės	C67	293	21,3	17,9	11,3
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	27	2,0	1,7	1,1
Akių	C69	10	0,7	0,7	0,6
Smegenų	C70-C72	140	10,2	9,4	7,6
Skydliaukės	C73	56	4,1	3,6	2,8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	9	0,7	0,6	0,4
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	259	18,8	16,3	10,9
Hodžkino limfomos	C81	24	1,7	1,7	1,6
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	178	12,9	11,3	8,2
Mielominės ligos	C90	77	5,6	4,8	3,4
Leukemijos	C91-C95	186	13,5	12,0	9,5
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	2	0,1	0,2	0,1
Melanoma <i>in situ</i>	D03	14	1,0	0,9	0,6
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	1	0,1	0,1	0,0
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	99	7,2	6,3	4,2
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	27	2,0	1,7	1,3
Kiti nervų sistemos	D42, D43	12	0,9	0,8	0,6
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	112	8,1	7,1	4,8

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

SERGAMUMAS

Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2012 metais. *Moterys*

4 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	8656	537,1	360,1	261,1
Lūpos	C00	8	0,5	0,3	0,2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	70	4,3	3,0	2,2
Stemplės	C15	26	1,6	1,0	0,7
Skrandžio	C16	402	24,9	14,4	9,8
Gaubtinės žarnos	C18	507	31,5	18,4	12,7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	349	21,7	12,8	8,7
Kepenų	C22	81	5,0	2,9	2,0
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	69	4,3	2,2	1,4
Kasos	C25	254	15,8	8,5	5,6
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	43	2,7	1,6	1,2
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	10	0,6	0,4	0,3
Gerklų	C32	9	0,6	0,5	0,3
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	299	18,6	11,3	7,8
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	3	0,2	0,1	0,1
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	67	4,2	3,1	2,5
Odos melanoma	C43	189	11,7	8,6	6,5
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1561	96,9	58,4	40,4
Krūtys	C50	1526	94,7	71,5	52,9
Vulvos	C51	69	4,3	2,3	1,6
Gimdos kaklelio	C53	431	26,7	22,7	17,8
Gimdos kūno	C54, C55	668	41,5	29,7	21,4
Kiaušidžių	C56	377	23,4	16,8	12,4
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	33	2,0	1,4	0,9
Inkstų	C64	336	20,8	13,7	9,9
Šlapimo pūslelės	C67	114	7,1	3,7	2,4
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	11	0,7	0,4	0,3
Akių	C69	15	0,9	0,7	0,5
Smegenų	C70-C72	135	8,4	6,3	5,3
Skydliaukės	C73	290	18,0	16,0	12,8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	8	0,5	0,3	0,2
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	215	13,3	7,3	4,8
Hodžkino limfomos	C81	25	1,6	1,6	1,6
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	217	13,5	8,4	6,1
Mielominės ligos	C90	89	5,5	3,5	2,4
Leukemijos	C91-C95	147	9,1	6,2	5,2
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	3	0,2	0,1	0,1
Melanoma <i>in situ</i>	D03	31	1,9	1,5	1,1
Krūtys navikai <i>in situ</i>	D05	83	5,2	4,3	3,3
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	805	50,0	55,4	50,1
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	33	2,0	1,3	0,9
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	91	5,6	4,0	3,0
Kiaušidžių	D39.1	58	3,6	3,3	2,7
Kiti nervų sistemos	D42, D43	24	1,5	1,1	0,9
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	154	9,6	6,0	4,3

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

SERGAMUMAS

Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2012 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija		
		atv.	%	
Piktybiniai navikai	C00-C96	1943	21,4 %	
Lūpos	C00	7	43,8 %	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	16	6,6 %	
Stemplės	C15	19	10,5 %	
Skrandžio	C16	68	12,5 %	
Gaubtinės žarnos	C18	37	8,3 %	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	45	11,9 %	
Kepenų	C22	8	7,1 %	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	4	8,9 %	
Kasos	C25	2	0,9 %	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	2	6,1 %	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	2	7,7 %	
Gerklų	C32	24	14,7 %	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	56	5,0 %	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	13	20,0 %	
Odos melanoma	C43	51	41,1 %	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	616	65,1 %	
Krūtys	C50	3	18,8 %	
Priešinės liaukos	C61	567	21,8 %	
Sėklidžių	C62	29	76,3 %	
Kitų lyties organų	C60, C63	17	50,0 %	
Inkstų	C64	209	48,2 %	
Šlapimo pūslės	C67	120	41,0 %	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	2	7,4 %	
Akių	C69	1	10,0 %	
Smegenų	C70-C72	–	–	
Skydliaukės	C73	25	44,6 %	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	

SERGAMUMAS

5 lentelė

	II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
	atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
	1842	20,3 %	1381	15,2 %	1416	15,6 %	2496	27,5 %
	3	18,8 %	–	–	2	12,5 %	4	25,0 %
	29	11,9 %	47	19,3 %	121	49,6 %	31	12,7 %
	23	12,7 %	37	20,4 %	50	27,6 %	52	28,7 %
	66	12,1 %	104	19,1 %	147	27,0 %	160	29,4 %
	147	33,0 %	104	23,4 %	72	16,2 %	85	19,1 %
	83	22,0 %	95	25,1 %	66	17,5 %	89	23,5 %
	6	5,4 %	8	7,1 %	31	27,7 %	59	52,7 %
	7	15,6 %	7	15,6 %	14	31,1 %	13	28,9 %
	33	14,0 %	17	7,2 %	95	40,4 %	88	37,4 %
	4	12,1 %	9	27,3 %	6	18,2 %	12	36,4 %
	3	11,5 %	4	15,4 %	9	34,6 %	8	30,8 %
	21	12,9 %	46	28,2 %	48	29,4 %	24	14,7 %
	114	10,2 %	239	21,3 %	366	32,6 %	347	30,9 %
	1	11,1 %	–	–	2	22,2 %	6	66,7 %
	6	9,2 %	11	16,9 %	8	12,3 %	27	41,5 %
	47	37,9 %	10	8,1 %	6	4,8 %	10	8,1 %
	267	28,2 %	8	0,8 %	9	1,0 %	46	4,9 %
	6	37,5 %	4	25,0 %	2	12,5 %	1	6,3 %
	855	32,8 %	520	20,0 %	104	4,0 %	560	21,5 %
	4	10,5 %	2	5,3 %	–	–	3	7,9 %
	11	32,4 %	–	–	3	8,8 %	3	8,8 %
	30	6,9 %	60	13,8 %	76	17,5 %	59	13,6 %
	66	22,5 %	15	5,1 %	22	7,5 %	70	23,9 %
	1	3,7 %	9	33,3 %	6	22,2 %	9	33,3 %
	2	20,0 %	5	50,0 %	2	20,0 %	–	–
	–	–	–	–	–	–	140	100,0 %
	7	12,5 %	19	33,9 %	3	5,4 %	2	3,6 %
	–	–	–	–	4	44,4 %	5	55,6 %
	–	–	1	0,4 %	142	54,8 %	116	44,8 %

SERGAMUMAS

Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2012 metais. *Moterys*

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija		
		atv.	%	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2986	34,5 %	
Lūpos	C00	2	25,0 %	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	11	15,7 %	
Stemplės	C15	4	15,4 %	
Skrandžio	C16	67	16,7 %	
Gaubtinės žarnos	C18	48	9,5 %	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	58	16,6 %	
Kepenų	C22	4	4,9 %	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	7	10,1 %	
Kasos	C25	10	3,9 %	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	4	9,3 %	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	3	30,0 %	
Gerklų	C32	1	11,1 %	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	22	7,4 %	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	10	14,9 %	
Odos melanoma	C43	84	44,4 %	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1110	71,1 %	
Krūties	C50	475	31,1 %	
Vulvos	C51	34	49,3 %	
Gimdos kaklelio	C53	138	32,0 %	
Gimdos kūno	C54, C55	434	65,0 %	
Kiaušidžių	C56	71	18,8 %	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	9	27,3 %	
Inkstų	C64	167	49,7 %	
Šlapimo pūslės	C67	47	41,2 %	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	2	18,2 %	
Akių	C69	2	13,3 %	
Smegenų	C70-C72	–	–	
Skydliaukės	C73	162	55,9 %	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	

SERGAMUMAS

6 lentelė

	II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
	atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
	1565	18,1 %	1209	14,0 %	1009	11,7 %	1887	21,8 %
	3	37,5 %	–	–	1	12,5 %	2	25,0 %
	4	5,7 %	15	21,4 %	27	38,6 %	13	18,6 %
	3	11,5 %	4	15,4 %	3	11,5 %	12	46,2 %
	52	12,9 %	68	16,9 %	89	22,1 %	126	31,3 %
	122	24,1 %	137	27,0 %	89	17,6 %	111	21,9 %
	84	24,1 %	91	26,1 %	43	12,3 %	73	20,9 %
	5	6,2 %	7	8,6 %	20	24,7 %	45	55,6 %
	10	14,5 %	9	13,0 %	18	26,1 %	25	36,2 %
	41	16,1 %	27	10,6 %	89	35,0 %	87	34,3 %
	3	7,0 %	4	9,3 %	9	20,9 %	23	53,5 %
	1	10,0 %	2	20,0 %	4	40,0 %	–	–
	1	11,1 %	1	11,1 %	6	66,7 %	–	–
	16	5,4 %	57	19,1 %	97	32,4 %	107	35,8 %
	–	–	1	33,3 %	1	33,3 %	1	33,3 %
	7	10,4 %	12	17,9 %	10	14,9 %	28	41,8 %
	69	36,5 %	11	5,8 %	8	4,2 %	17	9,0 %
	350	22,4 %	14	0,9 %	2	0,1 %	85	5,4 %
	550	36,0 %	297	19,5 %	105	6,9 %	99	6,5 %
	7	10,1 %	16	23,2 %	5	7,2 %	7	10,1 %
	80	18,6 %	116	26,9 %	37	8,6 %	60	13,9 %
	49	7,3 %	53	7,9 %	30	4,5 %	102	15,3 %
	18	4,8 %	107	28,4 %	132	35,0 %	49	13,0 %
	9	27,3 %	7	21,2 %	3	9,1 %	5	15,2 %
	24	7,1 %	60	17,9 %	32	9,5 %	53	15,8 %
	34	29,8 %	2	1,8 %	4	3,5 %	27	23,7 %
	2	18,2 %	1	9,1 %	3	27,3 %	3	27,3 %
	6	40,0 %	4	26,7 %	2	13,3 %	1	6,7 %
	–	–	–	–	–	–	135	100,0 %
	15	5,2 %	84	29,0 %	22	7,6 %	7	2,4 %
	–	–	1	12,5 %	2	25,0 %	5	62,5 %
	–	–	1	0,5 %	116	54,0 %	98	45,6 %

SERGAMUMAS

Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2012 metais. *Vyrai*

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	18	7	10	15	17	38	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	1	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	1	–	2	2	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	1	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	2	
Kepenų	C22	1	–	1	–	–	–	
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	–	–	–	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	1	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	1	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	–	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	1	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2	–	1	–	1	–	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	2	1	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	1	–	4	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	–	
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–	
Sėklidžių	C62	–	–	–	1	2	12	
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	1	
Inkstų	C64	–	1	–	–	–	–	
Šlapimo pūslelės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	1	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	2	–	2	5	4	4	
Skydliaukės	C73	–	–	–	1	–	1	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	1	–	1	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	2	3	2	2	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1	–	2	–	3	2	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	11	6	1	2	1	2	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	–	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	3	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	1	3	–	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	–	1	–	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	2	–	–	

SERGAMUMAS

7 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	40	85	158	273	667	1026	1331	1427	1548	1198	819	401	9078
	–	–	–	–	1	3	2	1	3	3	2	1	16
	–	4	12	25	31	47	51	30	26	11	4	2	244
	1	2	5	7	20	24	39	33	29	12	8	1	181
	2	11	13	14	47	49	68	82	88	75	53	38	545
	1	2	3	16	17	51	53	61	88	83	51	18	445
	–	1	4	7	24	32	52	59	78	44	44	31	378
	1	1	4	5	8	9	15	15	18	17	11	6	112
	–	1	1	–	2	4	5	5	6	7	11	3	45
	–	2	4	9	23	25	29	42	33	34	22	12	235
	–	–	1	4	4	2	5	2	5	5	4	1	33
	–	2	1	2	1	2	4	4	6	–	3	–	26
	–	2	3	7	21	37	30	31	16	9	6	–	163
	–	3	13	34	70	134	189	186	190	177	89	37	1122
	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	–	1	9
	2	1	4	4	6	5	10	7	5	11	6	–	65
	5	4	6	6	13	10	11	19	11	21	12	3	124
	6	7	25	38	44	67	93	122	154	188	126	71	946
	–	1	1	1	–	1	2	4	2	3	–	1	16
	–	–	4	18	204	356	455	513	514	278	183	81	2606
	4	7	5	3	2	–	–	1	1	–	–	–	38
	–	1	1	2	2	1	3	2	9	5	6	1	34
	2	8	12	28	38	53	64	63	70	43	40	12	434
	–	–	4	4	11	28	32	30	48	49	50	37	293
	–	–	1	2	4	3	2	4	4	4	3	–	27
	–	–	–	1	–	1	1	2	2	2	–	–	10
	6	7	10	6	15	12	20	17	11	12	5	2	140
	3	5	7	6	6	8	3	2	5	6	3	–	56
	–	–	–	2	3	–	2	–	–	1	–	1	9
	1	3	3	5	14	26	39	33	46	42	24	21	259
	1	4	1	1	–	1	3	–	–	2	–	2	24
	2	2	7	9	22	17	22	19	29	20	16	5	178
	2	1	–	5	7	9	9	13	13	8	9	1	77
	1	2	3	1	7	8	17	23	37	25	28	11	186
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	1	–	2	1	1	1	1	1	2	3	–	1	14
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	–	–	3	6	6	9	12	12	12	16	10	10	99
	–	–	–	1	1	2	4	3	8	1	3	–	27
	–	1	–	–	2	1	2	2	–	2	1	–	12
	2	1	2	6	10	8	9	13	25	18	7	9	112

SERGAMUMAS

Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2012 metais. *Moterys*

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	13	3	9	16	26	57	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	1	–	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	1	2	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	1	1	
Kepenų	C22	–	–	–	1	–	1	
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	1	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1	–	–	–	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklių	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	1	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	–	2	2	3	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	2	4	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	2	1	4	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	3	
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	1	12	
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	–	–	–	
Kiaušidžių	C56	–	–	1	–	1	3	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	–	–	
Inkstų	C64	2	–	2	–	–	2	
Šlapimo pūslelės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	5	–	2	–	4	3	
Skydliaukės	C73	–	–	1	5	3	8	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	1	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	1	4	5	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	1	2	3	4	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	5	3	2	2	2	–	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	1	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	1	
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	1	9	154	
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	1	2	
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	2	–	4	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	1	–	–	1	1	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	1	1	3	

SERGAMUMAS

8 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	102	181	316	476	766	758	947	992	1189	1163	965	677	8656
	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	4	8
	1	1	2	8	5	8	9	7	8	6	9	6	70
	–	–	1	2	2	1	3	2	4	5	3	3	26
	5	9	3	12	22	28	27	44	62	74	61	54	402
	1	2	9	13	33	34	54	66	81	66	100	45	507
	3	5	4	3	23	27	35	42	55	50	56	44	349
	–	–	2	3	2	8	6	7	10	19	10	12	81
	–	–	1	1	3	2	5	5	11	16	11	14	69
	–	1	4	2	5	15	24	29	49	41	47	36	254
	–	–	1	2	1	4	5	4	7	5	5	8	43
	–	–	1	1	–	–	1	4	–	–	1	2	10
	–	–	–	–	1	2	4	2	–	–	–	–	9
	1	2	5	18	19	25	34	28	42	49	42	33	299
	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	3
	–	2	3	4	11	7	6	4	5	5	5	8	67
	6	7	7	15	15	19	21	22	26	13	21	11	189
	17	18	29	60	93	109	152	178	257	271	226	144	1561
	25	49	84	124	222	163	198	204	154	143	93	64	1526
	–	2	2	–	4	1	3	9	16	13	10	9	69
	13	35	54	47	56	51	40	32	38	22	16	14	431
	2	7	26	42	78	87	98	99	78	83	47	21	668
	–	10	22	34	43	36	43	43	45	50	29	17	377
	1	1	–	–	3	4	5	3	6	3	3	4	33
	–	2	11	13	29	28	44	36	62	52	32	21	336
	–	–	2	3	8	4	7	7	18	26	21	18	114
	–	–	1	–	–	–	3	2	–	3	1	1	11
	–	–	1	1	1	2	2	3	4	–	1	–	15
	3	3	4	6	13	8	15	18	14	18	14	5	135
	14	18	21	35	34	45	41	25	27	8	5	–	290
	–	–	–	2	1	–	1	–	1	2	–	1	8
	–	1	3	7	13	13	14	19	33	39	38	34	215
	6	–	3	1	–	1	–	1	2	–	–	1	25
	3	1	5	7	17	6	23	25	32	40	31	17	217
	–	–	1	4	3	11	11	9	21	22	5	2	89
	1	5	4	5	6	9	10	12	17	19	21	24	147
	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	3
	3	1	2	1	3	3	3	2	3	6	3	–	31
	1	1	6	12	16	14	12	8	8	–	3	1	83
	194	144	126	71	52	32	9	4	6	1	2	–	805
	1	1	–	2	1	2	2	6	5	9	3	1	33
	2	2	3	4	6	11	10	15	11	9	11	4	91
	5	2	5	8	10	5	5	3	7	2	–	–	58
	–	–	2	3	2	1	3	1	–	3	4	2	24
	1	1	6	8	14	11	8	18	20	22	28	12	154

SERGAMUMAS

Sergamumo piktybiniais navikais rodikliai pagal amžiaus grupes 2012 metais. Vyrai (100 000 gyventojų)

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	23,4	10,1	12,5	15,0	15,4	38,5	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	1,0	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	1,2	–	1,8	2,0	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	1,0	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	2,0	
Kepenų	C22	1,3	–	1,2	–	–	–	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	–	–	–	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	1,0	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	1,0	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	–	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	1,0	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2,6	–	1,2	–	0,9	–	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	1,8	1,0	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	1,0	–	4,1	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	–	
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–	
Sėklidžių	C62	–	–	–	1,0	1,8	12,2	
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	1,0	
Inkstų	C64	–	1,4	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	1,3	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	2,6	–	2,5	5,0	3,6	4,1	
Skydliaukės	C73	–	–	–	1,0	–	1,0	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	1,0	–	1,0	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	2,5	3,0	1,8	2,0	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1,3	–	2,5	–	2,7	2,0	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	14,3	8,7	1,2	2,0	0,9	2,0	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	–	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	2,7	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	1,0	2,7	–	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	–	0,9	–	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	2,0	–	–	

SERGAMUMAS

9 lentelė

Amžiaus grupė													iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	44,8	90,6	153,3	259,1	601,7	1209,9	1859,0	2609,3	2970,8	3081,8	3293,9	3248,8	659,6
	–	–	–	–	0,9	3,5	2,8	1,8	5,8	7,7	8,0	8,1	1,2
	–	4,3	11,6	23,7	28,0	55,4	71,2	54,9	49,9	28,3	16,1	16,2	17,7
	1,1	2,1	4,9	6,6	18,0	28,3	54,5	60,3	55,7	30,9	32,2	8,1	13,2
	2,2	11,7	12,6	13,3	42,4	57,8	95,0	149,9	168,9	192,9	213,2	307,9	39,6
	1,1	2,1	2,9	15,2	15,3	60,1	74,0	111,5	168,9	213,5	205,1	145,8	32,3
	–	1,1	3,9	6,6	21,7	37,7	72,6	107,9	149,7	113,2	177,0	251,2	27,5
	1,1	1,1	3,9	4,7	7,2	10,6	21,0	27,4	34,5	43,7	44,2	48,6	8,1
	–	1,1	1,0	–	1,8	4,7	7,0	9,1	11,5	18,0	44,2	24,3	3,3
	–	2,1	3,9	8,5	20,7	29,5	40,5	76,8	63,3	87,5	88,5	97,2	17,1
	–	–	1,0	3,8	3,6	2,4	7,0	3,7	9,6	12,9	16,1	8,1	2,4
	–	2,1	1,0	1,9	0,9	2,4	5,6	7,3	11,5	–	12,1	–	1,9
	–	2,1	2,9	6,6	18,9	43,6	41,9	56,7	30,7	23,2	24,1	–	11,8
	–	3,2	12,6	32,3	63,1	158,0	264,0	340,1	364,6	455,3	357,9	299,8	81,5
	–	–	–	0,9	–	1,2	1,4	3,7	1,9	2,6	–	8,1	0,7
	2,2	1,1	3,9	3,8	5,4	5,9	14,0	12,8	9,6	28,3	24,1	–	4,7
	5,6	4,3	5,8	5,7	11,7	11,8	15,4	34,7	21,1	54,0	48,3	24,3	9,0
	6,7	7,5	24,3	36,1	39,7	79,0	129,9	223,1	295,5	483,6	506,8	575,2	68,7
	–	1,1	1,0	0,9	–	1,2	2,8	7,3	3,8	7,7	–	8,1	1,2
	–	–	3,9	17,1	184,0	419,8	635,5	938,0	986,4	715,1	736,0	656,2	189,4
	4,5	7,5	4,9	2,8	1,8	–	–	1,8	1,9	–	–	–	2,8
	–	1,1	1,0	1,9	1,8	1,2	4,2	3,7	17,3	12,9	24,1	8,1	2,5
	2,2	8,5	11,6	26,6	34,3	62,5	89,4	115,2	134,3	110,6	160,9	97,2	31,5
	–	–	3,9	3,8	9,9	33,0	44,7	54,9	92,1	126,1	201,1	299,8	21,3
	–	–	1,0	1,9	3,6	3,5	2,8	7,3	7,7	10,3	12,1	–	2,0
	–	–	–	0,9	–	1,2	1,4	3,7	3,8	5,1	–	–	0,7
	6,7	7,5	9,7	5,7	13,5	14,2	27,9	31,1	21,1	30,9	20,1	16,2	10,2
	3,4	5,3	6,8	5,7	5,4	9,4	4,2	3,7	9,6	15,4	12,1	–	4,1
	–	–	–	1,9	2,7	–	2,8	–	–	2,6	–	8,1	0,7
	1,1	3,2	2,9	4,7	12,6	30,7	54,5	60,3	88,3	108,0	96,5	170,1	18,8
	1,1	4,3	1,0	0,9	–	1,2	4,2	–	–	5,1	–	16,2	1,7
	2,2	2,1	6,8	8,5	19,8	20,0	30,7	34,7	55,7	51,4	64,4	40,5	12,9
	2,2	1,1	–	4,7	6,3	10,6	12,6	23,8	24,9	20,6	36,2	8,1	5,6
	1,1	2,1	2,9	0,9	6,3	9,4	23,7	42,1	71,0	64,3	112,6	89,1	13,5
	–	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	0,1
	1,1	–	1,9	0,9	0,9	1,2	1,4	1,8	3,8	7,7	–	8,1	1,0
	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9	–	–	–	0,1
	–	–	2,9	5,7	5,4	10,6	16,8	21,9	23,0	41,2	40,2	81,0	7,2
	–	–	–	0,9	0,9	2,4	5,6	5,5	15,4	2,6	12,1	–	2,0
	–	1,1	–	–	1,8	1,2	2,8	3,7	–	5,1	4,0	–	0,9
	2,2	1,1	1,9	5,7	9,0	9,4	12,6	23,8	48,0	46,3	28,2	72,9	8,1

SERGAMUMAS

Sergamumo piktybiniais navikais rodikliai pagal amžiaus grupes 2012 metais. Moterys (100 000 gyventojų)

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	17,8	4,6	11,9	16,8	24,9	60,0	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	1,0	–	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	1,0	2,1	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	1,0	1,1	
Kepenų	C22	–	–	–	1,1	–	1,1	
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	1,1	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1,4	–	–	–	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklių	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	1,1	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	–	2,1	1,9	3,2	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	1,9	4,2	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	2,1	1,0	4,2	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	3,2	
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	1,0	12,6	
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	–	–	–	
Kiaušidžių	C56	–	–	1,3	–	1,0	3,2	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	–	–	
Inkstų	C64	2,7	–	2,7	–	–	2,1	
Šlapimo pūslelės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	6,8	–	2,7	–	3,8	3,2	
Skydliaukės	C73	–	–	1,3	5,3	2,9	8,4	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	1,1	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	1,1	3,8	5,3	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	1,3	2,1	2,9	4,2	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	6,8	4,6	2,7	2,1	1,9	–	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	1,1	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	1,1	
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	1,1	8,6	162,2	
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	1,0	2,1	
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	2,1	–	4,2	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	1,5	–	–	1,0	1,1	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	1,1	1,0	3,2	

SERGAMUMAS

10 lentelė


Amžiaus grupė													Iš viso
30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+		
114,8	183,1	284,8	414,0	602,9	728,4	965,4	1165,1	1303,2	1449,1	1601,4	1574,7	537,1	
–	–	–	0,9	–	–	–	1,2	2,2	–	–	9,3	0,5	
1,1	1,0	1,8	7,0	3,9	7,7	9,2	8,2	8,8	7,5	14,9	14,0	4,3	
–	–	0,9	1,7	1,6	1,0	3,1	2,3	4,4	6,2	5,0	7,0	1,6	
5,6	9,1	2,7	10,4	17,3	26,9	27,5	51,7	68,0	92,2	101,2	125,6	24,9	
1,1	2,0	8,1	11,3	26,0	32,7	55,0	77,5	88,8	82,2	166,0	104,7	31,5	
3,4	5,1	3,6	2,6	18,1	25,9	35,7	49,3	60,3	62,3	92,9	102,3	21,7	
–	–	1,8	2,6	1,6	7,7	6,1	8,2	11,0	23,7	16,6	27,9	5,0	
–	–	0,9	0,9	2,4	1,9	5,1	5,9	12,1	19,9	18,3	32,6	4,3	
–	1,0	3,6	1,7	3,9	14,4	24,5	34,1	53,7	51,1	78,0	83,7	15,8	
–	–	0,9	1,7	0,8	3,8	5,1	4,7	7,7	6,2	8,3	18,6	2,7	
–	–	0,9	0,9	–	–	1,0	4,7	–	–	1,7	4,7	0,6	
–	–	–	–	0,8	1,9	4,1	2,3	–	–	–	–	0,6	
1,1	2,0	4,5	15,7	15,0	24,0	34,7	32,9	46,0	61,1	69,7	76,8	18,6	
–	–	–	–	–	–	2,0	–	–	–	1,7	–	0,2	
–	2,0	2,7	3,5	8,7	6,7	6,1	4,7	5,5	6,2	8,3	18,6	4,2	
6,8	7,1	6,3	13,0	11,8	18,3	21,4	25,8	28,5	16,2	34,9	25,6	11,7	
19,1	18,2	26,1	52,2	73,2	104,7	154,9	209,1	281,7	337,7	375,1	334,9	96,9	
28,1	49,6	75,7	107,9	174,7	156,6	201,8	239,6	168,8	178,2	154,3	148,9	94,7	
–	2,0	1,8	–	3,1	1,0	3,1	10,6	17,5	16,2	16,6	20,9	4,3	
14,6	35,4	48,7	40,9	44,1	49,0	40,8	37,6	41,7	27,4	26,6	32,6	26,7	
2,3	7,1	23,4	36,5	61,4	83,6	99,9	116,3	85,5	103,4	78,0	48,8	41,5	
–	10,1	19,8	29,6	33,8	34,6	43,8	50,5	49,3	62,3	48,1	39,5	23,4	
1,1	1,0	–	–	2,4	3,8	5,1	3,5	6,6	3,7	5,0	9,3	2,0	
–	2,0	9,9	11,3	22,8	26,9	44,9	42,3	68,0	64,8	53,1	48,8	20,8	
–	–	1,8	2,6	6,3	3,8	7,1	8,2	19,7	32,4	34,9	41,9	7,1	
–	–	0,9	–	–	–	3,1	2,3	–	3,7	1,7	2,3	0,7	
–	–	0,9	0,9	0,8	1,9	2,0	3,5	4,4	–	1,7	–	0,9	
3,4	3,0	3,6	5,2	10,2	7,7	15,3	21,1	15,3	22,4	23,2	11,6	8,4	
15,8	18,2	18,9	30,4	26,8	43,2	41,8	29,4	29,6	10,0	8,3	–	18,0	
–	–	–	1,7	0,8	–	1,0	–	1,1	2,5	–	2,3	0,5	
–	1,0	2,7	6,1	10,2	12,5	14,3	22,3	36,2	48,6	63,1	79,1	13,3	
6,8	–	2,7	0,9	–	1,0	–	1,2	2,2	–	–	2,3	1,6	
3,4	1,0	4,5	6,1	13,4	5,8	23,4	29,4	35,1	49,8	51,4	39,5	13,5	
–	–	0,9	3,5	2,4	10,6	11,2	10,6	23,0	27,4	8,3	4,7	5,5	
1,1	5,1	3,6	4,3	4,7	8,6	10,2	14,1	18,6	23,7	34,9	55,8	9,1	
–	–	–	–	–	–	1,0	–	2,2	–	–	–	0,2	
3,4	1,0	1,8	0,9	2,4	2,9	3,1	2,3	3,3	7,5	5,0	–	1,9	
1,1	1,0	5,4	10,4	12,6	13,5	12,2	9,4	8,8	–	5,0	2,3	5,2	
218,3	145,7	113,5	61,8	40,9	30,7	9,2	4,7	6,6	1,2	3,3	–	50,0	
1,1	1,0	–	1,7	0,8	1,9	2,0	7,0	5,5	11,2	5,0	2,3	2,0	
2,3	2,0	2,7	3,5	4,7	10,6	10,2	17,6	12,1	11,2	18,3	9,3	5,6	
5,6	2,0	4,5	7,0	7,9	4,8	5,1	3,5	7,7	2,5	–	–	3,6	
–	–	1,8	2,6	1,6	1,0	3,1	1,2	–	3,7	6,6	4,7	1,5	
1,1	1,0	5,4	7,0	11,0	10,6	8,2	21,1	21,9	27,4	46,5	27,9	9,6	

MIRTINGUMAS


Dažniausi piktybiniai navikai, sąlygoję mirtis nuo vėžio, pagal gyventojų amžiaus grupes Lietuvoje 2012 metais

5 pav.


Vyrai ir moterys, visos amžiaus grupės (8165 atv.)




Vyrai ir moterys, 30–54 metų (927 atv.)




Vyrai ir moterys, 0–14 metų (15 atv.)




Vyrai ir moterys, 55–74 metų (3849 atv.)



Vyrai ir moterys, 15–29 metų (37 atv.)



Vyrai ir moterys, 75 ir daugiau metų (3337 atv.)



MIRTINGUMAS

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2012. Vyrai ir moterys

11 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	8165	273,3	185,3	125,8
Lūpos	C00	10	0,3	0,2	0,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	229	7,7	6,3	4,6
Stemplės	C15	186	6,2	4,8	3,5
Skrandžio	C16	690	23,1	15,5	10,4
Gaubtinės žarnos	C18	516	17,3	10,8	7,0
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	411	13,8	8,5	5,5
Kepenų	C22	190	6,4	4,2	2,8
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	90	3,0	1,8	1,1
Kasos	C25	465	15,6	10,4	7,0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	75	2,5	1,7	1,2
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	21	0,7	0,6	0,4
Gerklų	C32	132	4,4	3,5	2,5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1365	45,7	32,3	22,2
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	21	0,7	0,5	0,4
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	65	2,2	1,6	1,2
Odos melanoma	C43	109	3,6	2,5	1,7
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	49	1,6	1,0	0,6
Krūties	C50	567	19,0	13,7	9,6
Vulvos	C51	28	1,7	0,9	0,6
Gimdos kaklelio	C53	208	12,9	9,1	6,7
Gimdos kūno	C54, C55	149	9,2	5,3	3,6
Kiaušidžių	C56	250	15,5	9,9	7,0
Priešinės liaukos	C61	632	45,9	37,3	22,1
Sėklidžių	C62	5	0,4	0,3	0,3
Kitų lyties organų	C52, C57-C58, C60, C63	25	0,8	0,5	0,4
Inkstų	C64	283	9,5	6,2	4,2
Šlapimo pūslės	C67	235	7,9	4,6	2,9
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	23	0,8	0,5	0,3
Akių	C69	9	0,3	0,2	0,1
Smegenų	C70-C72	245	8,2	6,4	4,9
Skydliaukės	C73	26	0,9	0,6	0,4
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	11	0,4	0,3	0,3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	318	10,6	7,1	4,8
Hodžkino limfomos	C81	6	0,2	0,1	0,1
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	171	5,7	3,6	2,3
Mielominės ligos	C90	76	2,5	1,6	1,0
Leukemijos	C91-C95	265	8,9	6,0	4,3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	9	0,3	0,2	0,1
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	1	0,1	0,1	0,1
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	14	0,5	0,7	0,5
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	–
Kiti nervų sistemos	D42, D43	4	0,1	0,2	0,1
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45–D47	34	1,1	1,3	0,9

* EASR — Europos standartas.


** WASR — pasaulio standartas.

MIRTINGUMAS


Dažniausi piktybiniai navikai, sąlygoję mirtis nuo vėžio, pagal gyventojų amžiaus grupes ir lytį Lietuvoje 2012 metais

6 pav.


Vyrai, visos amžiaus grupės (4553 atv.)




Moterys, visos amžiaus grupės (3612 atv.)




Vyrai, 0–14 metų (8 atv.)




Moterys, 0–14 metų (7 atv.)



Vyrai, 15–29 metų (19 atv.)




Moterys, 15–29 metų (18 atv.)




MIRTINGUMAS


Vyrai, 30–54 metų (473 atv.)




Moterys, 30–54 metų (454 atv.)




Vyrai, 55–74 metų (2389 atv.)




Moterys, 55–74 metų (1460 atv.)



Vyrai, 75 ir daugiau metų (1664 atv.)



Moterys, 75 ir daugiau metų (1673 atv.)



MIRTINGUMAS

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2012 metais. Vyrai

12 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	4553	330,8	281,7	187,1
Lūpos	C00	5	0,4	0,3	0,2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	191	13,9	12,8	9,3
Stemplės	C15	158	11,5	10,3	7,3
Skrandžio	C16	389	28,3	24,3	16,2
Gaubtinės žarnos	C18	254	18,5	15,1	9,6
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	234	17,0	14,1	9,1
Kepenų	C22	107	7,8	6,6	4,4
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	27	2,0	1,6	0,9
Kasos	C25	232	16,9	14,4	9,7
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	29	2,1	1,9	1,3
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	14	1,0	1,0	0,7
Gerklų	C32	126	9,2	8,1	5,7
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1107	80,4	69,0	46,8
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	13	0,9	0,8	0,6
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	38	2,8	2,5	1,8
Odos melanoma	C43	41	3,0	2,6	1,8
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	26	1,9	1,7	1,0
Krūtys	C50	2	0,1	0,1	0,1
Priešinės liaukos	C61	632	45,9	37,3	22,1
Sėklidžių	C62	5	0,4	0,3	0,3
Kitų lyties organų	C60, C63	7	0,5	0,4	0,3
Inkstų	C64	157	11,4	9,4	6,2
Šlapimo pūslelės	C67	180	13,1	11,0	6,7
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	13	0,9	0,7	0,5
Akių	C69	3	0,2	0,2	0,1
Smegenų	C70-C72	115	8,4	7,6	5,9
Skydliaukės	C73	7	0,5	0,4	0,3
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	8	0,6	0,6	0,5
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	173	12,6	10,8	7,3
Hodžkino limfomos	C81	5	0,4	0,3	0,2
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	80	5,8	4,7	3,1
Mielominės ligos	C90	26	1,9	1,5	1,0
Leukemijos	C91-C95	141	10,2	8,6	5,9
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	8	0,6	0,5	0,3
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–
Krūtys navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–
Šlapimo pūslelės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	14	1,0	0,9	0,6
Kiti nervų sistemos	D42, D43	4	0,3	0,2	0,1
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	34	2,5	2,0	1,3

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

MIRTINGUMAS

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2012. *Moterys*

13 lentelė

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	3612	224,1	130,5	89,5
Lūpos	C00	5	0,3	0,1	0,1
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	38	2,4	1,6	1,1
Stemplės	C15	28	1,7	1,1	0,7
Skrandžio	C16	301	18,7	10,1	6,7
Gaubtinės žarnos	C18	262	16,3	8,5	5,6
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	177	11,0	5,3	3,3
Kepenų	C22	83	5,2	2,8	1,9
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	63	3,9	1,9	1,2
Kasos	C25	233	14,5	7,7	5,1
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	46	2,9	1,6	1,1
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	7	0,4	0,3	0,2
Gerklų	C32	6	0,4	0,3	0,2
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	258	16,0	9,3	6,4
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	8	0,5	0,3	0,2
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	27	1,7	1,0	0,7
Odos melanoma	C43	68	4,2	2,4	1,6
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	23	1,4	0,7	0,4
Krūtys	C50	565	35,1	23,1	16,3
Vulvos	C51	28	1,7	0,9	0,6
Gimdos kaklelio	C53	208	12,9	9,1	6,7
Gimdos kūno	C54, C55	149	9,2	5,3	3,6
Kiaušidžių	C56	250	15,5	9,9	7,0
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	18	1,1	0,6	0,5
Inkstų	C64	126	7,8	4,2	2,9
Šlapimo pūslės	C67	55	3,4	1,5	0,9
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	10	0,6	0,3	0,2
Akių	C69	6	0,4	0,2	0,2
Smegenų	C70-C72	130	8,1	5,4	4,1
Skydliaukės	C73	19	1,2	0,8	0,6
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	3	0,2	0,1	0,1
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	145	9,0	4,8	3,1
Hodžkino limfomos	C81	1	0,1	0,0	0,0
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	91	5,6	2,9	1,8
Mielominės ligos	C90	50	3,1	1,6	1,1
Leukemijos	C91-C95	124	7,7	4,7	3,5
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	1	0,1	0,0	0,0
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–
Krūtys navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	1	0,1	0,1	0,1
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	14	0,9	0,5	0,3
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	–
Kiti nervų sistemos	D42, D43	5	0,3	0,2	0,1
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45–D47	29	1,8	0,9	0,6

* EASR — Europos standartas.

** WASR — pasaulio standartas.

MIRTINGUMAS

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius pagal amžiaus grupes 2012 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2	4	2	7	7	5	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	1	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	1	–	–	2	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	1	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–	
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	–	–	–	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	–	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	1	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	–	–	2	–	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	–	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	–	
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–	
Sėklidžių	C62	–	–	–	–	–	–	
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	–	
Inkstų	C64	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	1	1	1	3	2	–	
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	–	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	1	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	1	–	–	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	1	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	–	–	–	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	–	3	–	1	2	2	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	–	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	–	1	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	–	–	–	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	–	–	–	

MIRTINGUMAS

14 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	12	25	58	113	265	401	583	640	765	745	590	329	4553
	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	1	5
	–	2	5	12	25	38	46	26	21	10	2	3	191
	–	1	3	7	19	21	31	28	28	14	5	1	158
	2	6	4	12	33	32	52	42	58	59	48	38	389
	–	–	1	5	11	14	23	35	40	57	47	20	254
	–	–	2	2	11	14	33	30	42	39	42	19	234
	–	1	2	4	8	5	16	15	19	18	12	7	107
	–	–	–	–	–	3	1	3	4	7	6	3	27
	–	1	4	7	14	26	28	42	41	32	28	9	232
	–	–	1	1	2	2	5	6	3	3	3	3	29
	–	–	1	1	3	2	1	4	1	–	–	1	14
	–	1	2	2	15	22	19	24	21	13	6	1	126
	–	3	11	28	62	122	172	186	203	176	107	37	1107
	–	–	1	1	–	3	–	1	3	1	1	1	13
	1	1	–	4	1	4	6	5	6	4	1	3	38
	–	–	4	1	2	6	8	4	5	5	5	1	41
	–	–	–	–	–	2	3	4	1	6	4	6	26
	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
	–	–	–	1	9	10	39	68	121	145	136	103	632
	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	5
	–	–	1	–	1	–	–	1	2	–	1	1	7
	2	–	–	7	10	13	22	18	20	27	30	8	157
	–	–	2	1	3	11	15	19	29	30	37	33	180
	–	–	–	–	1	2	–	1	5	1	3	–	13
	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	3
	4	7	8	6	6	12	12	18	13	14	5	2	115
	–	–	–	1	–	1	–	1	2	2	–	–	7
	–	–	–	3	2	–	1	–	–	1	–	–	8
	1	1	2	1	9	18	25	28	33	27	17	10	173
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	5
	–	–	1	2	9	3	10	9	14	13	15	4	80
	–	–	–	–	1	2	2	4	5	6	5	1	26
	1	–	2	3	7	8	11	16	23	26	24	12	141
	–	1	–	–	–	1	–	1	1	3	–	1	8
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	1	2	3	3	1	2	–	14
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	4
	1	–	–	2	4	2	2	–	8	12	1	2	34

MIRTINGUMAS

Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius pagal amžiaus grupes 2012 metais. *Moterys*

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2	4	1	4	4	10	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	–	1	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–	
Kepenų	C22	–	–	–	1	–	1	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	1	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	–	–	1	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	1	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	–	–	1	–	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	–	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	1	
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	–	2	
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	–	–	–	
Kiaušidžių	C56	–	–	–	–	–	–	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	1	–	
Inkstų	C64	1	1	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	1	–	1	1	2	1	
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	–	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	–	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	–	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	–	–	–	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	–	3	–	–	–	3	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	
Melanoma <i>in situ</i>	D03	–	–	–	–	–	–	
Krūties navikai <i>in situ</i>	D05	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kaklelio <i>in situ</i>	D06	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės <i>in situ</i>	D09.0	–	–	–	–	–	–	
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	–	–	–	–	–	–	
Kiaušidžių	D39.1	–	–	–	–	–	–	
Kiti nervų sistemos	D42, D43	–	–	–	–	–	–	
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	–	–	–	–	–	–	

MIRTINGUMAS

15 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	14	40	67	123	210	235	324	388	513	593	572	508	3612
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	5
	–	–	–	1	3	11	3	7	2	1	6	4	38
	–	–	1	3	2	1	3	2	3	6	3	4	28
	2	5	5	5	11	19	15	34	44	45	55	60	301
	–	1	3	4	7	12	24	27	44	50	50	40	262
	–	–	–	1	5	8	9	18	26	28	42	40	177
	–	–	1	1	3	6	6	7	10	19	17	11	83
	1	–	–	1	4	1	3	5	7	15	10	16	63
	–	3	1	2	11	8	17	26	44	50	35	35	233
	–	–	2	1	–	1	4	7	9	4	7	10	46
	–	1	–	1	–	–	1	1	1	1	–	1	7
	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	1	–	6
	–	3	3	9	14	21	25	29	37	41	42	33	258
	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	1	2	8
	–	2	–	–	1	3	2	1	2	2	4	9	27
	1	2	2	3	6	1	4	4	8	9	14	14	68
	–	–	1	–	–	2	–	1	3	2	5	9	23
	4	10	18	33	43	60	61	67	81	79	61	47	565
	–	–	1	–	1	1	2	4	6	2	6	5	28
	3	6	12	20	25	9	24	24	23	20	16	24	208
	–	1	3	4	11	10	12	19	17	24	22	26	149
	–	2	6	12	26	18	38	27	32	39	32	18	250
	–	–	1	–	2	1	1	1	2	2	5	2	18
	–	–	1	2	3	9	10	12	16	22	25	24	126
	–	–	–	1	2	2	1	1	6	11	17	14	55
	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	4	–	10
	–	–	–	–	1	–	2	–	1	2	–	–	6
	1	2	4	5	9	8	17	20	14	21	14	9	130
	–	–	–	2	2	1	2	4	3	3	2	–	19
	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3
	1	–	–	5	7	11	9	13	20	30	29	20	145
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	1	–	–	2	3	1	7	11	12	24	20	10	91
	–	–	–	1	1	2	6	3	13	15	8	1	50
	–	2	2	4	7	7	8	9	24	20	17	18	124
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	3	3	2	1	3	2	14
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	5
	–	–	–	1	–	1	1	3	8	5	8	2	29

MIRTINGUMAS

Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai pagal amžiaus grupes 2012 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė						
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2,6	5,8	2,5	7,0	6,4	5,1	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	0,9	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	1,2	–	–	2,0	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	1,0	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–	
Kepenų	C22	–	–	–	–	–	–	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	–	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	–	–	–	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklių	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	–	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	1,0	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	–	–	1,8	–	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	–	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	–	
Priešinės liaukos	C61	–	–	–	–	–	–	
Sėklidžių	C62	–	–	–	–	–	–	
Kitų lyties organų	C60, C63	–	–	–	–	–	–	
Inkstų	C64	–	–	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	1,3	1,4	1,2	3,0	1,8	–	
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	–	
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	1,3	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	1,0	–	–	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	1,0	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	–	–	–	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	–	4,3	–	1,0	1,8	2,0	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	

MIRTINGUMAS

16 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	13,4	26,6	56,3	107,3	239,1	472,9	814,3	1170,2	1468,1	1916,5	2372,9	2665,5	330,8
	–	–	–	–	–	1,2	1,4	–	–	5,1	–	8,1	0,4
	–	2,1	4,9	11,4	22,6	44,8	64,2	47,5	40,3	25,7	8,0	24,3	13,9
	–	1,1	2,9	6,6	17,1	24,8	43,3	51,2	53,7	36,0	20,1	8,1	11,5
	2,2	6,4	3,9	11,4	29,8	37,7	72,6	76,8	111,3	151,8	193,1	307,9	28,3
	–	–	1,0	4,7	9,9	16,5	32,1	64,0	76,8	146,6	189,0	162,0	18,5
	–	–	1,9	1,9	9,9	16,5	46,1	54,9	80,6	100,3	168,9	153,9	17,0
	–	1,1	1,9	3,8	7,2	5,9	22,3	27,4	36,5	46,3	48,3	56,7	7,8
	–	–	–	–	–	3,5	1,4	5,5	7,7	18,0	24,1	24,3	2,0
	–	1,1	3,9	6,6	12,6	30,7	39,1	76,8	78,7	82,3	112,6	72,9	16,9
	–	–	1,0	0,9	1,8	2,4	7,0	11,0	5,8	7,7	12,1	24,3	2,1
	–	–	1,0	0,9	2,7	2,4	1,4	7,3	1,9	–	–	8,1	1,0
	–	1,1	1,9	1,9	13,5	25,9	26,5	43,9	40,3	33,4	24,1	8,1	9,2
	–	3,2	10,7	26,6	55,9	143,9	240,2	340,1	389,6	452,8	430,3	299,8	80,4
	–	–	1,0	0,9	–	3,5	–	1,8	5,8	2,6	4,0	8,1	0,9
	1,1	1,1	–	3,8	0,9	4,7	8,4	9,1	11,5	10,3	4,0	24,3	2,8
	–	–	3,9	0,9	1,8	7,1	11,2	7,3	9,6	12,9	20,1	8,1	3,0
	–	–	–	–	–	2,4	4,2	7,3	1,9	15,4	16,1	48,6	1,9
	–	–	–	0,9	–	–	–	–	1,9	–	–	–	0,1
	–	–	–	0,9	8,1	11,8	54,5	124,3	232,2	373,0	547,0	834,5	45,9
	–	–	1,0	–	0,9	1,2	1,4	1,8	–	–	–	–	0,4
	–	–	1,0	–	0,9	–	–	1,8	3,8	–	4,0	8,1	0,5
	2,2	–	–	6,6	9,0	15,3	30,7	32,9	38,4	69,5	120,7	64,8	11,4
	–	–	1,9	0,9	2,7	13,0	21,0	34,7	55,7	77,2	148,8	267,4	13,1
	–	–	–	–	0,9	2,4	–	1,8	9,6	2,6	12,1	–	0,9
	–	–	–	–	–	2,4	–	–	–	2,6	–	–	0,2
	4,5	7,5	7,8	5,7	5,4	14,2	16,8	32,9	24,9	36,0	20,1	16,2	8,4
	–	–	–	0,9	–	1,2	–	1,8	3,8	5,1	–	–	0,5
	–	–	–	2,8	1,8	–	1,4	–	–	2,6	–	–	0,6
	1,1	1,1	1,9	0,9	8,1	21,2	34,9	51,2	63,3	69,5	68,4	81,0	12,6
	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	7,7	–	–	0,4
	–	–	1,0	1,9	8,1	3,5	14,0	16,5	26,9	33,4	60,3	32,4	5,8
	–	–	–	–	0,9	2,4	2,8	7,3	9,6	15,4	20,1	8,1	1,9
	1,1	–	1,9	2,8	6,3	9,4	15,4	29,3	44,1	66,9	96,5	97,2	10,2
	–	1,1	–	–	–	1,2	–	1,8	1,9	7,7	–	8,1	0,6

MIRTINGUMAS

Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai pagal amžiaus grupes 2012 metais. *Moterys*

Lokalizacija	TLK-10 kodas							
		0–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2,7	6,1	1,3	4,2	3,8	10,5	
Lūpos	C00	–	–	–	–	–	–	
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	–	–	–	–	–	–	
Stemplės	C15	–	–	–	–	–	–	
Skrandžio	C16	–	–	–	–	–	1,1	
Gaubtinės žarnos	C18	–	–	–	–	–	–	
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	–	–	–	–	–	–	
Kepenų	C22	–	–	–	1,1	–	1,1	
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	–	–	–	–	–	–	
Kasos	C25	–	–	–	1,1	–	–	
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	–	–	–	1,1	–	–	
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	–	–	–	–	–	–	
Gerklų	C32	–	–	–	–	–	–	
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	–	–	–	–	–	1,1	
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	–	–	–	–	–	–	
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	–	–	–	–	1,0	–	
Odos melanoma	C43	–	–	–	–	–	–	
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	–	–	–	–	–	–	
Krūties	C50	–	–	–	–	–	1,1	
Vulvos	C51	–	–	–	–	–	–	
Gimdos kaklelio	C53	–	–	–	–	–	2,1	
Gimdos kūno	C54, C55	–	–	–	–	–	–	
Kiaušidžių	C56	–	–	–	–	–	–	
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	–	–	–	–	1,0	–	
Inkstų	C64	1,4	1,5	–	–	–	–	
Šlapimo pūslės	C67	–	–	–	–	–	–	
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	–	–	–	–	–	–	
Akių	C69	–	–	–	–	–	–	
Smegenų	C70-C72	1,4	–	1,3	1,1	1,9	1,1	
Skydliaukės	C73	–	–	–	–	–	–	
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	–	–	–	–	–	–	
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	–	–	–	–	–	–	
Hodžkino limfomos	C81	–	–	–	–	–	–	
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	–	–	–	–	–	–	
Mielominės ligos	C90	–	–	–	–	–	–	
Leukemijos	C91-C95	–	4,6	–	–	–	3,2	
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–	–	–	–	–	

MIRTINGUMAS

17 lentelė

Amžiaus grupė													Iš viso
	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85+	
	15,8	40,5	60,4	107,0	165,3	225,8	330,3	455,7	562,3	738,9	949,3	1181,6	224,1
	–	–	–	–	–	–	–	1,2	–	1,2	1,7	4,7	0,3
	–	–	–	0,9	2,4	10,6	3,1	8,2	2,2	1,2	10,0	9,3	2,4
	–	–	0,9	2,6	1,6	1,0	3,1	2,3	3,3	7,5	5,0	9,3	1,7
	2,3	5,1	4,5	4,3	8,7	18,3	15,3	39,9	48,2	56,1	91,3	139,6	18,7
	–	1,0	2,7	3,5	5,5	11,5	24,5	31,7	48,2	62,3	83,0	93,0	16,3
	–	–	–	0,9	3,9	7,7	9,2	21,1	28,5	34,9	69,7	93,0	11,0
	–	–	0,9	0,9	2,4	5,8	6,1	8,2	11,0	23,7	28,2	25,6	5,2
	1,1	–	–	0,9	3,1	1,0	3,1	5,9	7,7	18,7	16,6	37,2	3,9
	–	3,0	0,9	1,7	8,7	7,7	17,3	30,5	48,2	62,3	58,1	81,4	14,5
	–	–	1,8	0,9	–	1,0	4,1	8,2	9,9	5,0	11,6	23,3	2,9
	–	1,0	–	0,9	–	–	1,0	1,2	1,1	1,2	–	2,3	0,4
	–	–	–	–	–	1,0	3,1	1,2	–	–	1,7	–	0,4
	–	3,0	2,7	7,8	11,0	20,2	25,5	34,1	40,6	51,1	69,7	76,8	16,0
	–	–	–	–	–	–	3,1	1,2	–	1,2	1,7	4,7	0,5
	–	2,0	–	–	0,8	2,9	2,0	1,2	2,2	2,5	6,6	20,9	1,7
	1,1	2,0	1,8	2,6	4,7	1,0	4,1	4,7	8,8	11,2	23,2	32,6	4,2
	–	–	0,9	–	–	1,9	–	1,2	3,3	2,5	8,3	20,9	1,4
	4,5	10,1	16,2	28,7	33,8	57,7	62,2	78,7	88,8	98,4	101,2	109,3	35,1
	–	–	0,9	–	0,8	1,0	2,0	4,7	6,6	2,5	10,0	11,6	1,7
	3,4	6,1	10,8	17,4	19,7	8,6	24,5	28,2	25,2	24,9	26,6	55,8	12,9
	–	1,0	2,7	3,5	8,7	9,6	12,2	22,3	18,6	29,9	36,5	60,5	9,2
	–	2,0	5,4	10,4	20,5	17,3	38,7	31,7	35,1	48,6	53,1	41,9	15,5
	–	–	0,9	–	1,6	1,0	1,0	1,2	2,2	2,5	8,3	4,7	1,1
	–	–	0,9	1,7	2,4	8,6	10,2	14,1	17,5	27,4	41,5	55,8	7,8
	–	–	–	0,9	1,6	1,9	1,0	1,2	6,6	13,7	28,2	32,6	3,4
	–	–	–	–	–	–	1,0	1,2	1,1	3,7	6,6	–	0,6
	–	–	–	–	0,8	–	2,0	–	1,1	2,5	–	–	0,4
	1,1	2,0	3,6	4,3	7,1	7,7	17,3	23,5	15,3	26,2	23,2	20,9	8,1
	–	–	–	1,7	1,6	1,0	2,0	4,7	3,3	3,7	3,3	–	1,2
	–	–	–	–	–	–	1,0	–	1,1	1,2	–	–	0,2
	1,1	–	–	4,3	5,5	10,6	9,2	15,3	21,9	37,4	48,1	46,5	9,0
	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1	–	–	–	0,1
	1,1	–	–	1,7	2,4	1,0	7,1	12,9	13,2	29,9	33,2	23,3	5,6
	–	–	–	0,9	0,8	1,9	6,1	3,5	14,2	18,7	13,3	2,3	3,1
	–	2,0	1,8	3,5	5,5	6,7	8,2	10,6	26,3	24,9	28,2	41,9	7,7
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,7	–	0,1

IŠGYVENAMUMAS

Gyvų asmenų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Vyrų

18 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	36016	18465	6616	41536
Lūpos	C00	366	290	209	375
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	510	274	120	647
Stemplės	C15	66	32	17	124
Skrandžio	C16	1278	840	485	1530
Gaubtinės žarnos	C18	1563	912	466	1816
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1522	877	443	1753
Kepenų	C22	76	25	11	106
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	63	38	12	78
Kasos	C25	126	64	41	184
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	70	39	21	85
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	58	36	19	72
Gerklų	C32	924	626	333	1022
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	916	473	255	1284
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	36	26	20	38
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	310	207	121	351
Odos melanoma	C43	628	363	199	712
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	3088	634	349	3826
Krūties	C50	68	39	15	79
Priešinės liaukos	C61	16850	7976	1080	19010
Sėklidžių	C62	450	307	193	486
Kitų lyties organų	C60, C63	159	99	54	184
Inkstų	C64	2018	1212	522	2291
Šlapimo pūslės	C67	1449	944	499	1603
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	105	86	66	122
Akių	C69	82	57	32	90
Smegenų	C70-C72	311	207	124	383
Skydliaukės	C73	433	256	108	478
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	31	19	9	33
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	151	75	46	210
Hodžkino limfomos	C81	432	344	225	452
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	719	406	185	818
Mielominės ligos	C90	182	75	24	233
Leukemijos	C91-C95	957	595	307	1042
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	19	12	6	19

IŠGYVENAMUMAS

Gyvų asmenų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Moterys

19 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	48637	29730	16872	54579
Lūpos	C00	123	96	53	128
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	269	184	103	315
Stemplės	C15	29	17	9	35
Skrandžio	C16	1186	809	514	1370
Gaubtinės žarnos	C18	2141	1362	769	2467
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1695	1049	577	1929
Kepenų	C22	62	32	20	82
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	103	58	33	127
Kasos	C25	134	65	38	207
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	139	78	42	153
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	52	36	20	60
Gerklų	C32	60	43	22	65
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	373	193	115	485
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	29	18	14	29
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	439	308	206	483
Odos melanoma	C43	1612	1046	620	1765
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	5819	1251	676	7121
Krūties	C50	12218	8018	4444	13458
Vulvos	C51	247	150	77	294
Gimdos kaklelio	C53	4378	3213	1939	4717
Gimdos kūno	C54, C55	5702	4001	2445	6250
Kiaušidžių	C56	2129	1419	916	2373
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	151	100	72	173
Inkstų	C64	1945	1262	627	2174
Šlapimo pūslės	C67	547	375	193	606
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	114	86	74	122
Akių	C69	136	93	53	149
Smegenų	C70-C72	349	207	117	412
Skydliaukės	C73	3314	2203	1063	3564
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	68	46	30	72
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	215	131	70	271
Hodžkino limfomos	C81	622	490	339	645
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	947	544	243	1076
Mielominės ligos	C90	260	118	41	312
Leukemijos	C91-C95	1000	607	286	1059
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	30	22	12	31

IŠGYVENAMUMAS

2007 metais susirgusiųjų piktybiniais navikais 1-erių ir 5-erių metų reliatyvus išgyvenamumas Lietuvoje. Vyrų

20 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	92,4*	77,9*
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	47,1	19,9
Stemplės	C15	27,2	2,7
Skrandžio	C16	42,1	23,3
Gaubtinės žarnos	C18	74,5	56,8
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	73,0	45,3
Kepenų	C22	37,0	12,9
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	54,5*	42,0*
Kasos	C25	15,8	2,5
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	51,2*	19,1*
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	44,8*	35,6*
Gerklų	C32	74,2	54,8
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	28,4	6,5
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	38,7*	41,9*
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	73,8	40,4
Odos melanoma	C43	83,7	60,4
Krūties	C50	89,2*	56,5*
Priešinės liaukos	C61	98,8	99,9
Sėklidžių	C62	80,5*	82,7*
Kitų lyties organų	C60, C63	83,5*	74,7*
Inkstų	C64	78,0	64,5
Šlapimo pūslės	C67	76,1	56,7
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	93,4*	41,2*
Akių	C69	97,6*	59,6*
Smegenų	C70-C72	45,9	17,8
Skydliaukės	C73	89,0*	86,8*
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	56,1*	27,2*
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	12,1	7,4
Hodžkino limfomos	C81	87,4*	78,5*
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	75,7	48,9
Mielominės ligos	C90	68,6*	35,4*
Leukemijos	C91-C95	68,3	44,4
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	–	–

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

IŠGYVENAMUMAS

2007 metais susirgusiųjų piktybiniais navikais 1-erių ir 5-erių metų reliatyvus išgyvenamumas Lietuvoje. Moterys

21 lentelė

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	100,0*	100,0*
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	72,8	53,9
Stemplės	C15	23,1*	5,9*
Skrandžio	C16	48,3	23,9
Gaubtinės žarnos	C18	68,5	45,9
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	72,8	45,7
Kepenų	C22	30,6*	3,5*
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	25,6	16,8
Kasos	C25	20,6	6,2
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	60,4*	45,8*
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	75,6*	69,3*
Gerklų	C32	78,9*	42,2*
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	30,6	13,3
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	69,0*	34,9*
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	80,6*	56,3*
Odos melanoma	C43	91,0	76,4
Krūties	C50	92,8	74,1
Vulvos	C51	82,0*	61,4*
Gimdos kaklelio	C53	84,3	64,2
Gimdos kūno	C54, C55	92,6	82,9
Kiaušidžių	C56	68,0	34,7
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	73,6*	64,0*
Inkstų	C64	78,5	66,3
Šlapimo pūslės	C67	77,9	58,4
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	58,7*	24,0*
Akių	C69	100,0*	86,2*
Smegenų	C70-C72	42,2	20,7
Skydliaukės	C73	100,0	100,0
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	68,5*	70,1*
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	22,3	13,5
Hodžkino limfomos	C81	93,7*	84,8*
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	71,8	57,2
Mielominės ligos	C90	67,8	22,2
Leukemijos	C91-C95	68,7	44,6
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	100,0*	100,0*

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų.

PASTABOMS

PASTABOMS

TURINYS

Duomenų šaltiniai ir metodai

1

Sergamumas

4

Mirtingumas

24

Išgyvenamumas

38