

NATIONAL CANCER INSTITUTE



Nacionalinis vėžio institutas
VĖŽIO REGISTRAS

A low-angle photograph of modern buildings with yellow and grey facades against a blue sky. The buildings are tall and narrow, with many windows. The yellow building is in the foreground, and the grey building is behind it. The sky is a clear, bright blue.

Vėžys Lietuvoje 2016 metais

Nacionalinis vėžio institutas

Vėžio registras

Informacinį leidinį sudarė:

Ieva Vincerževskienė

Duomenis rinko ir analizavo:

Audronė Stankevič

Evelina Zinkevičiūtė

Laura Steponavičienė

Jevgenij Obžigailov

Robertas Kalvaitis

Vėžys Lietuvoje 2016 metais



© Nacionalinis vėžio institutas, 2023

Vilnius, 2023

DUOMENŲ ŠALTINIAI IR METODAI

Apie Vėžio registrą

Nacionalinio vėžio instituto (NVI) Vėžio registras yra populiacinis registras, kurio tikslas – registruoti susirgimus onkologinėmis ligomis visoje Lietuvos teritorijoje, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti registro duomenis, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

NVI Vėžio registro veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 806 „Dėl Vėžio registro įsteigimo, vėžio registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“. Vėžio registre yra kaupiami duomenys apie susirgimus piktybiniais navikais Lietuvoje bei mirtis nuo jų. Registro informacinėje sistemoje sukaupta informacija apie onkologinius susirgimus Lietuvoje nuo 1978 metų ir mirtis nuo onkologinių ligų nuo 1990 metų.

Nuo 1993 metų mūsų šalies Vėžio registras yra Tarptautinės vėžio registrų asociacijos (*angl.* International Association of Cancer Registries) narys. Duomenys apie sergamumą vėžiu Lietuvoje periodiškai pateikiami Tarptautinio vėžio tyrinėjimų centro leidiniui „Vėžys penkiuose kontinentuose“ (*angl.* Cancer Incidence in Five Continents). Lietuvos vėžio registras taip pat yra Europos vėžio registrų asociacijos (*angl.* European Network of Cancer Registries) narys.

Duomenų šaltiniai

Pagrindinis Vėžio registro duomenų šaltinis – tai privaloma sveikatos statistikos apskaitos forma “Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą onkologinės ligos diagnozę” (forma Nr.090/a). Asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai, diagnozavę onkologinę ligą, užpildo pranešimą, o asmens sveikatos įstaiga šiuos pranešimus pateikia Vėžio registrui.

Informacija apie onkologinių pacientų mirtis yra gaunama iš Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro.

Registruojami navikai ir registravimo taisyklės

2016 metais Vėžio registras naudojo dešimtosios peržiūros Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10, PSO 1992) onkologinių susirgimų diagnozei koduoti ir trečiosios redakcijos Tarptautinės onkologinių ligų klasifikacijos 1-ąją papildytą leidinį (ICD-O-3.1, PSO 2013) naviko topografijai ir morfologijai koduoti.

2016 m. proceso išplitimas buvo vertinamas pagal TNM-7 klasifikaciją.

Informaciniame leidinyje pateikti visi susirgimai piktybiniais navikais su diagnozės kodais C00 - C96. Taip pat navikai *in situ*: melanomos (D03),

krūties (D05), gimdos kaklelio (D06), šlapimo pūslės (D09.0); *neaiškos ir nežinomos eigos* navikai: kiaušidžių (D39.1), nervų sistemos (D42-43), limfinio ir kraujodaros audinių (D45-47); nervų sistemos *gerybiniai* navikai (D32-33).

Daugybiniai piktybiniai navikai registruoti vadovaujantis Tarptautinio vėžio tyrimo centro rekomendacijomis (IARC Technical publication No.40, 2003).

Daugybiniai navikai, tai:

- 1) piktybiniai navikai, išsivystę skirtinguose organuose;
- 2) tame pačiame organe išsivystę skirtingų morfologinių formų navikai;
- 3) navikai išsystę poriniuose organuose (pvz. kairiojo ir dešinio inksto navikai).

Populiacija rodiklių skaičiavimams

Rodiklių skaičiavimams buvo naudoti: vidutinis gyventojų skaičius Lietuvoje (1 lentelė), Europos standartinė populiacija (ESP 2013) ir Pasaulio standartinė populiacija (1960).

1 *lentelė*. Vidutinis gyventojų skaičius Lietuvoje 2016 m. ir standartinės Europos ir Pasaulio populiacijos.

Amžiaus grupė	Vidutinis gyventojų skaičius Lietuvoje		Standartinė populiacija	
	Vyrai	Moterys	Pasaulio	Europos
Iš viso	1320897	1547334	100000	100000
0-4	77507	73574	12000	5000
5-9	72451	68934	10000	5500
10-14	66827	63642	9000	5500
15-19	81035	76561	9000	5500
20-24	96853	92356	8000	6000
25-29	100254	94383	8000	6000
30-34	91092	88249	6000	6500
35-39	84845	85729	6000	7000
40-44	91787	98134	6000	7000
45-49	97939	107613	6000	7000
50-54	102118	114773	5000	7000
55-59	99625	120314	4000	6500
60-64	73748	98525	4000	6000
65-69	58819	90034	3000	5500
70-74	45571	81512	2000	5000
75-79	39230	80312	1000	4000
80-84	25177	61914	500	2500
85+	16019	50775	500	2500

Pagrindinės sąvokos ir rodikliai

Pagrindiniai rodikliai, panaudoti leidinyje, yra apibūdinantys onkologinių susirgimų apimtis ir riziką: sergamumas, mirtingumas, išgyvenamumas. Susirgimai onkologinėmis ligomis ir mirtys nuo piktybinių navikų Lietuvoje yra pateikti atvejų skaičiumi ir rodikliais. Šiame leidinyje yra panaudoti keli rodiklių tipai.

Rodiklis. Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (*r*) - naujai diagnozuotų vėžio (mirčių nuo vėžio) atvejų skaičius (*d*) tam tikroje populiacijoje tam tikru laikotarpiu (dažniausiai išreiškiamas atvejais 100 000 gyventojų per metus).

Sergamumo (mirtingumo) rodiklis (*r*) =
$$\frac{\text{naujai nustatytų atvejų skaičius (d)}}{\text{vidutinis gyventojų skaičius (Y)}} \times 100\,000$$

d– naujai nustatytų atvejų skaičius,
Y—vidutinis gyventojų skaičius.

Paamžinis rodiklis. Amžius yra labai svarbus vėžio rizikos veiksnys. Norint sužinoti tikslesnę onkologinių susirgimų situaciją, rodikliai skaičiuojami atskiroms amžiaus grupėms, paprastai suskirstytoms 5-erių metų intervalais.

Paamžinis sergamumo (mirtingumo) rodiklis (*r_i*) – sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje *i*, skaičiuojamas iš naujai diagnozuotų vėžio atvejų (mirčių) *d_i* ir vidutinio gyventojų skaičiaus *Y_i* toje amžiaus grupėje:

Paamžinis rodiklis (*r_i*) =
$$\frac{\text{naujai nustatytų atvejų skaičius amžiaus grupėje (d}_i\text{)}}{\text{vidutinis gyventojų skaičius amžiaus grupėje (Y}_i\text{)}} \times 100\,000$$

kur *i* = 0-4, 5-9, ..., 85+

d_i—naujai nustatytų atvejų skaičius amžiaus grupėje *i*,
Y_i—vidutinis gyventojų skaičius amžiaus grupėje *i*.

Standartizuotas rodiklis. Leidinyje pateiktas standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis apskaičiuotas taikant tiesioginės standartizacijos metodą pasaulio ir Europos standartinei populiacijai. Tiesioginės standartizacijos būdu suskaičiuotas rodiklis rodo, koks būtų Lietuvos gyventojų sergamumas (mirtingumas), jei amžiaus struktūra būtų tokia kaip standartinės populiacijos.

Standartizuotas sergamumo (mirtingumo) rodiklis (SR) skaičiuojamas iš paamžinio sergamumo (mirtingumo) rodiklio (*r_i*) ir koeficiento, rodančio, kurią standartinės populiacijos dalį sudaro ta amžiaus grupė (*w_i*), sandaugų sumos:

Standartizuotas rodiklis (SR) =
$$\frac{\sum (r_i \cdot w_i)}{\sum (w_i)} \times 100\,000$$


r_i - sergamumo (mirtingumo) rodiklis tam tikroje amžiaus grupėje *i*,

w_i - standartinės populiacijos dalis tam tikroje amžiaus grupėje *i*.

Išgyvenamumo rodiklis – rodiklis, parodantis dalį pacientų, išgyvenusių tam tikrą laikotarpį nuo diagnozės nustatymo. Reliatyvusis išgyvenamumas yra stebėto tirtos pacientų grupės išgyvenamumo ir laukiamo išgyvenamumo santykis. Laukiamas išgyvenamumas įvertinamas naudojant populiacinius mirtingumo duomenis, atsižvelgiant į tirtos pacientų grupės amžių, lytį ir kalendorinį laikotarpį. Laukiamas išgyvenamumas įvertintas panaudojant Edererio II metodą. Į analizę neįtraukti 0–14 metų amžiaus vaikai ir piktybinių navikų atvejai, apie kuriuos registras sužinojo tik iš mirties liudijimo (*angl.* Death Certificate Only – DCO).

Ligotumas – asmenų, sergančių onkologine liga, skaičius praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Pateikiamas gyvų onkologinių ligonių skaičius metų gruodžio 31 dieną.

1 pav. Dažniausios piktybinių navikų lokalizacijos pagal amžių Lietuvoje 2016 metais



2 lentelė. Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2016 metais. Vyrai ir moterys


Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	17819	621,3	614,3	311,2
Lūpos	C00	18	0,6	0,6	0,3
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	402	14,0	13,9	8,3
Stemplės	C15	202	7,0	6,9	3,7
Skrandžio	C16	835	29,1	28,8	12,6
Gaubtinės žarnos	C18	887	30,9	30,5	13,1
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	641	22,3	22,1	9,7
Kepenų	C22	246	8,6	8,5	4,2
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	119	4,1	4,1	1,5
Kasos	C25	533	18,6	18,2	8,0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	79	2,8	2,7	1,7
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	21	0,7	0,7	0,4
Gerklų	C32	182	6,3	6,4	3,5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1424	49,6	49,1	23,2
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	24	0,8	0,8	0,6
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	141	4,9	4,8	3,1
Odos melanoma	C43	326	11,4	11,3	6,2
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2305	80,4	79,5	34,6
Krūtys	C50	1616	56,3	55,3	32,2
Vulvos	C51	57	3,7	3,0	1,1
Gimdos kaklelio	C53	357	23,1	22,0	14,8
Gimdos kūno	C54, C55	671	43,4	38,4	20,7
Kiaušidžių	C56	413	26,7	23,8	13,9
Priešinės liaukos	C61	2779	210,4	254,1	122,9
Sėklidžių	C62	38	2,9	2,7	2,7
Kitų lyties organų	C52, C57-C58, C60, C63	80	2,8	2,8	1,3
Inkstų	C64	673	23,5	23,1	12,3
Šlapimo pūslės	C67	439	15,3	15,1	6,0
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	52	1,8	1,8	0,7
Akių	C69	33	1,2	1,1	0,7
Smegenų	C70-C72	292	10,2	10,1	7,3
Skydliaukės	C73	377	13,1	13,0	9,1
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	13	0,5	0,4	0,3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	385	13,4	13,2	6,0
Hodžkino limfomos	C81	57	2,0	2,0	2,1
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	389	13,6	13,3	6,9
Mielominės ligos	C90	204	7,1	7,0	3,1
Leukemijos	C91-C95	491	17,1	16,8	8,7
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	18	0,6	0,6	0,3

Melanoma in situ	D03	58	2,0	2,0	1,2
Krūtys navikai in situ	D05	80	2,8	2,7	1,7
Gimdos kaklelio in situ	D06	595	38,5	41,5	40,0
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	161	5,6	5,6	2,7
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	203	7,1	7,1	4,2
Kiaušidžių	D39.1	78	5,0	4,9	3,7
Kiti nervų sistemos	D42, D43	50	1,7	1,7	1,2
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	325	11,3	11,3	5,1

* EASR — Europos standartas (ESP 2013)

** WASR — pasaulio standartas

2 pav. Dažniausios piktybinių navikų lokalizacijos pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2016 metais



3 lentelė. Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2016 metais. Vyrų

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	9285	702,9	856,9	404,7
Lūpos	C00	11	0,8	1,1	0,4
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	322	24,4	26,5	15,9
Stemplės	C15	165	12,5	14,4	7,5
Skrandžio	C16	476	36,0	45,6	19,6
Gaubtinės žarnos	C18	434	32,9	42,2	17,3
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	352	26,6	33,6	14,4
Kepenų	C22	149	11,3	13,7	6,6
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	48	3,6	4,7	2,0
Kasos	C25	255	19,3	23,5	10,9
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	35	2,6	3,2	1,8
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	11	0,8	0,9	0,6
Gerklų	C32	166	12,6	14,7	7,7
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1116	84,5	103,9	46,7
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	16	1,2	1,4	0,8
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	69	5,2	6,1	3,4
Odos melanoma	C43	128	9,7	11,7	5,8
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	894	67,7	86,7	35,5
Krūties	C50	14	1,1	1,3	0,6
Priešinės liaukos	C61	2779	210,4	254,1	122,9
Sėklidžių	C62	38	2,9	2,7	2,7
Kitų lyties organų	C60, C63	41	3,1	3,9	1,7
Inkstų	C64	394	29,8	34,4	18,1
Šlapimo pūslės	C67	331	25,1	33,4	12,6
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	32	2,4	3,2	1,3
Akių	C69	17	1,3	1,4	0,9
Smegenų	C70-C72	160	12,1	13,1	8,9
Skyd liaukės	C73	60	4,5	5,0	3,1
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	6	0,5	0,5	0,3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	210	15,9	19,6	8,8
Hodžkino limfomos	C81	26	2,0	1,9	2,0
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	164	12,4	14,3	7,7
Mielominės ligos	C90	101	7,6	9,5	4,0
Leukemijos	C91-C95	258	19,5	23,9	12,0
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	7	0,5	0,6	0,3

Melanoma in situ	D03	22	1,7	1,7	1,1
Krūties navikai in situ	D05	1	0,1	0,2	0,0
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	124	9,4	11,6	5,2
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	47	3,6	4,0	2,4
Kiti nervų sistemos	D42, D43	20	1,5	1,7	1,3
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	138	10,4	13,7	5,5

* EASR — Europos standartas (ESP 2013)

** WASR — pasaulio standartas

4 lentelė. Diagnozuotų onkologinių susirgimų skaičius ir sergamumo rodikliai Lietuvoje 2016 metais. Moterų

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	8534	551,5	482,5	257,4
Lūpos	C00	7	0,5	0,4	0,2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	80	5,2	4,6	2,6
Stemplės	C15	37	2,4	2,1	1,1
Skrandžio	C16	359	23,2	19,2	8,1
Gaubtinės žarnos	C18	453	29,3	24,4	10,8
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	289	18,7	15,5	6,7
Kepenų	C22	97	6,3	5,3	2,7
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	71	4,6	3,6	1,1
Kasos	C25	278	18,0	14,7	5,9
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	44	2,8	2,6	1,6
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	10	0,6	0,5	0,2
Gerklų	C32	16	1,0	0,9	0,6
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	308	19,9	16,9	7,9
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	8	0,5	0,5	0,4
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	72	4,7	4,2	2,9
Odos melanoma	C43	198	12,8	11,6	6,8
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1411	91,2	77,3	34,9
Krūties	C50	1602	103,5	94,6	57,3
Vulvos	C51	57	3,7	3,0	1,1
Gimdos kaklelio	C53	357	23,1	22,0	14,8
Gimdos kūno	C54, C55	671	43,4	38,4	20,7
Kiaušidžių	C56	413	26,7	23,8	13,9
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	39	2,5	2,2	1,1
Inkstų	C64	279	18,0	15,7	8,2
Šlapimo pūslės	C67	108	7,0	5,6	2,0
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	20	1,3	1,1	0,4
Akių	C69	16	1,0	0,9	0,6
Smegenų	C70-C72	132	8,5	8,1	6,1
Skyd liaukės	C73	317	20,5	19,9	14,5
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	7	0,5	0,4	0,4
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	175	11,3	9,4	4,1
Hodžkino limfomos	C81	31	2,0	2,1	2,2
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	225	14,5	12,5	6,1
Mielominės ligos	C90	103	6,7	5,6	2,6
Leukemijos	C91-C95	233	15,1	12,6	6,4
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	11	0,7	0,6	0,4

Melanoma in situ	D03	36	2,3	2,2	1,3
Krūties navikai in situ	D05	79	5,1	4,7	3,0
Gimdos kaklelio in situ	D06	595	38,5	41,5	40,0
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	37	2,4	2,1	1,0
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	156	10,1	9,2	5,5
Kiaušidžių	D39.1	78	5,0	4,9	3,7
Kiti nervų sistemos	D42, D43	30	1,9	1,7	1,1
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	187	12,1	10,4	5,0

* EASR — Europos standartas (ESP 2013)

** WASR — pasaulio standartas

5 lentelė. Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2016 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
		atv.sk.	%		atv.sk.	%	atv.sk.	%	atv.sk.	%	atv.sk.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	1718	18,5 %		1660	17,9 %	1221	13,2 %	1338	14,4 %	3348	36,1 %
Lūpos	C00	5	45,5 %		5	45,5 %	-	-	1	9,1 %	-	-
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	12	3,7 %		18	5,6 %	41	12,7 %	153	47,5 %	98	30,4 %
Stemplės	C15	8	4,8 %		18	10,9 %	43	26,1 %	32	19,4 %	64	38,8 %
Skrandžio	C16	42	8,8 %		59	12,4 %	60	12,6 %	104	21,8 %	211	44,3 %
Gaubtinės žarnos	C18	53	12,2 %		92	21,2 %	80	18,4 %	82	18,9 %	127	29,3 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	45	12,8 %		58	16,5 %	81	23,0 %	75	21,3 %	93	26,4 %
Kepenų	C22	7	4,7 %		14	9,4 %	9	6,0 %	38	25,5 %	81	54,4 %
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	3	6,3 %		9	18,8 %	6	12,5 %	16	33,3 %	14	29,2 %
Kasos	C25	6	2,4 %		28	11,0 %	23	9,0 %	103	40,4 %	95	37,3 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	3	8,6 %		3	8,6 %	8	22,9 %	8	22,9 %	13	37,1 %
Nosies ertmės, vid,ausies ir ančių	C30, C31	2	18,2 %		1	9,1 %	1	9,1 %	4	36,4 %	3	27,3 %
Gerklų	C32	21	12,7 %		22	13,3 %	31	18,7 %	52	31,3 %	40	24,1 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	50	4,5 %		73	6,5 %	219	19,6 %	288	25,8 %	486	43,5 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	1	6,3 %		1	6,3 %	1	6,3 %	3	18,8 %	10	62,5 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	11	15,9 %		8	11,6 %	5	7,2 %	14	20,3 %	31	44,9 %
Odos melanoma	C43	49	38,3 %		42	32,8 %	12	9,4 %	8	6,3 %	17	13,3 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	495	55,4 %		321	35,9 %	6	0,7 %	7	0,8 %	65	7,3 %
Krūties	C50	6	42,9 %		6	42,9 %	1	7,1 %	-	-	1	7,1 %
Priešinės liaukos	C61	575	20,7 %		763	27,5 %	457	16,4 %	110	4,0 %	874	31,5 %
Sėklidžių	C62	24	63,2 %		4	10,5 %	8	21,1 %	-	-	2	5,3 %
Kitų lyties organų	C60, C63	11	26,8 %		16	39,0 %	4	9,8 %	2	4,9 %	8	19,5 %
Inkstų	C64	152	38,6 %		21	5,3 %	73	18,5 %	76	19,3 %	72	18,3 %
Šlapimo pūslės	C67	106	32,0 %		65	19,6 %	21	6,3 %	33	10,0 %	106	32,0 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	4	12,5 %		2	6,3 %	4	12,5 %	8	25,0 %	14	43,8 %
Akių	C69	2	11,8 %		7	41,2 %	2	11,8 %	-	-	6	35,3 %
Smegenų	C70-C72	-	-		-	-	-	-	-	-	160	100,0 %
Skydliaukės	C73	25	41,7 %		4	6,7 %	23	38,3 %	6	10,0 %	2	3,3 %
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-		-	-	1	16,7 %	-	-	5	83,3 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-		-	-	1	0,5 %	115	54,8 %	94	44,8 %

6 lentelė. Susirgimai piktybiniais navikais pagal diagnozuotos ligos stadijas (TNM sistema) 2016 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	I stadija			II stadija		III stadija		IV stadija		Nenurodyta	
		atv.	%		atv.	%	atv.	%	atv.	%	atv.	%
Piktybiniai navikai	C00-C96	2661	31,2 %		1588	18,6 %	1037	12,2 %	904	10,6 %	2344	27,5 %
Lūpos	C00	6	85,7 %		1	14,3 %	-	-	-	-	-	-
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	12	15,0 %		11	13,8 %	12	15,0 %	30	37,5 %	15	18,8 %
Stemplės	C15	-	-		6	16,2 %	9	24,3 %	4	10,8 %	18	48,6 %
Skrandžio	C16	37	10,3 %		38	10,6 %	39	10,9 %	75	20,9 %	170	47,4 %
Gaubtinės žarnos	C18	48	10,6 %		97	21,4 %	88	19,4 %	87	19,2 %	133	29,4 %
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	25	8,7 %		49	17,0 %	75	26,0 %	42	14,5 %	98	33,9 %
Kepenų	C22	6	6,2 %		7	7,2 %	-	-	22	22,7 %	62	63,9 %
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	5	7,0 %		9	12,7 %	6	8,5 %	9	12,7 %	42	59,2 %
Kasos	C25	10	3,6 %		37	13,3 %	20	7,2 %	93	33,5 %	118	42,4 %
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	3	6,8 %		4	9,1 %	7	15,9 %	9	20,5 %	21	47,7 %
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-		-	-	1	10,0 %	4	40,0 %	5	50,0 %
Gerklų	C32	4	25,0 %		-	-	3	18,8 %	5	31,3 %	4	25,0 %
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	20	6,5 %		18	5,8 %	44	14,3 %	89	28,9 %	137	44,5 %
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-		1	12,5 %	1	12,5 %	1	12,5 %	5	62,5 %
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	15	20,8 %		12	16,7 %	9	12,5 %	5	6,9 %	31	43,1 %
Odos melanoma	C43	100	50,5 %		65	32,8 %	11	5,6 %	2	1,0 %	20	10,1 %
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	886	62,8 %		425	30,1 %	6	0,4 %	6	0,4 %	88	6,2 %
Krūties	C50	521	32,5 %		585	36,5 %	251	15,7 %	99	6,2 %	146	9,1 %
Vulvos	C51	20	35,1 %		4	7,0 %	11	19,3 %	12	21,1 %	10	17,5 %
Gimdos kaklelio	C53	10	30,3 %		66	18,5 %	74	20,7 %	38	10,6 %	71	19,9 %
Gimdos kūno	C54, C55	411	61,3 %		59	8,8 %	64	9,5 %	26	3,9 %	111	16,5 %
Kiaušidžių	C56	66	16,0 %		20	4,8 %	143	34,6 %	85	20,6 %	99	24,0 %
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	6	15,4 %		8	20,5 %	9	23,1 %	1	2,6 %	15	38,5 %
Įlnkstų	C64	137	49,1 %		12	4,3 %	45	16,1 %	40	14,3 %	45	16,1 %
Šlapimo pūslės	C67	34	31,5 %		19	17,6 %	8	7,4 %	11	10,2 %	36	33,3 %
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	2	10,0 %		1	5,0 %	3	15,0 %	4	20,0 %	10	50,0 %
Akių	C69	-	-		13	81,3 %	-	-	1	6,3 %	2	12,5 %
Smegenų	C70-C72	-	-		-	-	-	-	-	-	132	100,0 %
Skydliaukės	C73	179	56,5 %		20	6,3 %	95	30,0 %	13	4,1 %	10	3,2 %
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-		1	14,3 %	2	28,6 %	1	14,3 %	3	42,9 %
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-		-	-	1	0,6 %	90	51,4 %	84	48,0 %

7 lentelė. Susirgimų piktybiniais navikais pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2016 metais. Vyrai

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	15	11	6	23	24	30		46	78	140	276	688	1144	1416	1563	1441	1067	810	507	9285
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	1	1	-	1	2	2	1	2	11
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	3		2	8	13	22	37	55	77	51	31	14	7	2	322
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	5	7	14	27	30	38	17	17	6	4	165
Skrandžio	C16	-	-	-	-	1	-		2	4	13	20	36	40	60	59	74	68	59	40	476
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		-	2	6	10	21	36	47	83	64	69	63	33	434
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	1		1	3	3	4	22	44	39	61	67	43	40	24	352
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-		-	-	1	11	11	22	20	34	15	15	8	12	149
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	1	1	3	3	4	13	6	10	3	4	48
Kasos	C25	-	-	-	1	1	-		2	1	5	14	18	30	33	43	32	33	28	14	255
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	2	-	-	-	-	-		-	2	1	1	1	4	8	4	5	2	3	2	35
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	2	-	2	-	2	2	-	2	-	1	-	11
Gerklų	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	3	4	18	24	34	34	31	10	4	4	166
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	-		1	4	4	30	74	128	174	193	189	182	92	45	1116
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	1	-		2	-	1	1	1	-	3	3	2	-	1	1	16
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	1	1	4	4	-		2	-	4	1	3	10	4	7	6	11	7	4	69
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	1	1		4	1	5	7	16	12	14	21	14	15	7	10	128
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-	2		8	8	23	25	37	81	104	116	131	149	135	75	894
Krūties	C50	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	2	3	3	2	2	-	1	14
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-	-		1	-	8	36	236	392	520	585	515	209	157	120	2779
Sėklidžių	C62	1	-	-	2	5	5		4	9	3	1	4	3	-	1	-	-	-	-	38
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-	-		-	2	1	2	1	6	2	8	5	7	3	4	41
Įlnkstų	C64	3	-	-	-	-	1		1	3	9	19	42	66	74	47	64	34	21	10	394
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-		-	1	2	5	9	27	45	46	45	48	60	43	331
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	1	-	2	-	3	2	4	7	10	1	2	32
Akių	C69	1	-	-	-	-	-		-	-	-	2	3	2	2	3	2	-	2	-	17
Smegenų	C70-C72	1	7	2	2	1	7		4	7	8	15	19	17	20	14	9	13	12	2	160
Skydliaukės	C73	-	-	-	1	1	2		1	7	5	5	5	9	6	1	6	6	4	1	60
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	1	-		1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	6
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	1		1	-	7	6	12	31	28	34	26	24	23	17	210
Hodžkino limfomos	C81	-	-	1	6	3	2		5	2	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	26
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	2	1	3	-	4		-	3	5	10	17	25	20	15	21	17	15	6	164
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	1	-		1	1	-	2	8	13	15	7	15	17	13	8	101
Leukemijos	C91-C95	7	1	1	4	4	1		3	6	3	10	17	24	23	31	36	39	32	16	258
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-	-		-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1	7

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	1		2	1	1	4	3	2	1	4	-	-	3	-	22
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	-		1	-	3	4	6	14	16	18	28	21	10	3	124
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	1	2	1		3	3	1	5	6	3	5	5	3	5	2	2	47
Kiti nervų sistemos	D42, D43	1	1	-	1	2	-		1	1	1	2	1	1	-	1	2	4	-	1	20
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	1	1		3	4	-	6	7	9	10	15	24	25	18	15	138

8 lentelė. Susirgimų piktybiniai navikai pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2016 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	18	8	10	11	26	62		98	190	269	457	657	860	842	1017	1033	1172	994	810	8534
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	3	7
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	1	1		2	-	2	6	8	7	9	13	10	10	3	8	80
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	1	2	-	7	8	3	5	3	4	4	37
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	1		3	2	4	6	21	28	21	41	43	71	52	66	359
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	2	-		1	3	5	18	17	36	38	60	53	72	74	74	453
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	1		-	2	3	6	13	29	29	28	38	50	43	47	289
Kepenų	C22	1	-	-	-	-	1		-	1	1	3	5	10	10	15	11	8	12	19	97
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	2	2	6	9	17	20	14	71
Kasos	C25	-	-	-	-	-	1		-	-	4	7	8	21	21	21	45	53	57	40	278
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1	1	-	-	-	-		2	1	1	2	1	3	6	5	8	7	6	-	44
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	1	2	-	-	1	2	1	2	10
Gerklų	C32	-	-	-	-	1	-		-	-	-	1	-	-	5	4	2	2	1	-	16
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	2		1	1	7	5	14	31	35	47	45	34	52	34	308
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	1	-	-	-	-		-	-	-	2	-	-	2	-	1	1	1	-	8
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2	2	1	1	1	1		-	2	5	8	3	4	1	8	5	14	12	2	72
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-	3		11	4	11	16	18	16	18	24	20	16	19	22	198
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	1	-	5		9	21	21	49	70	102	100	167	230	252	207	177	1411
Krūties	C50	-	-	-	-	-	7		17	65	75	151	209	227	211	183	138	148	104	67	1602
Vulvos	C51	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	2	3	5	5	6	10	9	16	57
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	2	9		11	33	34	37	39	32	38	30	26	33	23	10	357
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-	-		-	5	16	37	80	99	84	98	87	85	46	34	671
Kiaušidžių	C56	-	-	-	1	2	2		3	8	23	38	41	50	54	40	46	37	47	21	413
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-	-		-	-	2	2	3	4	4	6	4	4	6	4	39
Įlnkstų	C64	4	-	-	-	-	-		2	5	5	10	18	28	29	40	40	45	32	21	279
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-		1	-	1	1	1	5	7	9	14	23	23	23	108
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	2	-	2	5	2	3	5	20
Akių	C69	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	2	5	3	1	2	-	16
Smegenų	C70-C72	3	2	5	1	3	4		5	6	6	6	9	13	12	15	15	14	7	6	132
Skydliaukės	C73	-	-	-	1	9	17		19	24	26	20	38	44	28	39	25	20	6	1	317
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1	-	-	-	-	-		1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	7
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	-		2	1	1	6	8	12	12	25	21	28	26	33	175
Hodžkino limfomos	C81	-	-	2	5	3	3		3	2	1	2	3	-	-	1	4	1	1	-	31
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	1	1	-	2		3	4	6	10	9	17	14	31	30	47	35	15	225
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		-	-	1	1	7	6	13	20	13	14	18	10	103
Leukemijos	C91-C95	4	2	1	-	2	2		2	-	5	4	7	18	18	26	27	46	40	29	233
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	3	11

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	1		2	1	4	1	2	4	3	4	6	2	1	5	36
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	-		-	1	6	5	10	15	18	13	5	3	3	-	79
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	1	12	136		158	99	77	41	29	25	8	2	3	3	1	-	595
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	1		-	1	2	-	1	-	5	7	5	6	5	4	37
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	1	2	1	-	-	-		3	3	5	8	13	19	20	22	26	19	7	7	156
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	1	5	5		2	5	5	9	11	8	7	5	8	3	2	2	78
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	2	-	-	1	-		2	-	2	-	3	1	3	1	3	4	4	4	30
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	2	2		1	1	5	6	14	5	19	21	35	33	25	18	187

**9 lentelė. Sergamumo piktybiniais navikais rodikliai pagal amžiaus grupes
2016 metais. Vyrai**


Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	19,4	15,2	9,0	28,4	24,8	29,9		50,5	91,9	152,5	281,8	673,7	1148,3	1920,1	2657,3	3162,1	2719,9	3217,2	3165,0	702,9
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	1,1	-	1,0	1,0	-	1,7	4,4	5,1	4,0	12,5	0,8
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	3,0		2,2	9,4	14,2	22,5	36,2	55,2	104,4	86,7	68,0	35,7	27,8	12,5	24,4
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	5,4	7,1	13,7	27,1	40,7	64,6	37,3	43,3	23,8	25,0	12,5
Skrandžio	C16	-	-	-	-	1,0	-		2,2	4,7	14,2	20,4	35,3	40,2	81,4	100,3	162,4	173,3	234,3	249,7	36,0
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		-	2,4	6,5	10,2	20,6	36,1	63,7	141,1	140,4	175,9	250,2	206,0	32,9
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	1,0		1,1	3,5	3,3	4,1	21,5	44,2	52,9	103,7	147,0	109,6	158,9	149,8	26,6
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-		-	-	1,1	11,2	10,8	22,1	27,1	57,8	32,9	38,2	31,8	74,9	11,3
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	1,1	1,0	2,9	3,0	5,4	22,1	13,2	25,5	11,9	25,0	3,6
Kasos	C25	-	-	-	1,2	1,0	-		2,2	1,2	5,4	14,3	17,6	30,1	44,7	73,1	70,2	84,1	111,2	87,4	19,3
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	2,6	-	-	-	-	-		-	2,4	1,1	1,0	1,0	4,0	10,8	6,8	11,0	5,1	11,9	12,5	2,6
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	2,4	-	2,0	-	2,0	2,7	-	4,4	-	4,0	-	0,8
Gerklų	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	3,3	4,1	17,6	24,1	46,1	57,8	68,0	25,5	15,9	25,0	12,6
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	-		1,1	4,7	4,4	30,6	72,5	128,5	235,9	328,1	414,7	463,9	365,4	280,9	84,5
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	1,0	-		2,2	-	1,1	1,0	1,0	-	4,1	5,1	4,4	-	4,0	6,2	1,2
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	1,4	1,5	4,9	4,1	-		2,2	-	4,4	1,0	2,9	10,0	5,4	11,9	13,2	28,0	27,8	25,0	5,2
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	1,0	1,0		4,4	1,2	5,4	7,1	15,7	12,0	19,0	35,7	30,7	38,2	27,8	62,4	9,7
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-	2,0		8,8	9,4	25,1	25,5	36,2	81,3	141,0	197,2	287,5	379,8	536,2	468,2	67,7
Krūties	C50	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1,0	-	2,0	4,1	5,1	4,4	5,1	-	6,2	1,1
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-	-		1,1	-	8,7	36,8	231,1	393,5	705,1	994,6	1130,1	532,8	623,6	749,1	210,4
Sėklidžių	C62	1,3	-	-	2,5	5,2	5,0		4,4	10,6	3,3	1,0	3,9	3,0	-	1,7	-	-	-	-	2,9
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-	-		-	2,4	1,1	2,0	1,0	6,0	2,7	13,6	11,0	17,8	11,9	25,0	3,1
Įnkrstų	C64	3,9	-	-	-	-	1,0		1,1	3,5	9,8	19,4	41,1	66,2	100,3	79,9	140,4	86,7	83,4	62,4	29,8
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-		-	1,2	2,2	5,1	8,8	27,1	61,0	78,2	98,7	122,4	238,3	268,4	25,1
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	1,2	-	2,0	-	3,0	2,7	6,8	15,4	25,5	4,0	12,5	2,4
Akių	C69	1,3	-	-	-	-	-		-	-	-	2,0	2,9	2,0	2,7	5,1	4,4	-	7,9	-	1,3
Smegenų	C70-C72	1,3	9,7	3,0	2,5	1,0	7,0		4,4	8,3	8,7	15,3	18,6	17,1	27,1	23,8	19,7	33,1	47,7	12,5	12,1
Skydliaukės	C73	-	-	-	1,2	1,0	2,0		1,1	8,3	5,4	5,1	4,9	9,0	8,1	1,7	13,2	15,3	15,9	6,2	4,5
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	1,0	-		1,1	-	-	-	-	2,0	-	1,7	-	-	4,0	-	0,5
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	1,0		1,1	-	7,6	6,1	11,8	31,1	38,0	57,8	57,1	61,2	91,4	106,1	15,9
Hodžkino limfomos	C81	-	-	1,5	7,4	3,1	2,0		5,5	2,4	-	-	1,0	1,0	4,1	3,4	-	-	-	-	2,0
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	2,8	1,5	3,7	-	4,0		-	3,5	5,4	10,2	16,6	25,1	27,1	25,5	46,1	43,3	59,6	37,5	12,4
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	1,0	-		1,1	1,2	-	2,0	7,8	13,0	20,3	11,9	32,9	43,3	51,6	49,9	7,6
Leukemijos	C91-C95	9,0	1,4	1,5	4,9	4,1	1,0		3,3	7,1	3,3	10,2	16,6	24,1	31,2	52,7	79,0	99,4	127,1	99,9	19,5
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-	-		-	1,2	-	-	1,0	2,0	-	-	-	2,5	4,0	6,2	0,5
Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	1,0		2,2	1,2	1,1	4,1	2,9	2,0	1,4	6,8	-	-	11,9	-	1,7
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	0,1
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	-		1,1	-	3,3	4,1	5,9	14,1	21,7	30,6	61,4	53,5	39,7	18,7	9,4
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	1,2	2,1	1,0		3,3	3,5	1,1	5,1	5,9	3,0	6,8	8,5	6,6	12,7	7,9	12,5	3,6
Kiti nervų sistemos	D42, D43	1,3	1,4	-	1,2	2,1	-		1,1	1,2	1,1	2,0	1,0	1,0	-	1,7	4,4	10,2	-	6,2	1,5
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	1,0	1,0		3,3	4,7	-	6,1	6,9	9,0	13,6	25,5	52,7	63,7	71,5	93,6	10,4

**10 lentelė. Sergamumo piktybiniais navikais rodikliai pagal amžiaus grupes
2016 metais. Moterys**


Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	24,5	11,6	15,7	14,4	28,2	65,7		111,0	221,6	274,1	424,7	572,4	714,8	854,6	1129,6	1267,3	1459,3	1605,5	1595,3	551,5
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0,9	-	-	2,0	-	-	-	1,6	5,9	0,5
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	1,1	1,1		2,3	-	2,0	5,6	7,0	5,8	9,1	14,4	12,3	12,5	4,8	15,8	5,2
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	1,0	1,9	-	5,8	8,1	3,3	6,1	3,7	6,5	7,9	2,4
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	1,1		3,4	2,3	4,1	5,6	18,3	23,3	21,3	45,5	52,8	88,4	84,0	130,0	23,2
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	2,2	-		1,1	3,5	5,1	16,7	14,8	29,9	38,6	66,6	65,0	89,7	119,5	145,7	29,3
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	1,1		-	2,3	3,1	5,6	11,3	24,1	29,4	31,1	46,6	62,3	69,5	92,6	18,7
Kepenų	C22	1,4	-	-	-	-	1,1		-	1,2	1,0	2,8	4,4	8,3	10,1	16,7	13,5	10,0	19,4	37,4	6,3
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,9	1,7	2,0	6,7	11,0	21,2	32,3	27,6	4,6
Kasos	C25	-	-	-	-	-	1,1		-	-	4,1	6,5	7,0	17,5	21,3	23,3	55,2	66,0	92,1	78,8	18,0
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1,4	1,5	-	-	-	-		2,3	1,2	1,0	1,9	0,9	2,5	6,1	5,6	9,8	8,7	9,7	-	2,8
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	-	1,0	-	0,9	1,7	-	-	1,2	2,5	1,6	3,9	0,6
Gerklų	C32	-	-	-	-	1,1	-		-	-	-	0,9	-	-	5,1	4,4	2,5	2,5	1,6	-	1,0
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	2,1		1,1	1,2	7,1	4,6	12,2	25,8	35,5	52,2	55,2	42,3	84,0	67,0	19,9
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	1,5	-	-	-	-		-	-	-	1,9	-	-	2,0	-	1,2	1,2	1,6	-	0,5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	2,7	2,9	1,6	1,3	1,1	1,1		-	2,3	5,1	7,4	2,6	3,3	1,0	8,9	6,1	17,4	19,4	3,9	4,7
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-	3,2		12,5	4,7	11,2	14,9	15,7	13,3	18,3	26,7	24,5	19,9	30,7	43,3	12,8
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	1,3	-	5,3		10,2	24,5	21,4	45,5	61,0	84,8	101,5	185,5	282,2	313,8	334,3	348,6	91,2
Krūties	C50	-	-	-	-	-	7,4		19,3	75,8	76,4	140,3	182,1	188,7	214,2	203,3	169,3	184,3	168,0	132,0	103,5
Vulvos	C51	-	-	-	-	-	-		-	-	1,0	-	1,7	2,5	5,1	5,6	7,4	12,5	14,5	31,5	3,7
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	2,2	9,5		12,5	38,5	34,6	34,4	34,0	26,6	38,6	33,3	31,9	41,1	37,1	19,7	23,1
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-	-		-	5,8	16,3	34,4	69,7	82,3	85,3	108,8	106,7	105,8	74,3	67,0	43,4
Kiaušidžių	C56	-	-	-	1,3	2,2	2,1		3,4	9,3	23,4	35,3	35,7	41,6	54,8	44,4	56,4	46,1	75,9	41,4	26,7
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-	-		-	-	2,0	1,9	2,6	3,3	4,1	6,7	4,9	5,0	9,7	7,9	2,5
Inkstų	C64	5,4	-	-	-	-	-		2,3	5,8	5,1	9,3	15,7	23,3	29,4	44,4	49,1	56,0	51,7	41,4	18,0
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-		1,1	-	1,0	0,9	0,9	4,2	7,1	10,0	17,2	28,6	37,1	45,3	7,0
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,9	1,7	-	2,2	6,1	2,5	4,8	9,8	1,3
Akių	C69	1,4	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,9	0,8	2,0	5,6	3,7	1,2	3,2	-	1,0
Smegenų	C70-C72	4,1	2,9	7,9	1,3	3,2	4,2		5,7	7,0	6,1	5,6	7,8	10,8	12,2	16,7	18,4	17,4	11,3	11,8	8,5
Skydliaukės	C73	-	-	-	1,3	9,7	18,0		21,5	28,0	26,5	18,6	33,1	36,6	28,4	43,3	30,7	24,9	9,7	2,0	20,5
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	1,4	-	-	-	-	-		1,1	-	-	-	0,9	0,8	1,0	-	1,2	1,2	-	-	0,5
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	-		2,3	1,2	1,0	5,6	7,0	10,0	12,2	27,8	25,8	34,9	42,0	65,0	11,3
Hodžkino limfomos	C81	-	-	3,1	6,5	3,2	3,2		3,4	2,3	1,0	1,9	2,6	-	-	1,1	4,9	1,2	1,6	-	2,0
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	1,6	1,3	-	2,1		3,4	4,7	6,1	9,3	7,8	14,1	14,2	34,4	36,8	58,5	56,5	29,5	14,5
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		-	-	1,0	0,9	6,1	5,0	13,2	22,2	15,9	17,4	29,1	19,7	6,7
Leukemijos	C91-C95	5,4	2,9	1,6	-	2,2	2,1		2,3	-	5,1	3,7	6,1	15,0	18,3	28,9	33,1	57,3	64,6	57,1	15,1
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	1,4	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	3,0	-	2,5	1,2	1,6	5,9	0,7
Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	1,1		2,3	1,2	4,1	0,9	1,7	3,3	3,0	4,4	7,4	2,5	1,6	9,8	2,3
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	-		-	1,2	6,1	4,6	8,7	12,5	18,3	14,4	6,1	3,7	4,8	-	5,1
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	1,3	13,0	144,1		179,0	115,5	78,5	38,1	25,3	20,8	8,1	2,2	3,7	3,7	1,6	-	38,5
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	1,1		-	1,2	2,0	-	0,9	-	5,1	7,8	6,1	7,5	8,1	7,9	2,4
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	1,4	2,9	1,6	-	-	-		3,4	3,5	5,1	7,4	11,3	15,8	20,3	24,4	31,9	23,7	11,3	13,8	10,1
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	1,3	5,4	5,3		2,3	5,8	5,1	8,4	9,6	6,6	7,1	5,6	9,8	3,7	3,2	3,9	5,0
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	2,9	-	-	1,1	-		2,3	-	2,0	-	2,6	0,8	3,0	1,1	3,7	5,0	6,5	7,9	1,9
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	2,2	2,1		1,1	1,2	5,1	5,6	12,2	4,2	19,3	23,3	42,9	41,1	40,4	35,5	12,1

3 pav. Dažniausi piktybiniai navikai tarp mirčių nuo vėžio pagal amžių Lietuvoje 2016 metais


Vyrų ir moterų, visos amžiaus grupės (8196 atv.)




Vyrų ir moterų, 30-54 metų (887 atv.)




Vyrų ir moterų, 0-14 metų (12 atv.)




Vyrų ir moterų, 55-74 metų (3892 atv.)



Vyrų ir moterų, 15-29 metų (26 atv.)



Vyrų ir moterų, 75 ir daugiau metų (3379 atv.)



11 lentelė. Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2016 metais. Vyrų ir moterų







Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	8196	285,8	282,1	124,9
Lūpos	C00	3	0,1	0,1	0,0
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	279	9,7	9,6	5,4
Stemplės	C15	180	6,3	6,2	3,4
Skrandžio	C16	663	23,1	22,9	10,0
Gaubtinės žarnos	C18	503	17,5	17,2	6,4
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	416	14,5	14,3	5,6
Kepenų	C22	227	7,9	7,8	3,7
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	96	3,3	3,2	1,1
Kasos	C25	490	17,1	16,8	7,2
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	54	1,9	1,8	0,9
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	22	0,8	0,7	0,3
Gerklių	C32	133	4,6	4,6	2,5
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1293	45,1	44,7	20,5
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	18	0,6	0,6	0,3
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	75	2,6	2,5	1,4
Odos melanoma	C43	106	3,7	3,6	1,7
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	52	1,8	1,9	0,6
Krūtys	C50	515	18,0	17,7	8,6
Vulvos	C51	24	1,6	1,3	0,4
Gimdos kaklelio	C53	188	12,1	11,0	6,5
Gimdos kūno	C54, C55	159	10,3	8,5	3,5
Kiaušidžių	C56	277	17,9	15,4	7,5
Priešinės liaukos	C61	562	42,5	61,2	19,4
Sėklidžių	C62	8	0,6	0,6	0,5
Kitų lyties organų	C52, C57-C58, C60, C63	41	1,4	1,4	0,6
Inkstų	C64	283	9,9	9,7	4,3
Šlapimo pūslės	C67	264	9,2	9,1	3,1
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	32	1,1	1,1	0,4
Akių	C69	16	0,6	0,6	0,3
Smegenų	C70-C72	225	7,8	7,7	4,6
Skydliaukės	C73	26	0,9	0,9	0,3
Kitų endokrinių liaukų	C74-C75	8	0,3	0,3	0,2
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	373	13,0	12,8	5,7
Hodžkino limfomos	C81	13	0,5	0,5	0,3
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	167	5,8	5,7	2,5
Mielominės ligos	C90	126	4,4	4,3	1,8
Leukemijos	C91-C95	275	9,6	9,5	4,1
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	4	0,1	0,1	0,0

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-
Krūtys navikai in situ	D05	-	-	-	-
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	-
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	8	0,3	0,8	0,3
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	-
Kiti nervų sistemos	D42, D43	7	0,2	0,6	0,2
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	35	1,2	2,2	0,8

* EASR — Europos standartas (ESP 2013)

** WASR — pasaulio standartas

4 pav. Dažniausi piktybiniai navikai tarp mirčių nuo vėžio pagal amžių ir lytį Lietuvoje 2016 metais



12 lentelė. Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2016 metais. Vyrai

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	4522	342,3	437,5	183,3
Lūpos	C00	-	-	-	-
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	226	17,1	19,2	10,9
Stemplės	C15	150	11,4	13,2	6,9
Skrandžio	C16	395	29,9	38,3	16,1
Gaubtinės žarnos	C18	221	16,7	23,0	8,0
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	210	15,9	21,1	8,1
Kepenų	C22	147	11,1	13,7	6,3
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	36	2,7	3,5	1,3
Kasos	C25	220	16,7	20,5	9,2
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	22	1,7	1,9	0,9
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	8	0,6	0,6	0,4
Gerklų	C32	129	9,8	11,4	5,8
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	1030	78,0	97,2	42,3
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	13	1,0	1,2	0,5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	28	2,1	2,3	1,3
Odos melanoma	C43	56	4,2	5,3	2,4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	24	1,8	2,6	0,9
Krūties	C50	1	0,1	0,1	0,0
Priešinės liaukos	C61	562	42,5	61,2	19,4
Sėklidžių	C62	8	0,6	0,6	0,5
Kitų lyties organų	C60, C63	17	1,3	1,7	0,7
Inkstų	C64	182	13,8	17,3	7,4
Šlapimo pūslės	C67	202	15,3	21,9	7,1
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	21	1,6	2,2	0,8
Akių	C69	8	0,6	0,8	0,3
Smegenų	C70-C72	127	9,6	10,8	6,1
Skydliaukės	C73	6	0,5	0,6	0,2
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	4	0,3	0,3	0,2
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	199	15,1	18,8	8,3
Hodžkino limfomos	C81	3	0,2	0,3	0,2
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	74	5,6	6,7	3,0
Mielominės ligos	C90	55	4,2	5,6	2,1
Leukemijos	C91-C95	135	10,2	13,2	5,4
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	3	0,2	0,4	0,1

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	8	0,6	0,8	0,3
Kiti nervų sistemos	D42, D43	7	0,5	0,7	0,3
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	35	2,6	3,9	1,2

* EASR — Europos standartas
** WASR — pasaulio standartas

13 lentelė. Mirčių nuo piktybinių navikų skaičius ir mirtingumo rodikliai Lietuvoje 2016 metais. Moterys

Lokalizacijos	TLK-10 kodas	Atvejai	Rodiklis	Standartizuotas rodiklis	
				EASR *	WASR **
Piktybiniai navikai	C00-C96	3674	237,4	198,8	89,5
Lūpos	C00	3	0,2	0,1	0,0
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	53	3,4	2,9	1,4
Stemplės	C15	30	1,9	1,7	0,9
Skrandžio	C16	268	17,3	14,4	6,1
Gaubtinės žarnos	C18	282	18,2	14,7	5,7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	206	13,3	10,7	4,1
Kepenų	C22	80	5,2	4,3	1,9
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	60	3,9	2,9	0,8
Kasos	C25	270	17,4	14,3	5,7
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	32	2,1	1,8	1,0
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	14	0,9	0,7	0,3
Gerklų	C32	4	0,3	0,2	0,1
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	263	17,0	14,3	6,3
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	5	0,3	0,3	0,2
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	47	3,0	2,6	1,4
Odos melanoma	C43	50	3,2	2,8	1,4
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	28	1,8	1,4	0,4
Krūties	C50	514	33,2	28,9	14,8
Vulvos	C51	24	1,6	1,3	0,4
Gimdos kaklelio	C53	188	12,1	11,0	6,5
Gimdos kūno	C54, C55	159	10,3	8,5	3,5
Kiaušidžių	C56	277	17,9	15,4	7,5
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	24	1,6	1,3	0,5
Inkstų	C64	101	6,5	5,4	2,2
Šlapimo pūslės	C67	62	4,0	3,0	1,0
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	11	0,7	0,6	0,2
Akių	C69	8	0,5	0,4	0,2
Smegenų	C70-C72	98	6,3	5,7	3,5
Skydliaukės	C73	20	1,3	1,0	0,4
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	4	0,3	0,2	0,2
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	174	11,2	9,3	3,9
Hodžkino limfomos	C81	10	0,6	0,6	0,4
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	93	6,0	4,9	2,1
Mielominės ligos	C90	71	4,6	3,8	1,6
Leukemijos	C91-C95	140	9,0	7,4	3,3
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	1	0,1	0,0	0,0

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	-
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	16	1,0	0,8	0,3
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	-
Kiti nervų sistemos	D42, D43	10	0,6	0,5	0,2
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	30	1,9	1,6	0,6

* EASR — Europos standartas
** WASR — pasaulio standartas

14 lentelė. Mirčių nuo piktybinių navikų atvejų skaičius pagal amžiaus grupes 2016 metais. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	1	-	2	4	3	3		18	24	62	123	259	443	600	662	672	685	547	414	4522
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	-		-	1	11	17	29	26	56	36	25	15	7	3	226
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	7	7	8	27	27	31	22	10	6	5	150
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	-		1	3	8	17	25	36	51	48	62	65	41	38	395
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		-	3	1	2	1	16	15	35	31	43	42	32	221
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	1		2	-	1	3	8	14	21	33	38	35	32	22	210
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-		-	-	1	12	12	22	16	26	19	19	7	13	147
Tulžies pūslelės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	2	6	1	5	4	11	2	4	36
Kasos	C25	-	-	-	-	-	-		1	2	4	10	19	23	29	32	35	24	29	12	220
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-	-		-	-	1	1	1	4	6	1	2	2	3	1	22
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		1	-	-	1	-	4	1	-	1	-	-	-	8
Gerklų	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	2	4	15	17	28	23	17	11	8	4	129
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	-		2	3	5	20	55	115	162	172	174	168	102	52	1030
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	1	2	2	2	1	2	1	1	13
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	-	1	2	-		1	1	-	1	2	8	-	4	2	3	2	1	28
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-	-		-	1	5	2	7	4	6	3	9	6	8	5	56
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	5	1	4	4	3	6	24
Krūties	C50	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	9	21	50	72	67	111	114	118	562
Sėklidžių	C62	-	-	-	1	-	-		-	2	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	8
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-	-		-	1	1	-	-	-	3	3	1	5	1	2	17
Įlnkstų	C64	-	-	-	-	-	-		-	-	1	2	18	20	24	27	31	24	22	13	182
Šlapimo pūslelės	C67	-	-	-	-	-	-		-	-	1	2	2	6	18	25	31	35	42	40	202
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	1	-	1	-	1	2	2	3	5	3	3	21
Akių	C69	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	8
Smegenų	C70-C72	1	-	2	1	-	-		4	2	3	10	14	19	20	12	14	16	8	1	127
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	-	6
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	4
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	-		2	-	5	6	13	21	28	33	30	24	23	14	199
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	-	-		-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-	-		1	-	-	3	6	14	10	8	7	12	9	4	74
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		1	-	1	-	5	2	5	7	11	6	9	8	55
Leukemijos	C91-C95	-	-	-	1	1	2		2	3	-	1	4	12	11	18	25	22	22	11	135
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3
Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Šlapimo pūslelės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	1	-	8
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	-	1	7
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	-	1		1	-	-	-	-	1	2	-	5	11	5	9	35

15 lentelė. Mirčių dėl piktybinių navikų, atvejų skaičius pagal amžiaus grupes 2016 metais. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2	5	2	2	4	10		18	26	47	110	200	300	314	422	479	565	595	573	3674
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2	3	6	7	9	6	7	5	8	53
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	1	1	1	5	7	4	2	3	3	3	30
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	1		1	3	1	6	14	22	15	31	40	39	44	51	268
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		-	1	2	2	11	21	20	30	29	53	56	57	282
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	-		1	-	2	5	8	12	13	14	26	32	44	49	206
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	1		-	-	-	2	5	5	8	11	8	12	10	18	80
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	1	5	4	12	22	15	60
Kasos	C25	-	-	-	-	-	1		-	-	2	5	8	19	20	24	50	44	56	41	270
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1	-	-	-	-	-		1	-	1	2	1	2	2	6	2	6	6	2	32
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	4	3	14
Gerklių	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	4
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	1		-	1	1	1	18	18	26	46	42	28	43	38	263
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	5
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	-	1	1	-		1	-	1	4	1	3	3	8	5	10	7	2	47
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	1	-		-	-	-	3	7	2	4	6	6	9	7	5	50
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	19	28
Krūties	C50	-	-	-	-	-	1		5	9	15	32	41	51	58	54	62	70	62	54	514
Vulvos	C51	-	-	-	-	-	-		-	1	-	-	-	-	1	-	4	5	2	11	24
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	-	1		5	7	11	16	18	27	21	18	12	23	12	17	188
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-	-		-	-	1	2	6	11	13	21	25	31	25	24	159
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	-	-		-	-	2	11	21	37	31	40	46	31	35	23	277
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	2	1	2	1	4	4	4	5	24
Įlnkstų	C64	-	-	-	-	-	-		-	-	-	3	2	10	11	10	14	18	12	21	101
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	3	4	3	3	9	22	17	62
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	2	3	11
Akių	C69	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	2	-	8
Smegenų	C70-C72	-	4	1	-	1	1		1	-	2	2	11	13	10	9	16	14	7	6	98
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	2	5	4	6	2	20
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	-		1	2	1	3	10	13	8	25	20	29	30	32	174
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	1	-	-		-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	1	1	10
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	1	-	-	1		1	-	-	-	7	-	5	12	14	21	20	11	93
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		-	1	-	2	2	6	8	6	7	13	13	13	71
Leukemijos	C91-C95	1	1	-	-	1	1		-	-	3	3	1	6	10	16	20	29	28	20	140
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Melanoma in situ	D03	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krūties navikai in situ	D05	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gimdos kaklelio in situ	D06	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Šlapimo pūslės in situ	D09.0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nervų sistemos gerybiniai navikai	D32, D33	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	5	1	16
Kiaušidžių	D39.1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiti nervų sistemos	D42, D43	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	2	10
Limfinio ir kraujodaros audinių	D45-D47	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	-	5	7	5	8	3	30

**16 lentelė. Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai pagal amžiaus grupes
2016 metais. Vyrų**

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	1,3	-	3,0	4,9	3,1	3,0		19,8	28,3	67,5	125,6	253,6	444,7	813,6	1125,5	1474,6	1746,1	2172,6	2584,4	342,3
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	-		-	1,2	12,0	17,4	28,4	26,1	75,9	61,2	54,9	38,2	27,8	18,7	17,1
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	7,6	7,1	7,8	27,1	36,6	52,7	48,3	25,5	23,8	31,2	11,4
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	-		1,1	3,5	8,7	17,4	24,5	36,1	69,2	81,6	136,1	165,7	162,8	237,2	29,9
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		-	3,5	1,1	2,0	1,0	16,1	20,3	59,5	68,0	109,6	166,8	199,8	16,7
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	1,0		2,2	-	1,1	3,1	7,8	14,1	28,5	56,1	83,4	89,2	127,1	137,3	15,9
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	-		-	-	1,1	12,3	11,8	22,1	21,7	44,2	41,7	48,4	27,8	81,2	11,1
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	1,1	-	2,0	6,0	1,4	8,5	8,8	28,0	7,9	25,0	2,7
Kasos	C25	-	-	-	-	-	-		1,1	2,4	4,4	10,2	18,6	23,1	39,3	54,4	76,8	61,2	115,2	74,9	16,7
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	-	-	-	-	-	-		-	-	1,1	1,0	1,0	4,0	8,1	1,7	4,4	5,1	11,9	6,2	1,7
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		1,1	-	-	1,0	-	4,0	1,4	-	2,2	-	-	-	0,6
Gerklų	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	2,2	4,1	14,7	17,1	38,0	39,1	37,3	28,0	31,8	25,0	9,8
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	-		2,2	3,5	5,4	20,4	53,9	115,4	219,7	292,4	381,8	428,2	405,1	324,6	78,0
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1,0	1,0	2,0	2,7	3,4	2,2	5,1	4,0	6,2	1,0
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	-	1,2	2,1	-		1,1	1,2	-	1,0	2,0	8,0	-	6,8	4,4	7,6	7,9	6,2	2,1
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	-	-		-	1,2	5,4	2,0	6,9	4,0	8,1	5,1	19,7	15,3	31,8	31,2	4,2
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1,0	6,8	1,7	8,8	10,2	11,9	37,5	1,8
Krūties	C50	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	0,1
Priešinės liaukos	C61	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	8,8	21,1	67,8	122,4	147,0	282,9	452,8	736,6	42,5
Sėklidžių	C62	-	-	-	1,2	-	-		-	2,4	2,2	-	2,0	-	-	-	-	2,5	-	-	0,6
Kitų lyties organų	C60, C63	-	-	-	-	-	-		-	1,2	1,1	-	-	-	4,1	5,1	2,2	12,7	4,0	12,5	1,3
Inkstų	C64	-	-	-	-	-	-		-	-	1,1	2,0	17,6	20,1	32,5	45,9	68,0	61,2	87,4	81,2	13,8
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-		-	-	1,1	2,0	2,0	6,0	24,4	42,5	68,0	89,2	166,8	249,7	15,3
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	1,2	-	1,0	-	1,0	2,7	3,4	6,6	12,7	11,9	18,7	1,6
Akių	C69	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1,0	1,4	3,4	4,4	5,1	-	-	0,6
Smegenų	C70-C72	1,3	-	3,0	1,2	-	-		4,4	2,4	3,3	10,2	13,7	19,1	27,1	20,4	30,7	40,8	31,8	6,2	9,6
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1,0	-	-	-	4,4	7,6	-	-	0,5
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1,0	2,7	-	-	2,5	-	-	0,3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	-		2,2	-	5,4	6,1	12,7	21,1	38,0	56,1	65,8	61,2	91,4	87,4	15,1
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	-	-	-		-	1,2	1,1	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	0,2
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	-	-	-	-		1,1	-	-	3,1	5,9	14,1	13,6	13,6	15,4	30,6	35,7	25,0	5,6
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		1,1	-	1,1	-	4,9	2,0	6,8	11,9	24,1	15,3	35,7	49,9	4,2
Leukemijos	C91-C95	-	-	-	1,2	1,0	2,0		2,2	3,5	-	1,0	3,9	12,0	14,9	30,6	54,9	56,1	87,4	68,7	10,2
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	6,2	0,2

**17 lentelė. Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai pagal amžiaus grupes
2016 metais. Moterys**

Lokalizacija	TLK-10 kodas	Amžiaus grupė																			Iš viso
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Piktybiniai navikai	C00-C96	2,7	7,3	3,1	2,6	4,3	10,6		20,4	30,3	47,9	102,2	174,3	249,3	318,7	468,7	587,6	703,5	961,0	1128,5	237,4
Lūpos	C00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,9	0,2
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1,9	2,6	5,0	7,1	10,0	7,4	8,7	8,1	15,8	3,4
Stemplės	C15	-	-	-	-	-	-		-	-	1,0	0,9	0,9	4,2	7,1	4,4	2,5	3,7	4,8	5,9	1,9
Skrandžio	C16	-	-	-	-	-	1,1		1,1	3,5	1,0	5,6	12,2	18,3	15,2	34,4	49,1	48,6	71,1	100,4	17,3
Gaubtinės žarnos	C18	-	-	-	-	-	-		-	1,2	2,0	1,9	9,6	17,5	20,3	33,3	35,6	66,0	90,4	112,3	18,2
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	-	-	-	-	-	-		1,1	-	2,0	4,6	7,0	10,0	13,2	15,5	31,9	39,8	71,1	96,5	13,3
Kepenų	C22	-	-	-	-	-	1,1		-	-	-	1,9	4,4	4,2	8,1	12,2	9,8	14,9	16,2	35,5	5,2
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,8	1,0	5,6	4,9	14,9	35,5	29,5	3,9
Kasos	C25	-	-	-	-	-	1,1		-	-	2,0	4,6	7,0	15,8	20,3	26,7	61,3	54,8	90,4	80,7	17,4
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	1,4	-	-	-	-	-		1,1	-	1,0	1,9	0,9	1,7	2,0	6,7	2,5	7,5	9,7	3,9	2,1
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1,7	2,0	1,1	1,2	1,2	6,5	5,9	0,9
Gerklų	C32	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,8	2,0	1,1	-	-	-	-	0,3
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	-	-	-	-	-	1,1		-	1,2	1,0	0,9	15,7	15,0	26,4	51,1	51,5	34,9	69,5	74,8	17,0
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1,9	-	-	1,0	-	-	1,2	1,6	-	0,3
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	-	-	-	1,3	1,1	-		1,1	-	1,0	3,7	0,9	2,5	3,0	8,9	6,1	12,5	11,3	3,9	3,0
Odos melanoma	C43	-	-	-	-	1,1	-		-	-	-	2,8	6,1	1,7	4,1	6,7	7,4	11,2	11,3	9,8	3,2
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,5	2,5	4,8	37,4	1,8
Krūties	C50	-	-	-	-	-	1,1		5,7	10,5	15,3	29,7	35,7	42,4	58,9	60,0	76,1	87,2	100,1	106,4	33,2
Vulvos	C51	-	-	-	-	-	-		-	1,2	-	-	-	-	1,0	-	4,9	6,2	3,2	21,7	1,6
Gimdos kaklelio	C53	-	-	-	-	-	1,1		5,7	8,2	11,2	14,9	15,7	22,4	21,3	20,0	14,7	28,6	19,4	33,5	12,1
Gimdos kūno	C54, C55	-	-	-	-	-	-		-	-	1,0	1,9	5,2	9,1	13,2	23,3	30,7	38,6	40,4	47,3	10,3
Kiaušidžių	C56	-	-	-	-	-	-		-	-	2,0	10,2	18,3	30,8	31,5	44,4	56,4	38,6	56,5	45,3	17,9
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	-	-	-	-	-	-		1,1	-	-	-	1,7	0,8	2,0	1,1	4,9	5,0	6,5	9,8	1,6
Inkstų	C64	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2,8	1,7	8,3	11,2	11,1	17,2	22,4	19,4	41,4	6,5
Šlapimo pūslės	C67	-	-	-	-	-	-		-	-	1,0	-	-	2,5	4,1	3,3	3,7	11,2	35,5	33,5	4,0
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1,7	-	1,1	1,2	2,5	3,2	5,9	0,7
Akių	C69	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,9	0,8	-	3,3	1,2	-	3,2	-	0,5
Smegenų	C70-C72	-	5,8	1,6	-	1,1	1,1		1,1	-	2,0	1,9	9,6	10,8	10,1	10,0	19,6	17,4	11,3	11,8	6,3
Skydliaukės	C73	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,9	-	-	2,2	6,1	5,0	9,7	3,9	1,3
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	-	-	-	-	-	1,1		-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,2	1,2	-	-	0,3
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	-	-	-	-	-	-		1,1	2,3	1,0	2,8	8,7	10,8	8,1	27,8	24,5	36,1	48,5	63,0	11,2
Hodžkino limfomos	C81	-	-	-	1,3	-	-		-	1,2	-	0,9	-	-	1,0	2,2	1,2	1,2	1,6	2,0	0,6
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	-	-	1,6	-	-	1,1		1,1	-	-	-	6,1	-	5,1	13,3	17,2	26,1	32,3	21,7	6,0
Mielominės ligos	C90	-	-	-	-	-	-		-	1,2	-	1,9	1,7	5,0	8,1	6,7	8,6	16,2	21,0	25,6	4,6
Leukemijos	C91-C95	1,4	1,5	-	-	1,1	1,1		-	-	3,1	2,8	0,9	5,0	10,1	17,8	24,5	36,1	45,2	39,4	9,0
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	0,1

18 lentelė. Gyvų asmenų skaičius 2016 m. gruodžio 31 d. praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Vyrai

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	46160	27960	11345	51826
Lūpos	C00	277	240	176	288
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	562	333	171	715
Stemplės	C15	86	35	22	143
Skrandžio	C16	1304	894	557	1494
Gaubtinės žarnos	C18	1851	1158	594	2088
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1620	1063	532	1824
Kepenų	C22	97	32	12	139
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	64	40	20	83
Kasos	C25	133	70	45	217
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	85	58	34	103
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	64	44	25	72
Gerklų	C32	856	595	336	957
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	943	513	272	1307
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	36	27	16	43
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	404	281	190	449
Odos melanoma	C43	814	530	306	911
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	2956	713	424	3564
Krūties	C50	71	46	25	79
Priešinės liaukos	C61	25181	15341	4146	27566
Sėklidžių	C62	585	459	298	621
Kitų lyties organų	C60, C63	170	116	66	198
Inkstų	C64	2436	1616	862	2678
Šlapimo pūslės	C67	1425	991	587	1587
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	69	41	27	87
Akių	C69	104	71	50	118
Smegenų	C70-C72	385	264	176	478
Skydliaukės	C73	567	391	200	613
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	39	26	13	42
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	126	93	47	152
Hodžkino limfomos	C81	523	439	339	546
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	883	566	290	996
Mielominės ligos	C90	255	116	39	316
Leukemijos	C91-C95	1163	744	439	1321
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	26	14	9	31

19 lentelė. Gyvų asmenų skaičius 2016 m. gruodžio 31 d. praėjus tam tikram laikui nuo diagnozės nustatymo. Moterys

Lokalizacija	TLK-10 kodas	≥ 1 metai	≥ 5 metai	≥ 10 metų	išgyveno iš viso
Piktybiniai navikai	C00-C96	56038	37438	22971	61749
Lūpos	C00	110	88	64	115
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	325	214	134	371
Stemplės	C15	32	21	12	42
Skrandžio	C16	1262	932	600	1412
Gaubtinės žarnos	C18	2551	1705	993	2798
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	1920	1328	745	2074
Kepenų	C22	82	44	22	114
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	121	76	39	141
Kasos	C25	178	87	41	257
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	156	108	53	176
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	57	37	25	63
Gerklų	C32	72	50	29	85
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	416	239	127	523
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	35	28	18	40
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	507	387	255	556
Odos melanoma	C43	1982	1431	865	2141
Kiti odos piktybiniai navikai	C44	5664	1342	851	6781
Krūties	C50	14810	10297	6164	16112
Vulvos	C51	290	185	98	330
Gimdos kaklelio	C53	4809	3885	2669	5090
Gimdos kūno	C54, C55	6665	4867	3092	7209
Kiaušidžių	C56	2409	1716	1157	2665
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	188	134	88	210
Inkstų	C64	2341	1671	952	2528
Šlapimo pūslės	C67	542	415	268	601
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	66	44	18	74
Akių	C69	162	114	84	174
Smegenų	C70-C72	403	279	172	488
Skydliaukės	C73	4117	3120	1827	4407
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	72	61	38	77
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	220	153	94	255
Hodžkino limfomos	C81	683	595	450	713
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	1187	785	406	1327
Mielominės ligos	C90	344	176	73	407
Leukemijos	C91-C95	1220	797	430	1347
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	40	27	18	46

20 lentelė. 2011 m. susirgusiųjų piktybiniais navikais 1-erių ir 5-erių metų reliatyvus išgyvenamumas Lietuvoje. Vyrų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	88,3*	87,6*
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	46,4	17,0
Stemplės	C15	25,9	1,0
Skrandžio	C16	46,5	27,2
Gaubtinės žarnos	C18	72,5	54,1
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	76,0	50,0
Kepenų	C22	31,3	4,5
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	48,6*	29,2*
Kasos	C25	18,8	4,5
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	43,5	24,1
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	83,4*	50,9*
Gerklų	C32	66,2	46,9
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	30,5	7,6
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	-	-
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	73,3	60,5
Odos melanoma	C43	86,9	74,6
Krūties	C50	95,4	73,6
Priešinės liaukos	C61	97,8	99,0
Sėklidžių	C62	84,0*	86,0*
Kitų lyties organų	C60, C63	92,1*	86,4*
Inkstų	C64	74,3	61,3
Šlapimo pūslės	C67	73,5	59,5
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	28,5*	11,0*
Akių	C69	71,8*	16,7*
Smegenų	C70-C72	45,0	15,8
Skydliaukės	C73	99,7*	98,2*
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	85,7*	91,7*
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	14,8	10,7
Hodžkino limfomos	C81	84,1*	76,2*
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	71,7	61,8
Mielominės ligos	C90	62,3*	40,2*
Leukemijos	C91-C95	72,3	55,7
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	59,7*	51,5*

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų

21 lentelė. 2011 m. susirgusiųjų piktybiniais navikais 1-erių ir 5-erių metų reliatyvus išgyvenamumas Lietuvoje. Moterų

Lokalizacija	TLK-10 kodas	1-erių metų, %	5-erių metų, %
Lūpos	C00	84,9*	76,2*
Burnos ertmės ir ryklės	C01-C14	58,1	40,3
Stemplės	C15	27,2*	0,0*
Skrandžio	C16	47,1	29,3
Gaubtinės žarnos	C18	70,0	53,3
Tiesiosios žarnos, išangės	C19-C21	74,6	52,8
Kepenų	C22	28,6	10,3
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų	C23, C24	44,9*	18,4*
Kasos	C25	24,1	5,3
Kitų virškinimo sistemos organų	C17, C26, C48	71,6*	51,9*
Nosies ertmės, vid. ausies ir ančių	C30, C31	70,9*	42,4*
Gerklų	C32	78,4*	69,3*
Plaučių, trachėjos, bronchų	C33, C34	41,8	19,8
Kitų kvėpavimo sistemos organų	C37-C39	41,2*	21,0*
Kaulų ir jungiamojo audinio	C40-C41, C45-C47, C49	78,1*	51,3*
Odos melanoma	C43	93,6	85,0
Krūties	C50	93,5	80,0
Vulvos	C51	60,5*	51,4*
Gimdos kaklelio	C53	83,3	62,2
Gimdos kūno	C54, C55	91,4	81,8
Kiaušidžių	C56	72,8	42,4
Kitų lyties organų	C52, C57-C58	84,5*	56,3*
Inkstų	C64	81,4	71,9
Šlapimo pūslės	C67	76,2	53,2
Kitų šlapimą išskiriančių organų	C65, C66, C68	61,5*	63,8*
Akių	C69	95,4*	48,5*
Smegenų	C70-C72	53,8	21,8
Skydliaukės	C73	98,8	99,8
Kitų endokrininių liaukų	C74-C75	80,8*	62,1*
Nepatikslintos lokalizacijos	C76-C80	24,6	9,4
Hodžkino limfomos	C81	90,4*	88,9*
Ne Hodžkino limfomos	C82-C85	78,0	70,1
Mielominės ligos	C90	77,2	43,9
Leukemijos	C91-C95	72,3	51,8
Kiti limfinio, kraujodaros audinių	C88, C96	73,5*	65,5*

* Į analizę įtraukta mažiau nei 50 atvejų